STAS v-tense & h-tense
zubehör & Möglichkeiten

NEU

STAS zubehör

STAS frame-Klemme (4,5 mm)
TCS30001

STAS frame-Klemme (4,5 mm)
Die STAS frame-Klemme (4,5 mm) kann auf ein Spannseil geschraubt werden. Wenn 2 Spannseile nebeneinander jeweils mit einer STAS frame-Klemme montiert werden, kann dazwischen ein Brett oder anderes Material (mindestens 1 mm und höchstes 4,5 mm stark) geklemmt werden.

STAS frame-Verbinder (4,5 mm)
TCS30002

STAS frame-Verbinder (4,5 mm)
Der STAS frame-Verbinder (4,5 mm) kann auf ein Spannseil geschraubt werden. Durch die doppelte Öffnung können mehrere Bretter (mindestens 1 mm und höchstens 4,5 mm) nebeneinander positioniert werden.

STAS tense-Rahmen
TCS30010

STAS tense-Rahmen
Der A4-Rahmen wird mit 4 STAS frame-Klemmen (4,5 mm) geliefert. Wenn 2 Spannseile nebeneinander montiert werden, kann der STAS tense-Rahmen zwischen diesen Spannseilen positioniert werden. Der Rahmen kann an der Oberseite geöffnet werden, sodass es möglich ist, hier Material einzusetzen. Denken Sie hierbei zum Beispiel an Werbung oder Anwendungen in der Immobilienwirtschaft. Der Rahmen wird im Anschluss mit Magneten geschlossen.

STAS frame-Klemme (8,5 mm)
TCS30003

STAS frame-Klemme (8,5 mm)
Die STAS frame-Klemme (8,5 mm) kann auf ein Spannseil geschraubt werden. Wenn 2 Spannseile nebeneinander jeweils mit einer STAS frame-Klemme montiert werden, kann dazwischen ein Brett oder anderes Material (mindestens 4 mm und höchstes 8,5 mm stark) geklemmt werden.

STAS frame-Verbinder (8,5 mm)
TCS30004

STAS frame-Verbinder (8,5 mm)
Der STAS frame-Verbinder kann auf ein Spannseil geschraubt werden. Durch die doppelte Öffnung können mehrere Bretter (mindestens 4 mm und höchstens 8,5 mm dick) nebeneinander positioniert werden.

STAS shelf Klemme (8,5 mm)
TCS30005

STAS shelf-Klemme (8,5 mm)
Die STAS shelf-Klemme kann auf das STAS Stahlseil mit Gleiter geschraubt werden. Wenn 4 STAS Stahlseil mit Gleiter mit 4 STAS shelf-Klemmen montiert werden, kann dazwischen ein STAS shelf positioniert werden, um auf diese Weise Regale zu schaffen.

STAS shelf-Verbinder (8,5 mm)
TCS30006

STAS shelf-Verbinder (8,5 mm)
Der STAS shelf-Verbinder kann auf das STAS Stahlseil mit Gleiter geschraubt werden. Durch die doppelte Öffnung können mehrere STAS shelves nebeneinander positioniert werden, um auf diese Weise Regale zu schaffen.

STAS shelf 20 x 30 cm
TCS30025

STAS shelf
STAS shelf ist ein Plexiglasbrett im Format 20 x 30 cm. Mithilfe von 4 STAS shelf-Klemmen kann dieses Brett an 4 STAS Stahlseil mit Gleiter befestigt werden, um auf diese Weise Regale zu schaffen. (Andere Abmessungen auf Anfrage.)

STAS security-Haken
HA30600

STAS security-Haken
Der STAS security-Haken ist ein Haken, der auf das STAS v-tense geschraubt werden kann. Der STAS security-Haken kann sowohl vor als auch nach Befestigung des Spannseils mithilfe eines Drehrads hinter dem Haken zwischen 2 Systemen auf das Seil geschraubt werden.

STAS signage-Klemme
TCS30007

STAS signage-Klemme
Die STAS signage-Klemme kann auf ein STAS-Stahlkabel mit Gleiter geschraubt und im Anschluss in den STAS qubic gesetzt werden. In die STAS signage-Klemme können Bretter mit einer Stärke von mindestens 2 mm und höchstens 7 mm geklemmt werden.

* Auch verwendbar mit STAS-Stahlseil mit Schlaufe und STAS Systemdeckenhaken.

STAS metall-Clips
MC10100

STAS metall-Clips
Diese Metall-Clips sind zum Aufhängen unterschiedlicher Materialien am STAS h-tense geeignet. Sie können Buchstabenkarten, Poster, Zeichnungen, Dekorationen, verschiedene Papiersorten und leichte Objekte damit aufhängen.

STAS tense-LED-Rahmen
Der STAS tense-LED-Rahmen wird mit 4 befestigten Klemmen geliefert. Wenn 2 Spannseile nebeneinander montiert werden, kann der STAS tense-LED-Rahmen zwischen diesen Spannseilen positioniert werden. Das Material kann durch Entfernen und Aufsetzen einer durchsichtigen Magnetplatte in den Rahmen gebracht werden.

STAS tense-LED-Rahmen
TCS30015

STAS tense 12V power (60W)
Der STAS tense 12V power ist ein Adapter, der verwendet werden kann, um den STAS tense LED-Rahmen mit 60 W Strom zu versorgen. An diesen Adapter können maximal 12 LED-Rahmen* angeschlossen werden.

*max. 12 LED-Rahmen angeschlossen an 2 Seilen. Wenn Sie mehr als 12 LED-Rahmen und/ oder mehr als 2 Seile verwenden möchten, sind mehrere Adapter erforderlich.

STAS tense 12V power
VT30600

Anwendungen

STAS frame-Klemme (4,5 mm)

STAS frame-Verbinder (4,5 mm)

STAS frame-Klemme (8,5 mm)



STAS frame-Verbinder (8,5 mm)

STAS shelf-Klemme (8,5 mm)



STAS shelf-Verbinder (8,5 mm)

STAS signage-Klemme

STAS v-tense & h-tense
zubehör & Möglichkeiten

NEU

Möglichkeiten STAS v-tense

STAS qubic, STAS v-tense, STAS tense-Rahmen & STAS frame-Klemmen

STAS qubic, STAS v-tens, STAS tense-Rahmen & STAS frame-Klemmen

STAS qubic, STAS v-tense, STAS evoluon, STAS tense-Rahmen & STAS frame-Klemmen

STAS evoluon, STAS v-tense, STAS security-Haken & STAS kliqframe

Möglichkeiten STAS signage-Klemme



STAS signage-Klemme & Stahl-seil mit Schlaufe.
(zur verwendung mit dem STAS Systemdeckenhaken für Schlaufe)

STAS signage-Klemme, Stahlseil mit gleiter & STAS qubic.

STAS cliprail, STAS qubic, STAS v-tense
STAS security-Haken & dekorative Fotorahmen



STAS j-rail, STAS v-tense, STAS frame-Klemmen & Präsentationsplatte



STAS qubic, STAS v-tense & STAS tense LED-Rahmen

STAS qubic Decke montage, STAS shelf Klemme en STAS shelves

Möglichkeiten STAS h-tense

STAS h-tense, STAS qubic, STAS metall-Clips & Buchstabenkarten

STAS h-tense, STAS qubic, STAS tense-Rahmen & STAS frame-Klemme (4,5 mm)

STAS picture hanging systems Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Postfach 1049 | 5602 BA Eindhoven | Niederlande
T +31 (0)40 292 48 48 | F +31 (0)40 292 48 49 | info@stasgroup.com | **www.stasgroup.com**