

STAS j-rail

professionelle Vielseitigkeit



Die STAS j-rail ist von der Form des Buchstabens J abgeleitet. Dank dieser Form lässt sich die Schiene auf außergewöhnlich viele Arten mit Haken, Schnüren und sogar Stangen kombinieren.

Der Einsatz von Stangen anstelle von Schnüren oder Stahlseilen ermöglicht das kinderleichte Umhängen oder Austauschen von Kunstwerken an hohen Wänden. Es wird keine Leiter benötigt, da die Stange von unten aus der Schiene gehoben werden kann.

Die STAS j-rail hat einen eher industriellen Look und kommt oft in Galerien und Geschäftsgebäuden zum Einsatz.



Eigenschaften

Abmessungen	7 x 20 mm
Länge	150, 200 oder 300 cm
Farbe	Weiß oder Alu
Material	Aluminium
Montage	Wandmontage, nicht an die Decke anschließend
Tragfähigkeit	25 kg/m
Garantie	5 Jahre

Die passenden Haken und Schnüre finden Sie auf der nächsten Seite.

Teile



STAS j-rail weiß
RJ10115 150 cm
RJ10120 200 cm
RJ10130 300 cm
(4 Löcher pro m²)



STAS j-rail alu
RJ30115 150 cm
RJ30120 200 cm
RJ30130 300 cm
(4 Löcher pro m²)



**STAS j-rail Schraube
weiß Linsenkopf**
SJ10100



**STAS j-rail Schraube
alu Linsenkopf**
SJ30100



STAS Dübel
SR50700

Haken, Schnüre und Stangen für die STAS j-rail

Die STAS j-rail hat ein eigenes Set aus Haken, Schnüren und Stangen, mit denen Sie Ihr System zusammenstellen können.

Schnüre, Stangen und Haken für j-rail



STAS Perlonschnur mit Schlaufe
 PL10110 100 cm
 PL10115 150 cm
 PL10120 200 cm
 PL10125 250 cm
 PL10130 300 cm



STAS Stahlseil mit Schlaufe
 SL10110 100 cm
 SL10115 150 cm
 SL10120 200 cm
 SL10125 250 cm
 SL10130 300 cm



STAS j-rail S-Haken weiß
 HR10400

STAS j-rail S-Haken chrom
 HR30400



STAS Zylinderhaken weiß
 HR10600

STAS Perlonschnur mit Gleiter
 PH10110 100 cm
 PH10115 150 cm
 PH10120 200 cm
 PH10125 250 cm
 PH10130 300 cm



STAS Zylinderhaken alu
 HR30600

STAS Stahlseil mit Gleiter
 SH10110 100 cm
 SH10115 150 cm
 SH10120 200 cm
 SH10125 250 cm
 SH10130 300 cm
 SH10145 450 cm



STAS j-rail Stange 3mm alu
 SO30110 100 cm
 SO30115 150 cm
 SO30120 200 cm
 SO30130 300 cm

STAS j-rail Stange 3mm weiß
 S010110 100 cm
 S010115 150 cm
 S010120 200 cm
 S010130 300 cm



Haken



STAS smartspring
 HA30900



STAS zipper
 HA30501



STAS zipper pro
 HA30530



STAS j-rail Federhaken
 HA30700

Kombinationsmöglichkeiten



max.
4 kg

j-rail S-Haken + Perlonschnur mit Schlaufe + smartspring, zipper oder zipper pro



max.
15 kg

j-rail S-Haken + Stahlseil mit Schlaufe + zipper oder zipper pro



max.
4 kg

Zylinderhaken + Perlonschnur mit Gleiter + smartspring



max.
15 kg

Zylinderhaken + Perlonschnur mit Gleiter + zipper oder zipper pro



max.
20 kg

Zylinderhaken + Stahlseil mit Gleiter + zipper oder zipper pro



max.
15 kg

j-rail Stange + Federhaken

STAS produkte TÜV zertifiziert

STAS ist jederzeit bemüht, Produkte in allerhöchster Qualität anzubieten. Um die Qualität und Unabhängigkeit seiner Produkte zu gewährleisten, hat STAS den TÜV Niederlande mit ihrer Prüfung beauftragt. Der TÜV Niederlande ist eine unabhängige und anerkannte Prüfstelle, die die Produktqualität anhand einer festgelegten Norm bewertet und über umfassende Erfahrung im Bereich der Sicherheit und Inspektion von Produkten verfügt. Ein Großteil unseres Produktsortiment wurde unter der Leitung des TÜV auf seine Qualität und die Korrektheit der zugehörigen technischen Daten hin untersucht. Alle mit dem TÜV-Logo versehenen Produkte wurden vom TÜV Niederlande tatsächlich geprüft und für die in den jeweiligen technischen Daten angegebene Tragfähigkeit zugelassen.



Wichtige Anmerkung zur Garantie und Haftpflicht

STAS Produkte müssen exakt gemäß der letzten Fassung der Installationsanleitung von STAS picture hanging systems installiert und verwendet werden. Die Anleitung steht unter www.stasgroup.com als Download zur Verfügung. Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, die richtigen Befestigungsmaterialien für die Installation zu verwenden. Eine unsachgemäße Installation, falsche Verwendung oder Anwendung oder sonstige nicht exakte Befolgung der Anweisungen und Warnungen des Käufers kann einen Defekt am Produkt, Sachschaden oder Körperverletzung zur Folge haben.



STAS picture hanging systems

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Postfach 1049 | 5602 BA Eindhoven | Niederlande
T +31 (0)40 292 48 48 | info@stasgroup.com | www.stasgroup.com