


STAS u-rail

Systemdecken werden zum Aufhängesystem



Die STAS u-rail wurde speziell für Systemdecken entwickelt. Sie kann problemlos und nahezu unsichtbar an der Deckenleiste der Systemdecke montiert werden.

Die STAS u-rail eignet sich auch zum Aufhängen von Whiteboards, Reklameschildern oder Landkarten. Kurzum: Systemdecken lassen sich mit einer kleinen Anpassung in flexible Aufhängesysteme verwandeln, die ideal für Büros, Schulen und Pflegeeinrichtungen geeignet sind.



Eigenschaften

| | |
|---------------|------------------------|
| Abmessungen | 14 x 6,5 mm |
| Länge | 150, 200 oder 300 cm |
| Farbe | Weiß, Schwarz oder Alu |
| Material | Aluminium |
| Montage | Deckenmontage |
| Tragfähigkeit | 20 kg/m |
| Garantie | 5 Jahre |

Die passenden Haken und Schnüre finden Sie auf der nächsten Seite.

Teile



STAS u-rail weiß
 RP10115 150 cm
 RP10120 200 cm
 RP10130 300 cm
 (8 Löcher pro m²)



STAS u-rail alu
 RP30115 150 cm
 RP30120 200 cm
 RP30130 300 cm
 (8 Löcher pro m²)



STAS u-rail schwarz
 RP20115 150 cm
 RP20120 200 cm
 RP20130 300 cm
 (8 Löcher pro m²)



STAS u-rail Schraube weiß
 SP10100



STAS u-rail Schraube alu
 SP30100



STAS u-rail Schraube schwarz
 SP20100

STAS Haken und Schnüre



Nachdem Sie sich für eine Schiene entschieden haben, wählen Sie eine Schnur, die Sie in der Schiene einhaken, und einen Haken, den Sie mit der Schnur auf die gewünschte Höhe schieben.



Die Schnüre und Haken auf dieser Seite lassen sich mit allen STAS Schienentypen, ausgenommen mit der STAS j-rail, der STAS j-rail max und der STAS plastrail, kombinieren.



Schnüre



STAS cobra mit Perlonschnur
 CP10110 100 cm
 CP10115 150 cm
 CP10120 200 cm
 CP10125 250 cm
 CP10130 300 cm
 CP10140 400 cm



STAS cobra mit Stahlseil
 SC10110 100 cm
 SC10115 150 cm
 SC10120 200 cm
 SC10125 250 cm
 SC10130 300 cm
 SC10140 400 cm



STAS cobra mit Stahlseil weiß
 SC10220 200 cm

STAS cobra mit Stahlseil schwarz
 SC20220 200 cm

Haken



STAS smartspring
 HA30900



STAS zipper
 HA30501



STAS zipper pro
 HA30530

Kombinationsmöglichkeiten



max.
4 kg

Perlonschnur + smartspring



max.
15 kg

Perlonschnur + zipper oder zipper pro



max.
20 kg

Stahlseil + zipper oder zipper pro



max.
10 kg

Stahlseil weiß oder schwarz + zipper oder zipper pro

STAS produkte TÜV zertifiziert

STAS ist jederzeit bemüht, Produkte in allerhöchster Qualität anzubieten. Um die Qualität und Unabhängigkeit seiner Produkte zu gewährleisten, hat STAS den TÜV Niederlande mit ihrer Prüfung beauftragt. Der TÜV Niederlande ist eine unabhängige und anerkannte Prüfstelle, die die Produktqualität anhand einer festgelegten Norm bewertet und über umfassende Erfahrung im Bereich der Sicherheit und Inspektion von Produkten verfügt. Ein Großteil unseres Produktsortiment wurde unter der Leitung des TÜV auf seine Qualität und die Korrektheit der zugehörigen technischen Daten hin untersucht. Alle mit dem TÜV-Logo versehenen Produkte wurden vom TÜV Niederlande tatsächlich geprüft und für die in den jeweiligen technischen Daten angegebene Tragfähigkeit zugelassen.



Wichtige Anmerkung zur Garantie und Haftpflicht

STAS Produkte müssen exakt gemäß der letzten Fassung der Installationsanleitung von STAS picture hanging systems installiert und verwendet werden. Die Anleitung steht unter www.stasgroup.com als Download zur Verfügung. Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, die richtigen Befestigungsmaterialien für die Installation zu verwenden. Eine unsachgemäße Installation, falsche Verwendung oder Anwendung oder sonstige nicht exakte Befolgung der Anweisungen und Warnungen des Käufers kann einen Defekt am Produkt, Sachschaden oder Körperverletzung zur Folge haben.



STAS picture hanging systems

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Postfach 1049 | 5602 BA Eindhoven | Niederlande
T +31 (0)40 292 48 48 | info@stasgroup.com | www.stasgroup.com