

STAS crochets et cordons



Après avoir choisi un rail, vous électionnez un cordon à accrocher dans le rail et un crochet à faire glisser sur le cordon à la hauteur souhaitée.

Les cordons et les crochets figurant sur cette page peuvent être combinés avec tous les types de rail STAS, à l'exception des modèles STAS wooden rails, STAS j-rail (max), STAS evoluon et STAS plaster rail.



Cordons



STAS cobra avec fil perlon
 CP10110 100 cm
 CP10115 150 cm
 CP10120 200 cm
 CP10125 250 cm
 CP10130 300 cm
 CP10140 400 cm



STAS cobra avec câble en acier
 SC10110 100 cm
 SC10115 150 cm
 SC10120 200 cm
 SC10125 250 cm
 SC10130 300 cm
 SC10140 400 cm



STAS cobra avec câble en acier blanc
 SC10220 200 cm

STAS cobra avec câble en acier noir
 SC20220 200 cm

Crochets



STAS smartspring
 HA30900



STAS zipper
 HA30501



STAS zipper pro
 HA30530

Combinations possibles



fil perlon + smartspring

max.
4 kg



fil perlon + zipper ou zipper pro

max.
15 kg



câble en acier + zipper ou zipper pro

max.
20 kg



câble en acier blanc ou noir + zipper ou zipper pro

max.
10 kg

Crochets et cordons pour le STAS evoluon & qubic (pro)

Le STAS qubic et le STAS qubic pro peuvent être utilisés avec nos crochets et cordons spéciaux.



Cordons



STAS fil perlon avec patin

PH10013	13 cm
PH10110	100 cm
PH10115	150 cm
PH10120	200 cm
PH10125	250 cm
PH10130	300 cm



STAS câble en acier avec patin

SH10313	13 cm
SH10110	100 cm
SH10115	150 cm
SH10120	200 cm
SH10125	250 cm
SH10130	300 cm
SH10145	450 cm

Crochets



STAS smartspring
HA30900



STAS zipper
HA30501



STAS zipper pro
HA30530

Combinaisons possibles

STAS evoluon

Pour plus d'informations sur le STAS evoluon, voir la page 16



max.
4 kg

STAS evoluon
crochet + fil
perlon avec patin
+ smartspring



max.
15 kg

STAS evoluon
crochet + fil
perlon avec patin
+ zipper



max.
15 kg

STAS evoluon
crochet + câble
en acier avec
patin + zipper

STAS qubic (pro)

Pour plus d'informations sur le STAS qubic (pro), voir la page 50.



max.
4 kg

STAS qubic pro +
fil perlon
avec patin
+ smartspring



max.
15 kg

STAS qubic pro +
fil perlon avec
patin + zipper



max.
20 kg

STAS qubic
pro + câble
en acier avec
patin + zipper

Tableau récapitulatif crochets et cordons

Crochets	smartspring	zipper / zipper pro	ressort coulissant	j-rail max crochet pour tige 4x4	j-rail max crochet antivol 4x4	j-rail max crochet pour tige 4x10
Cordons						
tous les rails STAS (Excl. STAS j-rail, STAS j-rail max, STAS plasterrail, STAS windsor, STAS riva et STAS evoluon)						
cobra avec fil perlon	4 kg	15 kg	-	-	-	-
cobra avec câble en acier	-	20 kg	-	-	-	-
cobra avec câble en acier blanc ou noir	-	10 kg	-	-	-	-
STAS j-rail						
crochet cylindrique ou fil perlon avec patin	4 kg	15 kg	-	-	-	-
j-rail crochet en S ou fil perlon avec boucle	4 kg	15 kg	-	-	-	-
j-rail crochet en S + câble en acier avec boucle	-	20 kg	-	-	-	-
j-rail tige de suspension 3 mm	-	-	15 kg	-	-	-
STAS j-rail max						
j-rail max tige 4x4 blanche ou argentée	-	-	-	40 kg	40 kg	-
j-rail max tige 4x10 blanche	-	-	-	-	-	100 kg
STAS plasterrail						
plasterrail crochet avec câble en acier avec patin	4 kg	15 kg	-	-	-	-
plasterrail crochet avec fil perlon avec patin	-	15 kg	-	-	-	-
STAS windsor & riva						
crochet avec fil perlon avec boucle	4 kg	15 kg	-	-	-	-
crochet avec câble en acier avec boucle	-	20 kg	-	-	-	-
STAS evoluon & qubic (pro)						
fil perlon avec patin	4 kg	15 kg	-	-	-	-
câble en acier avec patin	-	20 kg	-	-	-	-
Restant (p. ex. crochets de cloison)						
fil perlon avec boucle	4 kg	15 kg	-	-	-	-
câble en acier avec boucle	-	20 kg	-	-	-	-



Produits STAS certifiés TÜV

STAS s'efforce jour après jour de proposer des produits de la plus haute qualité. Afin de garantir la qualité et l'indépendance des produits, STAS a mandaté TÜV Pays-Bas pour tester ses produits. TÜV Pays-Bas est un organisme indépendant et reconnu qui évalue la qualité des produits selon un ensemble de normes et possède une vaste expérience dans le domaine de la sécurité des produits et des inspections de produits. Sous la direction du TÜV, une grande partie de notre gamme de produits a été testée pour la qualité et l'exactitude des caractéristiques spécifiées. Tous les produits sur lesquels le logo TÜV est affiché ont été testés par TÜV Pays-Bas et approuvés pour la capacité de charge indiquée dans les caractéristiques de ce produit.



Remarque importante relative à la garantie et à la responsabilité

Les produits de STAS doivent être installés et utilisés en respectant strictement la dernière version du manuel d'installation de STAS picture hanging systems, disponible pour téléchargement sur www.stasgroup.com. Il relève de la responsabilité de l'installateur d'utiliser les matériaux de fixation appropriés pour l'installation. Une installation incorrecte, une utilisation inappropriée, une application erronée ou le non-respect total de toute autre façon des instructions et avertissements du vendeur peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit, occasionner des dommages matériels ou corporels.



STAS picture hanging systems

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Boîte postale 1049 | 5602 BA Eindhoven | Pays-Bas
T +31 (0)40 292 48 48 | info@stasgroup.com | www.stasgroup.com