

STAS j-rail

diversité professionnelle



Le STAS j-rail se base sur la forme de la lettre J. Cette forme permet de combiner le rail de multiples manières avec des crochets, des cordons et même des tiges.

L'utilisation d'une tige au lieu d'un cordon ou d'un câble en acier facilite énormément l'échange et le déplacement d'objets d'art sur les murs élevés. L'utilisation d'une échelle n'est pas nécessaire, étant donné que la tige de la partie inférieure de la rainure du rail peut être soulevée.

La STAS j-rail a une apparence quelque peu industrielle et est parfaitement adapté aux galeries et aux immeubles professionnels.



Caractéristiques

Dimensions	7 x 20 mm
Longueur	150, 200 ou 300 cm
Couleur	blanc ou argenté (autres couleurs sur demande)
Matériau	aluminium
Montage	montage mural, sans raccordement au plafond
Capacité de charge	25 kg/m ¹
Garantie	5 ans

Pour les crochets et les cordons assortis, voir la page suivante.

Éléments



STAS j-rail blanc
RJ10115 150 cm
RJ10120 200 cm
RJ10130 300 cm
(4 trous par m²)



STAS j-rail argenté
RJ30115 150 cm
RJ30120 200 cm
RJ30130 300 cm
(4 trous par m²)



STAS j-rail vis blanche tête ronde
SJ10100



STAS j-rail vis argentée tête ronde
SJ30100



STAS cheville
SR50700

Crochets, cordons et tiges pour le STAS j-rail

Le modèle STAS j-rail a un kit exclusif de crochets, cordons et tiges pour compléter le système.



Cordons et tiges



STAS fil perlon avec boucle
 PL10110 100 cm
 PL10115 150 cm
 PL10120 200 cm
 PL10125 250 cm
 PL10130 300 cm



STAS câble en acier avec boucle
 SL10110 100 cm
 SL10115 150 cm
 SL10120 200 cm
 SL10125 250 cm
 SL10130 300 cm



STAS j-rail crochet en S blanc
 HR10400

STAS j-rail crochet en S argenté
 HR30400



STAS crochet cylindrique blanc
 HR10600

STAS crochet cylindrique argenté
 HR30600



STAS j-rail tige de suspension de 3 mm blanche
 SO10110 100 cm
 SO10115 150 cm
 SO10120 200 cm
 SO10130 300 cm



STAS j-rail tige de suspension de 3 mm argentée
 SO30110 100 cm
 SO30115 150 cm
 SO30120 200 cm
 SO30130 300 cm

STAS j-rail fil perlon avec patin
 PH10110 100 cm
 PH10115 150 cm
 PH10120 200 cm
 PH10125 250 cm
 PH10130 300 cm

Crochets



STAS smartspring
 HA30900



STAS zipper
 HA30501



STAS zipper pro
 HA30530



STAS j-rail ressort coulissant
 HA30700

Combinaisons possibles



max.
4 kg

j-rail crochet en S + fil perlon avec boucle + smartspring, zipper ou zipper pro



max.
20 kg

j-rail crochet en S + câble en acier avec boucle + zipper ou zipper pro



max.
4 kg

crochet cylindrique + fil perlon avec patin + smartspring



max.
15 kg

crochet cylindrique + fil perlon avec patin + zipper ou zipper pro



max.
15 kg

j-rail tige de suspension + j-rail ressort coulissant

Produits STAS certifiés TÜV

STAS s'efforce jour après jour de proposer des produits de la plus haute qualité. Afin de garantir la qualité et l'indépendance des produits, STAS a mandaté TÜV Pays-Bas pour tester ses produits. TÜV Pays-Bas est un organisme indépendant et reconnu qui évalue la qualité des produits selon un ensemble de normes et possède une vaste expérience dans le domaine de la sécurité des produits et des inspections de produits. Sous la direction du TÜV, une grande partie de notre gamme de produits a été testée pour la qualité et l'exactitude des caractéristiques spécifiées. Tous les produits sur lesquels le logo TÜV est affiché ont été testés par TÜV Pays-Bas et approuvés pour la capacité de charge indiquée dans les caractéristiques de ce produit.



Remarque importante relative à la garantie et à la responsabilité

Les produits de STAS doivent être installés et utilisés en respectant strictement la dernière version du manuel d'installation de STAS picture hanging systems, disponible pour téléchargement sur www.stasgroup.com. Il relève de la responsabilité de l'installateur d'utiliser les matériaux de fixation appropriés pour l'installation. Une installation incorrecte, une utilisation inappropriée, une application erronée ou le non-respect total de toute autre façon des instructions et avertissements du vendeur peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit, occasionner des dommages matériels ou corporels.



STAS picture hanging systems

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Boîte postale 1049 | 5602 BA Eindhoven | Pays-Bas
T +31 (0)40 292 48 48 | info@stasgroup.com | www.stasgroup.com