

STAS plasterrail pour l'installateur prévoyant



stucco

Pratiquement invisible, mais non moins fonctionnel. Le STAS plasterrail est le seul système de suspension de notre gamme de produits qui peut être intégré parfaitement dans un nouveau mur prêt à être plâtré. Idéal pour les projets de construction et de rénovation.

Le rail en acier est fixé sur un mur nu. Après la plâtrage, il reste seulement une petite ouverture visible de 4 mm environ dans le revêtement en plâtre. Des cordons spécialement conçus pour le plasterrail peuvent être accrochés dans cette ouverture.

Pour éviter que le rail se remplisse de plâtre pendant le plâtrage, un cordon doit être placé dans l'ouverture du rail pendant la pose.

Caractéristiques

Dimensions	10.5 x 45 mm
Longueur	12 mm
Couleur	250 cm
Matériau	acier galvanisé
Montage	montage mural, intégration dans le plâtre
Capacité de charge	20 kg/m ¹
Garantie	5 ans

Pour les crochets et les cordons assortis, voir la page suivante.



Éléments



STAS plasterrail
RS30250 250 cm



**STAS plasterrail
raccord**
RS30251



**STAS plasterrail
cordon en stuc**
RS30260

Crochets et cordons pour le STAS plasterrail

Le modèle STAS plasterrail a ses propres cordons qui ont été spécialement conçus pour l'ouverture de rail spécifique.



Cordons et crochets de rail



STAS fil perlon avec boucle
 PL10110 100 cm
 PL10115 150 cm
 PL10120 200 cm
 PL10125 250 cm
 PL10130 300 cm



STAS câble en acier avec boucle
 SL10110 100 cm
 SL10115 150 cm
 SL10120 200 cm
 SL10125 250 cm
 SL10130 300 cm



STAS crochet en S argenté
 RS30270
 (pour cordes avec boucle)



STAS fil perlon avec plasterrail crochet
 PA10150 150 cm



Crochets



STAS smartspring
 HA30900



STAS zipper
 HA30501



STAS zipper pro
 HA30530

Combinaisons possibles



max.
4 kg

plasterrail crochet en S + fil perlon avec boucle + smartspring, zipper ou zipper pro



max.
20 kg

plasterrail crochet en S + câble en acier avec boucle + zipper ou zipper pro



max.
4 kg

fil perlon avec plasterrail crochet + zipper ou zipper pro

Produits STAS certifiés TÜV

STAS s'efforce jour après jour de proposer des produits de la plus haute qualité. Afin de garantir la qualité et l'indépendance des produits, STAS a mandaté TÜV Pays-Bas pour tester ses produits. TÜV Pays-Bas est un organisme indépendant et reconnu qui évalue la qualité des produits selon un ensemble de normes et possède une vaste expérience dans le domaine de la sécurité des produits et des inspections de produits. Sous la direction du TÜV, une grande partie de notre gamme de produits a été testée pour la qualité et l'exactitude des caractéristiques spécifiées. Tous les produits sur lesquels le logo TÜV est affiché ont été testés par TÜV Pays-Bas et approuvés pour la capacité de charge indiquée dans les caractéristiques de ce produit.



Remarque importante relative à la garantie et à la responsabilité

Les produits de STAS doivent être installés et utilisés en respectant strictement la dernière version du manuel d'installation de STAS picture hanging systems, disponible pour téléchargement sur www.stasgroup.com. Il relève de la responsabilité de l'installateur d'utiliser les matériaux de fixation appropriés pour l'installation. Une installation incorrecte, une utilisation inappropriée, une application erronée ou le non-respect total de toute autre façon des instructions et avertissements du vendeur peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit, occasionner des dommages matériels ou corporels.



STAS picture hanging systems

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Boîte postale 1049 | 5602 BA Eindhoven | Pays-Bas
T +31 (0)40 292 48 48 | info@stasgroup.com | www.stasgroup.com