



# STAS drywallXpress

PATENT PENDING

## Kein Stress mit drywallXpress

Mit STAS drywallXpress bringen Sie im Handumdrehen und ohne viel Aufwand ein Aufhängesystem an einer Gipswand an. Verzichten Sie auf den Bohrer, da Sie nicht bohren müssen, um dieses Hängesystem zu montieren. STAS drywallXpress ist ein vollständiges Aufhängesystem, das aus Clips, STAS cliprail und einem Hilfswerkzeug besteht. Mithilfe des mitgelieferten Hilfswerkzeugs und einem Hammerschlag drücken Sie die Metallclips noch etwas einfacher in die Gipswand. Klicken Sie die Schiene auf die Clips und kombinieren Sie das Aufhängesystem mit den STAS-Schnüren mit Cobra.

STAS drywallXpress: Das einfachste Aufhängesystem der Welt!

### STAS drywall clip

- abmessungen 23 x 35 x 18 mm
- RVS
- Wandmontage, nicht an die Decke anschließend
- Tragfähigkeit 20 kg/m
- 5 Jahre garantie

### STAS cliprail

- abmessungen 8,2 x 25 mm
- länge 150, 200 oder 300 cm
- Aluminium
- Weiß, Alu oder Schwarz
- Wandmontage, nicht an die Decke anschließend
- Tragfähigkeit 20 kg/m
- 5 Jahre garantie

SCAN FOR MANUAL



## Teile

### STAS cliprail

RC10315 150 cm Weiß  
RC10320 200 cm Weiß  
RC10330 300 cm Weiß

RC30115 150 cm Alu  
RC30120 200 cm Alu  
RC30130 300 cm Alu

RC20115 150 cm Schwarz  
RC20120 200 cm Schwarz  
RC20130 300 cm Schwarz



### STAS cliprail Endkappe

RD10300 Weiß  
RD30300 Alu  
RD20300 Schwarz



### STAS drywall clip

RD40400



### STAS drywallXpress Verbinder

RT40200



### STAS cliprail Eckkappe

RD10400 Weiß  
RD30400 Alu  
RD20700 Schwarz



### STAS hilfswerkzeug

RD40501



# STAS Haken und Schnüre

Nachdem Sie sich für eine Schiene entschieden haben, wählen Sie eine Schnur, die Sie in der Schiene einhaken, und einen Haken, den Sie mit der Schnur auf die gewünschte Höhe schieben.

Die Schnüre und Haken auf dieser Seite lassen sich mit allen STAS Schienentypen, ausgenommen mit der STAS j-rail, der STAS j-rail max und der STAS plastrail, kombinieren.

## Schnüre



**STAS cobra mit Perlonchnur**  
 CP10110 100 cm  
 CP10115 150 cm  
 CP10120 200 cm  
 CP10125 250 cm  
 CP10130 300 cm  
 CP10140 400 cm



**STAS cobra mit Stahlseil**  
 SC10110 100 cm  
 SC10115 150 cm  
 SC10120 200 cm  
 SC10125 250 cm  
 SC10130 300 cm  
 SC10140 400 cm



**STAS cobra mit Stahlseil Weiß**  
 SC10220 200 cm Weiß  
 SC20220 200 cm Schwarz

## Haken



**STAS smartspring**  
 HA30900



**STAS zipper**  
 HA30501



**STAS zipper pro**  
 HA30530



## Kombinationsmöglichkeiten



max.  
4 kg

**Perlonchnur + smartspring**



max.  
15 kg

**Perlonchnur + zipper oder zipper pro**



max.  
20 kg

**Stahlseil + zipper oder zipper pro**



max.  
10 kg

**Stahlseil Weiß oder Schwarz + zipper oder zipper pro**

### **Wichtige Anmerkung zur Garantie und Haftpflicht**

STAS Produkte müssen exakt gemäß der letzten Fassung der Installationsanleitung von STAS picture hanging systems installiert und verwendet werden. Die Anleitung steht unter [www.stasgroup.com](http://www.stasgroup.com) als Download zur Verfügung. Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, die richtigen Befestigungsmaterialien für die Installation zu verwenden. Eine unsachgemäße Installation, falsche Verwendung oder Anwendung oder sonstige nicht exakte Befolgung der Anweisungen und Warnungen des Käufers kann einen Defekt am Produkt, Sachschaden oder Körperverletzung zur Folge haben.

---

### **STAS produkte TÜV zertifiziert**

STAS ist jederzeit bemüht, Produkte in allerhöchster Qualität anzubieten. Um die Qualität und Unabhängigkeit seiner Produkte zu gewährleisten, hat STAS den TÜV Niederlande mit ihrer Prüfung beauftragt. Der TÜV Niederlande ist eine unabhängige und anerkannte Prüfstelle, die die Produktqualität anhand einer festgelegten Norm bewertet und über umfassende Erfahrung im Bereich der Sicherheit und Inspektion von Produkten verfügt. Ein Großteil unseres Produktsortiment wurde unter der Leitung des TÜV auf seine Qualität und die Korrektheit der zugehörigen technischen Daten hin untersucht. Alle mit dem TÜV-Logo versehenen Produkte wurden vom TÜV Niederlande tatsächlich geprüft und für die in den jeweiligen technischen Daten angegebene Tragfähigkeit zugelassen.



### **STAS picture hanging systems**

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Postfach 1049 | 5602 BA Eindhoven | Niederlande  
T +31 (0)40 292 48 48 | [info@stasgroup.com](mailto:info@stasgroup.com) | [www.stasgroup.com](http://www.stasgroup.com)