



STAS Gipskartonschiene

Integriertes Aufhängungssystem

STAS Gipskartonschiene ist ein versenktes Aufhängungssystem für neu zu bauende oder renovierende Räume mit Gips-, Holz- oder Steinwänden und Gipsplattendecken. Das Aufhängungssystem wird zusammen mit der Unterkonstruktion unter der Lattenebene an die Wand montiert.

Aufgrund der 2 verschiedenen Profile (9,5 mm/12,5 mm) können Gipsplatten mit einer Dicke von 9 oder 12 mm in die Profile die STAS Gipskartonschiene geschoben werden. Das Ergebnis ist ein sorgfältig verarbeiteter Raum mit einem fast unsichtbaren Aufhängungssystem, das im Schatten der Gipsplatten verschwindet.

STAS Gipskartonschiene ist mit den STAS Schnüren mit Cobra zu verwenden.

- abmessungen 9,5 mm Schiene: 31 x 36 mm
- abmessungen 12,5 mm Schiene: 34 x 36 mm
- länge 200 oder 300 cm
- Aluminium
- Weiß (RAL 9016)
- Wandmontage
- Tragfähigkeit 25 kg/m
- 5 Jahre garantie



Teile

STAS Gipskartonschiene

PC10120 200 cm 9,5 mm
PC10130 300 cm 9,5 mm

PC10020 200 cm 12,5 mm
PC10030 300 cm 12,5 mm



STAS Gipskartonschiene

Eckprofil mit Innenkrümmung

PC10170 9,5 mm
PC10070 12,5 mm
(mit Eckverbinder)



STAS Gipskartonschiene

Eckprofil mit Außenkrümmung

PC10180 9,5 mm
PC10080 12,5 mm
(with corner connector)



STAS Schienenverbinder

RD20400



STAS Eckverbinder

RD20500



STAS Schlagdübel

(5 Löcher pro m²)
SR10400



STAS Haken und Schnüre

Nachdem Sie sich für eine Schiene entschieden haben, wählen Sie eine Schnur, die Sie in der Schiene einhaken, und einen Haken, den Sie mit der Schnur auf die gewünschte Höhe schieben.

Die Schnüre und Haken auf dieser Seite lassen sich mit allen STAS Schienentypen, ausgenommen mit der STAS j-rail, der STAS j-rail max und der STAS plasterrail, kombinieren.

Schnüre



STAS cobra mit Perlonchnur
 CP10110 100 cm
 CP10115 150 cm
 CP10120 200 cm
 CP10125 250 cm
 CP10130 300 cm
 CP10140 400 cm



STAS cobra mit Stahlseil
 SC10110 100 cm
 SC10115 150 cm
 SC10120 200 cm
 SC10125 250 cm
 SC10130 300 cm
 SC10140 400 cm



STAS cobra mit Stahlseil Weiß
 SC10220 200 cm Weiß
 SC20220 200 cm Schwarz

Haken



STAS smartspring
 HA30900



STAS zipper
 HA30501



STAS zipper pro
 HA30530



Kombinationsmöglichkeiten



max.
4 kg

Perlonchnur + smartspring



max.
15 kg

Perlonchnur + zipper oder zipper pro



max.
20 kg

Stahlseil + zipper oder zipper pro



max.
10 kg

Stahlseil Weiß oder Schwarz + zipper oder zipper pro

Wichtige Anmerkung zur Garantie und Haftpflicht

STAS Produkte müssen exakt gemäß der letzten Fassung der Installationsanleitung von STAS picture hanging systems installiert und verwendet werden. Die Anleitung steht unter www.stasgroup.com als Download zur Verfügung. Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, die richtigen Befestigungsmaterialien für die Installation zu verwenden. Eine unsachgemäße Installation, falsche Verwendung oder Anwendung oder sonstige nicht exakte Befolgung der Anweisungen und Warnungen des Käufers kann einen Defekt am Produkt, Sachschaden oder Körperverletzung zur Folge haben.

STAS produkte TÜV zertifiziert

STAS ist jederzeit bemüht, Produkte in allerhöchster Qualität anzubieten. Um die Qualität und Unabhängigkeit seiner Produkte zu gewährleisten, hat STAS den TÜV Niederlande mit ihrer Prüfung beauftragt. Der TÜV Niederlande ist eine unabhängige und anerkannte Prüfstelle, die die Produktqualität anhand einer festgelegten Norm bewertet und über umfassende Erfahrung im Bereich der Sicherheit und Inspektion von Produkten verfügt. Ein Großteil unseres Produktsortiment wurde unter der Leitung des TÜV auf seine Qualität und die Korrektheit der zugehörigen technischen Daten hin untersucht. Alle mit dem TÜV-Logo versehenen Produkte wurden vom TÜV Niederlande tatsächlich geprüft und für die in den jeweiligen technischen Daten angegebene Tragfähigkeit zugelassen.



STAS picture hanging systems

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Postfach 1049 | 5602 BA Eindhoven | Niederlande
T +31 (0)40 292 48 48 | info@stasgroup.com | www.stasgroup.com