



# STAS j-rail

## Professionelle Vielseitigkeit

Die STAS j-rail ist von der Form des Buchstabens J abgeleitet. Dank dieser Form lässt sich die Schiene auf außergewöhnlich viele Arten mit Haken, Schnüren und sogar Stangen kombinieren.

Der Einsatz von Stangen anstelle von Schnüren oder Stahlseilen ermöglicht das kinderleichte Umhängen oder Austauschen von Kunstwerken an hohen Wänden. Es wird keine Leiter benötigt, da die Stange von unten aus der Schiene gehoben werden kann.

Die STAS j-rail hat einen eher industriellen Look und kommt oft in Galerien und Geschäftsgebäuden zum Einsatz.

- abmessungen 7 x 20 mm
- länge 150, 200 oder 300 cm
- Aluminium
- Weiß oder Alu
- wandmontage, nicht an die Decke anschließend
- Tragfähigkeit 25 kg/m
- 5 Jahre garantie



### Teile

#### STAS j-rail

RJ10115 150 cm Weiß  
RJ10120 200 cm Weiß  
RJ10130 300 cm Weiß

RJ30115 150 cm Alu  
RJ30120 200 cm Alu  
RJ30130 300 cm Alu

(Löcher pro m<sup>2</sup>)



#### STAS j-rail

**Schraube Linsenkopf**  
SJ10100 Weiß  
SJ30100 Alu

#### STAS Dübel

SR50700

# STAS j-rail

## Haken, Schnüre und Stangen

Die STAS j-rail hat ein eigenes Set aus Haken, Schnüren und Stangen, mit denen Sie Ihr System zusammenstellen können.

### Schnüre, Stangen und Haken für j-rail



**STAS Zylinderhaken**  
HR10600 Weiß  
HR30600 Alu



**STAS Stahlseil mit Gleiter**  
SH10110 100 cm  
SH10115 150 cm  
SH10120 200 cm  
SH10125 250 cm  
SH10130 300 cm  
SH10145 450 cm



**STAS j-rail Stange 3 mm**  
SO10110 100 cm Weiß  
SO10115 150 cm Weiß  
SO10120 200 cm Weiß  
SO10130 300 cm Weiß  
  
SO30110 100 cm Alu  
SO30115 150 cm Alu  
SO30120 200 cm Alu  
SO30130 300 cm Alu



**STAS Perlonschnur mit Schlaufe**  
PL10110 100 cm  
PL10115 150 cm  
PL10120 200 cm  
PL10125 250 cm  
PL10130 300 cm



**STAS j-rail S-Haken**  
HR10400 Weiß  
HR30400 chrom

**STAS Perlonschnur mit Gleiter**

PH10110 100 cm  
PH10115 150 cm  
PH10120 200 cm  
PH10125 250 cm  
PH10130 300 cm  
PH10145 450 cm

**STAS Stahlseil mit Schlaufe**

SL10110 100 cm  
SL10115 150 cm  
SL10120 200 cm  
SL10125 250 cm  
SL10130 300 cm



### Haken



**STAS smartspring**  
HA30900



**STAS zipper**  
HA30501



**STAS zipper pro**  
HA30530



**STAS j-rail Federhaken**  
HA30700



### Kombinationsmöglichkeiten



max.  
4 kg

**J-rail S-Haken + Perlonschnur mit Schlaufe + smartspring, zipper oder zipper pro**



max.  
15 kg

**J-rail S-Haken + Stahlseil mit Schlaufe + zipper oder zipper pro**



max.  
4 kg

**Zylinderhaken + Perlonschnur mit Gleiter + smartspring**



max.  
15 kg

**Zylinderhaken + Perlonschnur mit Gleiter + zipper oder zipper pro**



max.  
20 kg

**Zylinderhaken + Stahlseil mit Gleiter + zipper oder zipper pro**



max.  
15 kg

**J-rail Stange + Federhaken**

### **Wichtige Anmerkung zur Garantie und Haftpflicht**

STAS Produkte müssen exakt gemäß der letzten Fassung der Installationsanleitung von STAS picture hanging systems installiert und verwendet werden. Die Anleitung steht unter [www.stasgroup.com](http://www.stasgroup.com) als Download zur Verfügung. Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, die richtigen Befestigungsmaterialien für die Installation zu verwenden. Eine unsachgemäße Installation, falsche Verwendung oder Anwendung oder sonstige nicht exakte Befolgung der Anweisungen und Warnungen des Käufers kann einen Defekt am Produkt, Sachschaden oder Körperverletzung zur Folge haben.

---

### **STAS produkte TÜV zertifiziert**

STAS ist jederzeit bemüht, Produkte in allerhöchster Qualität anzubieten. Um die Qualität und Unabhängigkeit seiner Produkte zu gewährleisten, hat STAS den TÜV Niederlande mit ihrer Prüfung beauftragt. Der TÜV Niederlande ist eine unabhängige und anerkannte Prüfstelle, die die Produktqualität anhand einer festgelegten Norm bewertet und über umfassende Erfahrung im Bereich der Sicherheit und Inspektion von Produkten verfügt. Ein Großteil unseres Produktsortiment wurde unter der Leitung des TÜV auf seine Qualität und die Korrektheit der zugehörigen technischen Daten hin untersucht. Alle mit dem TÜV-Logo versehenen Produkte wurden vom TÜV Niederlande tatsächlich geprüft und für die in den jeweiligen technischen Daten angegebene Tragfähigkeit zugelassen.



### **STAS picture hanging systems**

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Postfach 1049 | 5602 BA Eindhoven | Niederlande  
T +31 (0)40 292 48 48 | [info@stasgroup.com](mailto:info@stasgroup.com) | [www.stasgroup.com](http://www.stasgroup.com)