



STAS multirail

Mit Beleuchtung, ohne Schnickschnack

Das STAS multirail-System ist Aufhängesystem und Bilderbeleuchtung in einem.

Die Schiene ist mit integrierten 12 V-Kabeln (Niederspannung) ausgestattet. Hiermit können nach dem Aufhängen an jeder gewünschten Stelle im Handumdrehen passende Armaturen in die Schiene eingeklickt werden, um Ihre Wanddekorationen auszuleuchten. In Kombination mit LED-Lampen ist die STAS multirail außerdem besonders energiesparend.

- abmessungen 11,3 x 28 mm
- länge 150, 200 oder 300 cm
- Aluminium
- Weiß oder Alu
- wandmontage, nicht an die Decke anschließend
- Tragfähigkeit 45 kg/m
- 12 V (Niederspannung)
- Adapter 18W, 36W, 84W, 96W
- 5 Jahre auf Schienen, 1 Jahr auf das Zubehör



Teile

STAS multirail

VH10150 150 cm Weiß
VH10200 200 cm Weiß
VH10300 300 cm Weiß

VH30150 150 cm Alu
VH30200 200 cm Alu
VH30300 300 cm Alu



STAS multirail Endkappe
VE10200 Weiß
VE30200 Alu



STAS multirail Eckkappe
VD10400 Weiß
VD30400 Alu



STAS Befestigungsclip
RD40100
(Metall, 3 pro m²)



STAS Schienenverbinder
RD40200
(Metall)



STAS Dübel
SR50700



STAS Schraube torx
SR30600



STAS multirail Spannungsverbinder 12 V
VF50200



STAS multirail Spannungseckverbinder 12 V
VF50100



STAS Haken und Schnüre

Nachdem Sie sich für eine Schiene entschieden haben, wählen Sie eine Schnur, die Sie in der Schiene einhaken, und einen Haken, den Sie mit der Schnur auf die gewünschte Höhe schieben.

Die Schnüre und Haken auf dieser Seite lassen sich mit allen STAS Schienentypen, ausgenommen mit der STAS j-rail, der STAS j-rail max und der STAS plastrail, kombinieren.

Schnüre



STAS cobra mit Perlonchnur
 CP10110 100 cm
 CP10115 150 cm
 CP10120 200 cm
 CP10125 250 cm
 CP10130 300 cm
 CP10140 400 cm



STAS cobra mit Stahlseil
 SC10110 100 cm
 SC10115 150 cm
 SC10120 200 cm
 SC10125 250 cm
 SC10130 300 cm
 SC10140 400 cm



STAS cobra mit Stahlseil Weiß
 SC10220 200 cm Weiß
 SC20220 200 cm Schwarz

Haken



STAS smartspring
 HA30900



STAS zipper
 HA30501



STAS zipper pro
 HA30530



Kombinationsmöglichkeiten



max.
4 kg

Perlonchnur + smartspring



max.
15 kg

Perlonchnur + zipper oder zipper pro



max.
20 kg

Stahlseil + zipper oder zipper pro



max.
10 kg

Stahlseil Weiß oder Schwarz + zipper oder zipper pro

Wichtige Anmerkung zur Garantie und Haftpflicht

STAS Produkte müssen exakt gemäß der letzten Fassung der Installationsanleitung von STAS picture hanging systems installiert und verwendet werden. Die Anleitung steht unter www.stasgroup.com als Download zur Verfügung. Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, die richtigen Befestigungsmaterialien für die Installation zu verwenden. Eine unsachgemäße Installation, falsche Verwendung oder Anwendung oder sonstige nicht exakte Befolgung der Anweisungen und Warnungen des Käufers kann einen Defekt am Produkt, Sachschaden oder Körperverletzung zur Folge haben.

STAS produkte TÜV zertifiziert

STAS ist jederzeit bemüht, Produkte in allerhöchster Qualität anzubieten. Um die Qualität und Unabhängigkeit seiner Produkte zu gewährleisten, hat STAS den TÜV Niederlande mit ihrer Prüfung beauftragt. Der TÜV Niederlande ist eine unabhängige und anerkannte Prüfstelle, die die Produktqualität anhand einer festgelegten Norm bewertet und über umfassende Erfahrung im Bereich der Sicherheit und Inspektion von Produkten verfügt. Ein Großteil unseres Produktsortiment wurde unter der Leitung des TÜV auf seine Qualität und die Korrektheit der zugehörigen technischen Daten hin untersucht. Alle mit dem TÜV-Logo versehenen Produkte wurden vom TÜV Niederlande tatsächlich geprüft und für die in den jeweiligen technischen Daten angegebene Tragfähigkeit zugelassen.



STAS picture hanging systems

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Postfach 1049 | 5602 BA Eindhoven | Niederlande
T +31 (0)40 292 48 48 | info@stasgroup.com | www.stasgroup.com