

PATENT PENDING

STAS plasterrail

Für Vorausdenker

STAS hat das Design der STAS plasterrail überarbeitet! Die STAS plasterrail ist mit ihrem neuen Design jetzt von noch besserer Qualität. Die Aluminiumschiene wird mit Nägeln an der nackten Wand befestigt. Wenn dann alles verputzt ist, bleibt nur ein schmaler Spalt im Putz sichtbar. Dadurch lässt sich dieses Aufhängesystem vollständig in eine neu zu verputzende Wand integrieren, ohne sichtbares Schienensystem.

Das neue Design sorgt für eine einwandfreie Montage, benötigt nur eine dünne Putzschicht von +/- 6 mm, und der mitgelieferte Sicherheitsstreifen sorgt dafür, dass das Aufhängesystem frei von Putz bleibt. Das ideale Aufhängesystem für Renovierungen und Neubauten!

- abmessungen 6,4 x 40 mm
- länge 200 cm
- Aluminium
- Schichtdicke Stuck 6 mm
- wandmontage, in Stuck integriert werden
- Tragfähigkeit 15 kg/m
- 5 Jahre garantie

SCAN FOR MANUAL



Teile

STAS plasterrail

PR30200 200 cm

einschließlich Sicherheitsstreifen





STAS plasterrail

Haken und Schnüre

Die Schnüre der STAS plasterrail wurden eigens für die spezifische Schienenöffnung entworfen.

Schnüre und Schienenhaken



STAS Perlonschnur mit Gleiter

PH10110	100 cm
PH10115	150 cm
PH10120	200 cm
PH10125	250 cm
PH10130	300 cm
PH10145	450 cm



STAS Stahlseil mit Gleiter

SH10110	100 cm
SH10115	150 cm
SH10120	200 cm
SH10125	250 cm
SH10130	300 cm
SH10145	450 cm



STAS plasterrail Haken
PR90001

Haken



STAS smartspring
HA30900



STAS zipper
HA30501



STAS zipper pro
HA30530



Kombinationsmöglichkeiten



max.
4 kg

Plasterrail Haken + Perlonschnur mit Gleiter + smartspring



max.
15 kg

Plasterrail Haken + Perlonschnur mit Gleiter + zipper oder zipper pro



max.
15 kg

Plasterrail Haken + Stahlseil mit Gleiter + zipper oder zipper pro

Wichtige Anmerkung zur Garantie und Haftpflicht

STAS Produkte müssen exakt gemäß der letzten Fassung der Installationsanleitung von STAS picture hanging systems installiert und verwendet werden. Die Anleitung steht unter www.stasgroup.com als Download zur Verfügung. Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, die richtigen Befestigungsmaterialien für die Installation zu verwenden. Eine unsachgemäße Installation, falsche Verwendung oder Anwendung oder sonstige nicht exakte Befolgung der Anweisungen und Warnungen des Käufers kann einen Defekt am Produkt, Sachschaden oder Körperverletzung zur Folge haben.



STAS picture hanging systems

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Postfach 1049 | 5602 BA Eindhoven | Niederlande
T +31 (0)40 292 48 48 | info@stasgroup.com | www.stasgroup.com