



wall mounting STAS qubic pro



ceiling mounting STAS qubic pro

STAS qubic pro

Flexibel in jede Richtung

Der STAS qubic pro funktioniert wie der STAS qubic, ist jedoch für weiche Wände wie Putz und Kalksandstein geeignet. 2 Schrauben sind in der Montageplatte montiert und sorgen für eine zusätzliche Verstärkung des STAS qubic pro in der weichen Wand.

Genau wie der STAS qubic kann der STAS qubic pro an etwas „unbequemen“ Stellen einfach montieren. Die Vielseitigkeit des STAS qubic pro macht es zum unverzichtbaren Aufhängesystem für schwierige Stellen mit weichen Wänden.

- abmessungen 50 x 50 x 24 mm
- Aluminium
- Alu strukturiert
- Wand- oder Deckenmontage
- Tragfähigkeit 20 kg/m
- 5 Jahre garantie

SCAN FOR MANUAL



Teile

STAS qubic pro
TCS1010 Alu strukturiert



STAS qubic
Endkappe Schwarz
TCS9002



STAS qubic pro Schraube
aluminium Linsenkopf
SJ30100



STAS Dübel
SR50700

STAS evoluon & qubic (pro)

Haken und Schnüre

Das STAS evoluon können mit unseren speziellen Haken und Schnüren verwendet werden.

Schnüre



STAS Perlonschnur mit Gleiter	
PH10110	100 cm
PH10115	150 cm
PH10120	200 cm
PH10125	250 cm
PH10130	300 cm
PH10145	450 cm



STAS Stahlseil mit Gleiter	
SH10110	100 cm
SH10115	150 cm
SH10120	200 cm
SH10125	250 cm
SH10130	300 cm
SH10145	450 cm

Haken



STAS smartspring
HA30900



STAS zipper
HA30501



STAS zipper pro
HA30530



STAS evoluon

Weitere Informationen zum STAS evoluon finden Sie auf Seite 16.



max.
4 kg

STAS evoluon
Haken + Perlonschnur mit Gleiter + smartspring



max.
15 kg

STAS evoluon Haken + Perlonschnur mit Gleiter + zipper



max.
15 kg

STAS evoluon Haken + Stahlseil mit Gleiter + zipper



max.
4 kg

STAS qubic + Perlonschnur mit Gleiter + smartspring



max.
15 kg

STAS qubic + Perlonschnur mit Gleiter + zipper



max.
20 kg

STAS qubic + Stahlseil mit Gleiter + zipper

Wichtige Anmerkung zur Garantie und Haftpflicht

STAS Produkte müssen exakt gemäß der letzten Fassung der Installationsanleitung von STAS picture hanging systems installiert und verwendet werden. Die Anleitung steht unter www.stasgroup.com als Download zur Verfügung. Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, die richtigen Befestigungsmaterialien für die Installation zu verwenden. Eine unsachgemäße Installation, falsche Verwendung oder Anwendung oder sonstige nicht exakte Befolgung der Anweisungen und Warnungen des Käufers kann einen Defekt am Produkt, Sachschaden oder Körperverletzung zur Folge haben.

STAS produkte TÜV zertifiziert

STAS ist jederzeit bemüht, Produkte in allerhöchster Qualität anzubieten. Um die Qualität und Unabhängigkeit seiner Produkte zu gewährleisten, hat STAS den TÜV Niederlande mit ihrer Prüfung beauftragt. Der TÜV Niederlande ist eine unabhängige und anerkannte Prüfstelle, die die Produktqualität anhand einer festgelegten Norm bewertet und über umfassende Erfahrung im Bereich der Sicherheit und Inspektion von Produkten verfügt. Ein Großteil unseres Produktsortiment wurde unter der Leitung des TÜV auf seine Qualität und die Korrektheit der zugehörigen technischen Daten hin untersucht. Alle mit dem TÜV-Logo versehenen Produkte wurden vom TÜV Niederlande tatsächlich geprüft und für die in den jeweiligen technischen Daten angegebene Tragfähigkeit zugelassen.



STAS picture hanging systems

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Postfach 1049 | 5602 BA Eindhoven | Niederlande
T +31 (0)40 292 48 48 | info@stasgroup.com | www.stasgroup.com