



# STAS Schiene für Systemdecken

## Gesamtlösung für Systemdecken

STAS Schiene für Systemdecken ist eine Gesamtlösung für Räume mit Systemdecke. STAS Schiene für Systemdecken ersetzt das Eckprofil und die Deckenleiste zur Installation von Systemdecken und ist darüber hinaus mit einem Aufhängungssystem für Bilder ausgestattet.

Durch das innovative Profil die STAS Schiene für Systemdecken kann das Aufhängungssystem direkt an der Wand montiert werden. Eckprofil und Aufhängungssystem werden hierdurch zu einer Einheit. Die Platten der Systemdecke können im Anschluss in das Profil die STAS Schiene für Systemdecken geschoben werden. Das Ergebnis ist ein fast unsichtbares Aufhängungssystem, das im Schatten der Systemdecke verschwindet.

STAS Schiene für Systemdecken ist mit den STAS Schnüren mit Cobra zu verwenden.

- abmessungen 31 x 35 mm
- länge 200 oder 300 cm
- Aluminium
- Weiß (RAL 9016)
- Wandmontage
- Tragfähigkeit 25 kg/m
- 5 Jahre garantie

SCAN FOR MANUAL



## Teile

**STAS Schiene für Systemdecken**  
GC10020 200 cm  
GC10030 300 cm



**STAS Schiene für Systemdecken Eckprofil mit Innenkrümmung**  
GC10070  
(mit Eckverbinder)



**STAS Schiene für Systemdecken Eckprofil mit Außenkrümmung**  
GC10080  
(mit Eckverbinder)



**STAS Schienenverbinder**  
RD20400



**STAS Eckverbinder**  
RD20500



**STAS Schlagdübel**  
(5 Löcher pro m<sup>2</sup>)  
SR10400



# STAS Haken und Schnüre

Nachdem Sie sich für eine Schiene entschieden haben, wählen Sie eine Schnur, die Sie in der Schiene einhaken, und einen Haken, den Sie mit der Schnur auf die gewünschte Höhe schieben.

Die Schnüre und Haken auf dieser Seite lassen sich mit allen STAS Schienentypen, ausgenommen mit der STAS j-rail, der STAS j-rail max und der STAS plasterrail, kombinieren.

## Schnüre



**STAS cobra mit Perlonchnur**  
 CP10110 100 cm  
 CP10115 150 cm  
 CP10120 200 cm  
 CP10125 250 cm  
 CP10130 300 cm  
 CP10140 400 cm



**STAS cobra mit Stahlseil**  
 SC10110 100 cm  
 SC10115 150 cm  
 SC10120 200 cm  
 SC10125 250 cm  
 SC10130 300 cm  
 SC10140 400 cm



**STAS cobra mit Stahlseil Weiß**  
 SC10220 200 cm Weiß  
 SC20220 200 cm Schwarz

## Haken



**STAS smartspring**  
 HA30900



**STAS zipper**  
 HA30501



**STAS zipper pro**  
 HA30530



## Kombinationsmöglichkeiten



max.  
4 kg

**Perlonchnur + smartspring**



max.  
15 kg

**Perlonchnur + zipper oder zipper pro**



max.  
20 kg

**Stahlseil + zipper oder zipper pro**



max.  
10 kg

**Stahlseil Weiß oder Schwarz + zipper oder zipper pro**

### **Wichtige Anmerkung zur Garantie und Haftpflicht**

STAS Produkte müssen exakt gemäß der letzten Fassung der Installationsanleitung von STAS picture hanging systems installiert und verwendet werden. Die Anleitung steht unter [www.stasgroup.com](http://www.stasgroup.com) als Download zur Verfügung. Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, die richtigen Befestigungsmaterialien für die Installation zu verwenden. Eine unsachgemäße Installation, falsche Verwendung oder Anwendung oder sonstige nicht exakte Befolgung der Anweisungen und Warnungen des Käufers kann einen Defekt am Produkt, Sachschaden oder Körperverletzung zur Folge haben.

---

### **STAS produkte TÜV zertifiziert**

STAS ist jederzeit bemüht, Produkte in allerhöchster Qualität anzubieten. Um die Qualität und Unabhängigkeit seiner Produkte zu gewährleisten, hat STAS den TÜV Niederlande mit ihrer Prüfung beauftragt. Der TÜV Niederlande ist eine unabhängige und anerkannte Prüfstelle, die die Produktqualität anhand einer festgelegten Norm bewertet und über umfassende Erfahrung im Bereich der Sicherheit und Inspektion von Produkten verfügt. Ein Großteil unseres Produktsortiment wurde unter der Leitung des TÜV auf seine Qualität und die Korrektheit der zugehörigen technischen Daten hin untersucht. Alle mit dem TÜV-Logo versehenen Produkte wurden vom TÜV Niederlande tatsächlich geprüft und für die in den jeweiligen technischen Daten angegebene Tragfähigkeit zugelassen.



### **STAS picture hanging systems**

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Postfach 1049 | 5602 BA Eindhoven | Niederlande  
T +31 (0)40 292 48 48 | [info@stasgroup.com](mailto:info@stasgroup.com) | [www.stasgroup.com](http://www.stasgroup.com)