



STAS u-rail

Systemdecken werden zum

Aufhängsystem

Die STAS u-rail wurde speziell für Systemdecken entwickelt. Sie kann problemlos und nahezu unsichtbar an der Deckenleiste der Systemdecke montiert werden.

Die STAS u-rail eignet sich auch zum Aufhängen von Whiteboards, Reklameschildern oder Landkarten. Kurzum: Systemdecken lassen sich mit einer kleinen Anpassung in flexible Aufhängsysteme verwandeln, die ideal für Büros, Schulen und Pflegeeinrichtungen geeignet sind.



- abmessungen 14 x 6,5 mm
- länge 150, 200 oder 300 cm
- Aluminium
- Weiß, Alu oder Schwarz
- Deckenmontage
- Tragfähigkeit 20 kg/m
- 5 Jahre garantie

SCAN FOR MANUAL



Teile

STAS u-rail

RP10115 150 cm Weiß
RP10120 200 cm Weiß
RP10130 300 cm Weiß

RP30115 150 cm Alu
RP30120 200 cm Alu
RP30130 300 cm Alu

RP20115 150 cm Schwarz
RP20120 200 cm Schwarz
RP20130 300 cm Schwarz

(8 Löcher pro m²)



STAS u-rail

Schraube

SP10100 Weiß
SP30100 Alu
SP20100 Schwarz



STAS Haken und Schnüre

Nachdem Sie sich für eine Schiene entschieden haben, wählen Sie eine Schnur, die Sie in der Schiene einhaken, und einen Haken, den Sie mit der Schnur auf die gewünschte Höhe schieben.

Die Schnüre und Haken auf dieser Seite lassen sich mit allen STAS Schienentypen, ausgenommen mit der STAS j-rail, der STAS j-rail max und der STAS plasterrail, kombinieren.

Schnüre



STAS cobra mit Perlonchnur
 CP10110 100 cm
 CP10115 150 cm
 CP10120 200 cm
 CP10125 250 cm
 CP10130 300 cm
 CP10140 400 cm



STAS cobra mit Stahlseil
 SC10110 100 cm
 SC10115 150 cm
 SC10120 200 cm
 SC10125 250 cm
 SC10130 300 cm
 SC10140 400 cm



STAS cobra mit Stahlseil Weiß
 SC10220 200 cm Weiß
 SC20220 200 cm Schwarz

Haken



STAS smartspring
 HA30900



STAS zipper
 HA30501



STAS zipper pro
 HA30530



Kombinationsmöglichkeiten



max.
4 kg

Perlonchnur + smartspring



max.
15 kg

Perlonchnur + zipper oder zipper pro



max.
20 kg

Stahlseil + zipper oder zipper pro



max.
10 kg

Stahlseil Weiß oder Schwarz + zipper oder zipper pro

Wichtige Anmerkung zur Garantie und Haftpflicht

STAS Produkte müssen exakt gemäß der letzten Fassung der Installationsanleitung von STAS picture hanging systems installiert und verwendet werden. Die Anleitung steht unter www.stasgroup.com als Download zur Verfügung. Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, die richtigen Befestigungsmaterialien für die Installation zu verwenden. Eine unsachgemäße Installation, falsche Verwendung oder Anwendung oder sonstige nicht exakte Befolgung der Anweisungen und Warnungen des Käufers kann einen Defekt am Produkt, Sachschaden oder Körperverletzung zur Folge haben.



STAS picture hanging systems

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Postfach 1049 | 5602 BA Eindhoven | Niederlande
T +31 (0)40 292 48 48 | info@stasgroup.com | www.stasgroup.com