



STAS drywallXpress

PATENT PENDING

pas de stress grâce au drywallXpress

Grâce au STAS drywallXpress, posez en un clin d'oeil et en toute facilité un système de suspension sur un mur en plâtre. Laissez votre foreuse sur le côté : vous n'avez pas besoin de percer pour monter ce système de suspension.

Le STAS drywallXpress est un système de suspension complet, composé de clips, STAS cliprail et d'un outil. Fixez facilement les clips en métal dans votre mur en plâtre avec l'outil inclus et un coup de marteau. Cliquez le rail sur les clips et combinez le système de suspension avec les cordons STAS avec un Cobra.

STAS drywallXpress : Le système de suspension le plus facile au monde !

STAS drywall clip

- dimensions 23 x 35 x 18 mm
- RVS
- montage mural, sans raccordement au plafond
- capacité de charge 20 kg/m
- 5 ans de garantie

STAS cliprail

- dimensions 8,2 x 25 mm
- longueur 150, 200 ou 300 cm
- aluminium
- blanc, argenté ou noir
- montage mural, sans raccordement au plafond
- capacité de charge 20 kg/m
- 5 ans de garantie

SCAN FOR MANUAL



Éléments

STAS cliprail

RC10315 150 cm blanc
RC10320 200 cm blanc
RC10330 300 cm blanc

RC30115 150 cm argenté
RC30120 200 cm argenté
RC30130 300 cm argenté

RC20115 150 cm noir
RC20120 200 cm noir
RC20130 300 cm noir



STAS cliprail bouchon d'extrémité

RD10300 blanc
RD30300 argenté
RD20300 noir



STAS drywall clip

RD40400



STAS drywallXpress connecteur

RT40200



STAS cliprail raccord d'angle

RD10400 blanc
RD30400 argenté
RD20700 noir



STAS drywall outil

RD40501



STAS crochets et cordons

Après avoir choisi un rail, vous électionnez un cordon à accrocher dans le rail et un crochet à faire glisser sur le cordon à la hauteur souhaitée.

Les cordons et les crochets figurant sur cette page peuvent être combinés avec tous les types de rail STAS, à l'exception des modèles STAS wooden rails, STAS j-rail (max), STAS evoluon et STAS plaster rail.

Cordons



STAS cobra avec fil perlon
 CP10110 100 cm
 CP10115 150 cm
 CP10120 200 cm
 CP10125 250 cm
 CP10130 300 cm
 CP10140 400 cm



STAS cobra avec câble en acier
 SC10110 100 cm
 SC10115 150 cm
 SC10120 200 cm
 SC10125 250 cm
 SC10130 300 cm
 SC10140 400 cm



STAS cobra avec câble en acier blanc
 SC10220 200 cm blanc
 SC20220 200 cm noir

Crochets



STAS smartspring
 HA30900



STAS zipper
 HA30501



STAS zipper pro
 HA30530



Combinations possibles



max.
4 kg

fil perlon + smartspring



max.
15 kg

fil perlon + zipper ou zipper pro



max.
20 kg

câble en acier + zipper ou zipper pro



max.
10 kg

câble en acier blanc ou noir + zipper ou zipper pro

Remarque importante relative à la garantie et à la responsabilité

Les produits de STAS doivent être installés et utilisés en respectant strictement la dernière version du manuel d'installation de STAS picture hanging systems, disponible pour téléchargement sur www.stasgroup.com. Il relève de la responsabilité de l'installateur d'utiliser les matériaux de fixation appropriés pour l'installation. Une installation incorrecte, une utilisation inappropriée, une application erronée ou le non-respect total de toute autre façon des instructions et avertissements du vendeur peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit, occasionner des dommages matériels ou corporels.

Produits STAS certifiés TÜV

STAS s'efforce jour après jour de proposer des produits de la plus haute qualité. Afin de garantir la qualité et l'indépendance des produits, STAS a mandaté TÜV Pays-Bas pour tester ses produits. TÜV Pays-Bas est un organisme indépendant et reconnu qui évalue la qualité des produits selon un ensemble de normes et possède une vaste expérience dans le domaine de la sécurité des produits et des inspections de produits. Sous la direction du TÜV, une grande partie de notre gamme de produits a été testée pour la qualité et l'exactitude des caractéristiques spécifiées. Tous les produits sur lesquels le logo TÜV est affiché ont été testés par TÜV Pays-Bas et approuvés pour la capacité de charge indiquée dans les caractéristiques de ce produit.



STAS picture hanging systems

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Boîte postale 1049 | 5602 BA Eindhoven | Pays-Bas
T +31 (0)40 292 48 48 | info@stasgroup.com | www.stasgroup.com