



montage mural STAS qubic pro



montage au plafond STAS qubic pro

STAS qubic pro

flexible dans toutes les directions

Le STAS qubic pro fonctionne de la même manière que le STAS qubic, mais convient aux murs mous tels que le plâtre et la brique silico-calcaire. La plaque de montage peut être installée avec 2 vis, ce qui fournit un renforcement supplémentaire du STAS qubic pro dans la paroi souple.

Tout comme le STAS qubic, le STAS qubic pro peut être utilisé dans les endroits les plus difficiles. La polyvalence du STAS qubic pro en fait un système de suspension indispensable pour les endroits difficiles avec des murs souples.

- dimensions 50 x 50 x 24 mm
- aluminium
- argenté structuré
- montage mural ou au plafond
- capacité de charge 20 kg/m
- 5 ans de garantie

SCAN FOR MANUAL



Éléments

STAS qubic pro
TCS1010 argenté structuré



STAS qubic
bouchon d'extrémité noir
TCS9002



STAS vis
qubic pro
SJ30100



STAS cheville
SR50700

Crochets et cordons

pour le STAS evoluon & qubic (pro)

Le STAS qubic et le STAS qubic pro peuvent être utilisés avec nos crochets et cordons spéciaux.

Cordons



STAS fil perlon avec patin	
PH10110	100 cm
PH10115	150 cm
PH10120	200 cm
PH10125	250 cm
PH10130	300 cm
PH10145	450 cm



STAS câble en acier avec patin	
SH10110	100 cm
SH10115	150 cm
SH10120	200 cm
SH10125	250 cm
SH10130	300 cm
SH10145	450 cm

Crochets



STAS smartspring
HA30900



STAS zipper
HA30501



STAS zipper pro
HA30530



STAS evoluon

Pour plus d'informations sur le STAS evoluon, voir la page 16



max.
4 kg

STAS evoluon
crochet + fil
perlon avec patin
+ smartspring



max.
15 kg

STAS evoluon
crochet + fil
perlon avec patin
+ zipper



max.
15 kg

STAS evoluon
crochet + câble
en acier avec
patin + zipper



max.
4 kg

STAS qubic pro +
fil perlon
avec patin
+ smartspring



max.
15 kg

STAS qubic pro +
fil perlon avec
patin + zipper



max.
20 kg

STAS qubic
pro + câble
en acier avec
patin + zipper

Remarque importante relative à la garantie et à la responsabilité

Les produits de STAS doivent être installés et utilisés en respectant strictement la dernière version du manuel d'installation de STAS picture hanging systems, disponible pour téléchargement sur www.stasgroup.com. Il relève de la responsabilité de l'installateur d'utiliser les matériaux de fixation appropriés pour l'installation. Une installation incorrecte, une utilisation inappropriée, une application erronée ou le non-respect total de toute autre façon des instructions et avertissements du vendeur peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit, occasionner des dommages matériels ou corporels.

Produits STAS certifiés TÜV

STAS s'efforce jour après jour de proposer des produits de la plus haute qualité. Afin de garantir la qualité et l'indépendance des produits, STAS a mandaté TÜV Pays-Bas pour tester ses produits. TÜV Pays-Bas est un organisme indépendant et reconnu qui évalue la qualité des produits selon un ensemble de normes et possède une vaste expérience dans le domaine de la sécurité des produits et des inspections de produits. Sous la direction du TÜV, une grande partie de notre gamme de produits a été testée pour la qualité et l'exactitude des caractéristiques spécifiées. Tous les produits sur lesquels le logo TÜV est affiché ont été testés par TÜV Pays-Bas et approuvés pour la capacité de charge indiquée dans les caractéristiques de ce produit.



STAS picture hanging systems

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Boîte postale 1049 | 5602 BA Eindhoven | Pays-Bas
T +31 (0)40 292 48 48 | info@stasgroup.com | www.stasgroup.com