

STAS cliprail max perfettamente adiacente al soffitto



Lo STAS cliprail max è un sistema per appendere per i perfezionisti. Una flangia aggiuntiva assicura che il binario si adatti perfettamente al soffitto. Soffitto, parete e sistema per appendere formano una sola unità.

Il binario è più adatto ai soffitti piatti. Lo STAS cliprail max prende il suo nome dallo speciale clip di fissaggio - lo STAS rail clip - con il quale viene facilmente fissato alla parete.

Per un risultato ottimale potresti, dopo il montaggio, ripassare con un sigillante (acrilico per esempio) alla transizione tra lo STAS cliprail max ed il soffitto.




Caratteristiche

Dimensioni	8.3 x 31.6 mm
Lunghezza	150, 200 o 300 cm
Colore	bianco, allu o nero
Materiale	alluminio
Montaggio	montaggio a parete, adiacente al soffitto
Capacità di carico	25 kg/m ¹
Garanzia	5 anni

Per i ganci e cavi corrispondenti, vedere la pagina successiva.



Parti



STAS cliprail max bianco
RC10215 150 cm
RC10220 200 cm
RC10230 300 cm



STAS cliprail max allu
RC30215 150 cm
RC30220 200 cm
RC30230 300 cm



STAS cliprail max nero
RC20215 150 cm
RC20220 200 cm
RC20230 300 cm



STAS cliprail max combi cap bianco
RY10100
(2 x tappo finale /
1 x tappo ad angolo)



STAS cliprail max combi cap allu
RY30100
(2 x tappo finale /
1 x tappo ad angolo)



STAS cliprail max combicap nero
RY20300
(2 x tappo finale /
1 x tappo ad angolo)



STAS railclip
RD40100
(metallo, 3 per m²)



STAS rail connettore
RD40200
(metallo)



STAS vite torx
SR30600



STAS tassello
SR50700

STAS ganci e cavi



Dopo aver scelto un binario, bisogna scegliere un cavo da agganciare al binario insieme ad un gancio da far scorrere sul cavo fino all'altezza desiderata.

I cavi e ganci su questa pagina sono da combinare con tutti gli STAS binari, tranne gli STAS binari in legno, STAS j-rail (max), STAS evoluon e lo STAS plastrail.



Cavi



**STAS cobra
con cavo perlon**
CP10110 100 cm
CP10115 150 cm
CP10120 200 cm
CP10125 250 cm
CP10130 300 cm
CP10140 400 cm



**STAS cobra
con cavo d'acciaio**
SC10110 100 cm
SC10115 150 cm
SC10120 200 cm
SC10125 250 cm
SC10130 300 cm
SC10140 400 cm



**STAS cobra con cavo
perlon bianco**
SC10220 200 cm

**STAS cobra con cavo
d'acciaio nero**
SC20220 200 cm

Ganci



STAS smartspring
HA30900



STAS zipper
HA30501



STAS zipper pro
HA30530

Combinazioni possibili



max.
4 kg

**cavo perlon +
smartspring**



max.
15 kg

**cavo perlon +
zipper o zipper pro**



max.
20 kg

**cavo d'acciaio +
zipper o zipper pro**



max.
10 kg

**cavo d'acciaio bianco o nero +
zipper o zipper pro**

STAS prodotti certificati TÜV

Ogni giorno noi da STAS ci sforziamo di ottenere prodotti di altissima qualità. Per garantire la qualità dei nostri prodotti, abbiamo incaricato TÜV Olanda di testare i nostri prodotti. TÜV Olanda è un'autorità indipendente e riconosciuta che valuta la qualità e la sicurezza dei prodotti, secondo uno standard prestabilito. Sotto la guida del TÜV, gran parte della nostra gamma di prodotti è stata testata per la qualità e la correttezza delle specifiche indicate. Tutti i prodotti con il logo TÜV sono stati effettivamente testati e approvati da TÜV Olanda per la capacità portante dichiarata nelle caratteristiche del prodotto.



Nota importante sulla garanzia e la responsabilità

Questo prodotto deve essere installato ed utilizzato in stretta conformità con l'ultima versione del manuale d'installazione degli STAS sistemi per appendere quadri, disponibile da scaricare su www.stasgroup.com. È la responsabilità dell'installatore utilizzare gli elementi di fissaggio corretti per l'installazione. Un'installazione impropria, l'uso improprio, l'applicazione errata o comunque il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze fornite dal venditore possono causare guasti al prodotto, danni alla proprietà o lesioni personali.



STAS picture hanging systems

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Casella postale 1049 | 5602 BA Eindhoven | Paesi Bassi
T +31 (0)40 292 48 48 | info@stasgroup.com | www.stasgroup.com