



# STAS minirail

## sottile ma robusto

STAS minirail è caratterizzato da una forma eccezionalmente sottile e stretta e da un metodo di montaggio innovativo.

Il binario è alto solo 16 mm, ma può comunque sostenere fino a 25 kg per metro lineare. Grazie a una vite innovativa, la STAS vite a clip, il binario è facile da fissare alla parete.

Lo STAS minirail è perfetto per creare un sistema per appendere elegante e discreto per oggetti con un peso leggero o medio.



- dimensioni 9 x 16 mm
- lunghezza 150, 200 o 300 cm
- alluminio
- bianco, allu o nero
- montaggio a parete, non adiacente al soffitto
- capacità di carico 25 kg/m
- 5 anni di garanzia

SCAN FOR MANUAL



### Parti

#### STAS minirail

RM10150 150 cm bianco  
RM10120 200 cm bianco  
RM10130 300 cm bianco

RM30150 150 cm allu  
RM30120 200 cm allu  
RM30130 300 cm allu

RM20150 150 cm nero  
RM20120 200 cm nero  
RM20130 300 cm nero



#### STAS minirail combi cap

RY10200 bianco  
RY30200 allu  
RY20200 nero  
(2 x tappo finale /  
1 x corner cap)



STAS minirail  
connettore binario  
RD10200

STAS tassello  
SR50700



STAS minirail  
vite a clip torx  
SR10200  
(metallo, 3 per m<sup>2</sup>)



# STAS ganci e cavi

Dopo aver scelto un binario, bisogna scegliere un cavo da agganciare al binario insieme ad un gancio da far scorrere sul cavo fino all'altezza desiderata.

I cavi e ganci su questa pagina sono da combinare con tutti gli STAS binari, tranne gli STAS binari in legno, STAS j-rail (max), STAS evoluon e lo STAS plasterrail.

## Cavi



**STAS cobra con cavo perlon**  
 CP10110 100 cm  
 CP10115 150 cm  
 CP10120 200 cm  
 CP10125 250 cm  
 CP10130 300 cm  
 CP10140 400 cm



**STAS cobra con cavo d'acciaio**  
 SC10110 100 cm  
 SC10115 150 cm  
 SC10120 200 cm  
 SC10125 250 cm  
 SC10130 300 cm  
 SC10140 400 cm



**STAS cobra con cavo perlon bianco**  
 SC10220 200 cm bianco  
 SC20220 200 cm nero

## Ganci



**STAS smartspring**  
 HA30900



**STAS zipper**  
 HA30501



**STAS zipper pro**  
 HA30530



## Combinazioni possibili



max.  
4 kg

**cavo perlon + smartspring**



max.  
15 kg

**cavo perlon + zipper o zipper pro**



max.  
20 kg

**cavo d'acciaio + zipper o zipper pro**



max.  
10 kg

**cavo d'acciaio bianco o nero + zipper o zipper pro**

### **Nota importante sulla garanzia e la responsabilità**

Questo prodotto deve essere installato ed utilizzato in stretta conformità con l'ultima versione del manuale d'installazione degli STAS sistemi per appendere quadri, disponibile da scaricare su [www.stasgroup.com](http://www.stasgroup.com). È la responsabilità dell'installatore utilizzare gli elementi di fissaggio corretti per l'installazione. Un'installazione impropria, l'uso improprio, l'applicazione errata o comunque il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze fornite dal venditore possono causare guasti al prodotto, danni alla proprietà o lesioni personali.

---

### **STAS prodotti certificati TÜV**

Ogni giorno noi da STAS ci sforziamo di ottenere prodotti di altissima qualità. Per garantire la qualità dei nostri prodotti, abbiamo incaricato TÜV Olanda di testare i nostri prodotti. TÜV Olanda è un'autorità indipendente e riconosciuta che valuta la qualità e la sicurezza dei prodotti, secondo uno standard prestabilito. Sotto la guida del TÜV, gran parte della nostra gamma di prodotti è stata testata per la qualità e la correttezza delle specifiche indicate. Tutti i prodotti con il logo TÜV sono stati effettivamente testati e approvati da TÜV Olanda per la capacità portante dichiarata nelle caratteristiche del prodotto.



### **STAS picture hanging systems**

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Casella postale 1049 | 5602 BA Eindhoven | Paesi Bassi  
T +31 (0)40 292 48 48 | [info@stasgroup.com](mailto:info@stasgroup.com) | [www.stasgroup.com](http://www.stasgroup.com)