



STAS multirail

appendere ed illuminare

Uno STAS sistema multirail è un sistema per appendere ed illuminare contemporaneamente delle opere d'arte.

Nel binario sono integrati dei cavi di alimentazione a 12 V (bassa tensione). Le armature corrispondenti possono poi essere semplicemente agganciate nel binario in qualsiasi punto desiderato per illuminare le tue decorazioni murali con una luce LED o alogena. In combinazione con le lampade LED, lo STAS multirail è anche estremamente efficiente dal punto di vista energetico.

- dimensioni 11,3 x 28 mm
- lunghezza 150, 200 o 300 cm
- alluminio
- bianco o allu
- montaggio a parete, non adiacente al soffitto
- capacità di carico 45 kg/m
- 12 V (bassa tensione)
- adattatore 18W, 36W, 84W, 96W
- 5 anni di garanzia sui binari, 1 anno sugli accessori



Parti

STAS multirail

VH10150 150 cm bianco
VH10200 200 cm bianco
VH10300 300 cm bianco

VH30150 150 cm allu
VH30200 200 cm allu
VH30300 300 cm allu



STAS multirail tappo finale

VE10200 bianco
VE30200 allu



STAS multirail tappo ad angolo

VD10400 bianco
VD30400 allu



STAS railclip

RD40100
(metallo, 3 per m²)



STAS connettore binario

RD40200
(metallo)



STAS tassello

SR50700



STAS vite torx

SR30600



STAS multirail conduttore 12 V dritto

VF50200



STAS multirail conduttore 12 V angolo

VF50100



STAS ganci e cavi

Dopo aver scelto un binario, bisogna scegliere un cavo da agganciare al binario insieme ad un gancio da far scorrere sul cavo fino all'altezza desiderata.

I cavi e ganci su questa pagina sono da combinare con tutti gli STAS binari, tranne gli STAS binari in legno, STAS j-rail (max), STAS evoluon e lo STAS plasterrail.

Cavi



STAS cobra con cavo perlon
 CP10110 100 cm
 CP10115 150 cm
 CP10120 200 cm
 CP10125 250 cm
 CP10130 300 cm
 CP10140 400 cm



STAS cobra con cavo d'acciaio
 SC10110 100 cm
 SC10115 150 cm
 SC10120 200 cm
 SC10125 250 cm
 SC10130 300 cm
 SC10140 400 cm



STAS cobra con cavo perlon bianco
 SC10220 200 cm bianco
 SC20220 200 cm nero

Ganci



STAS smartspring
 HA30900



STAS zipper
 HA30501



STAS zipper pro
 HA30530



Combinazioni possibili



max.
4 kg

cavo perlon + smartspring



max.
15 kg

cavo perlon + zipper o zipper pro



max.
20 kg

cavo d'acciaio + zipper o zipper pro



max.
10 kg

cavo d'acciaio bianco o nero + zipper o zipper pro

Nota importante sulla garanzia e la responsabilità

Questo prodotto deve essere installato ed utilizzato in stretta conformità con l'ultima versione del manuale d'installazione degli STAS sistemi per appendere quadri, disponibile da scaricare su www.stasgroup.com. È la responsabilità dell'installatore utilizzare gli elementi di fissaggio corretti per l'installazione. Un'installazione impropria, l'uso improprio, l'applicazione errata o comunque il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze fornite dal venditore possono causare guasti al prodotto, danni alla proprietà o lesioni personali.

STAS prodotti certificati TÜV

Ogni giorno noi da STAS ci sforziamo di ottenere prodotti di altissima qualità. Per garantire la qualità dei nostri prodotti, abbiamo incaricato TÜV Olanda di testare i nostri prodotti. TÜV Olanda è un'autorità indipendente e riconosciuta che valuta la qualità e la sicurezza dei prodotti, secondo uno standard prestabilito. Sotto la guida del TÜV, gran parte della nostra gamma di prodotti è stata testata per la qualità e la correttezza delle specifiche indicate. Tutti i prodotti con il logo TÜV sono stati effettivamente testati e approvati da TÜV Olanda per la capacità portante dichiarata nelle caratteristiche del prodotto.



STAS picture hanging systems

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Casella postale 1049 | 5602 BA Eindhoven | Paesi Bassi
T +31 (0)40 292 48 48 | info@stasgroup.com | www.stasgroup.com