



# STAS prorail max

## perfettamente adiacente al soffitto

STAS prorail max è un sistema per appendere quadri per i perfezionisti. La flangia aggiuntiva assicura che il binario si adatti perfettamente al soffitto. Soffitto, parete e sistema per appendere formano una sola unità.

È anche possibile nascondere dei cavi dietro la flangia. Per aver un risultato ottimale, controlla, dopo il montaggio, la transizione tra lo STAS prorail max ed il soffitto con, per esempio, un sigillante (acrilico).

- dimensioni 11,3 x 38,3 mm
- lunghezza 150, 200 o 300 cm
- alluminio
- bianco o allu
- montaggio a parete, adiacente al soffitto
- capacità di carico 45 kg/m
- 5 anni di garanzia



### Parti

#### STAS prorail max

RM10415 150 cm bianco  
RM10420 200 cm bianco  
RM10430 300 cm bianco

RM30415 150 cm allu  
RM30420 200 cm allu  
RM30430 300 cm allu



#### STAS multirail max

**tappo finale**  
VE10400 bianco  
VE30400 allu



#### STAS multirail max

**tappo ad angolo**  
VD20500 bianco  
VD30500 allu



#### STAS railclip

RD40100  
(metallo, 3 per m<sup>2</sup>)



#### STAS connettore

**binario**  
RD40200  
(metallo)



#### STAS tassello

SR50700



#### STAS vite

**torx**  
SR30600



# STAS ganci e cavi

Dopo aver scelto un binario, bisogna scegliere un cavo da agganciare al binario insieme ad un gancio da far scorrere sul cavo fino all'altezza desiderata.

I cavi e ganci su questa pagina sono da combinare con tutti gli STAS binari, tranne gli STAS binari in legno, STAS j-rail (max), STAS evoluon e lo STAS plasterrail.

## Cavi



**STAS cobra con cavo perlon**  
 CP10110 100 cm  
 CP10115 150 cm  
 CP10120 200 cm  
 CP10125 250 cm  
 CP10130 300 cm  
 CP10140 400 cm



**STAS cobra con cavo d'acciaio**  
 SC10110 100 cm  
 SC10115 150 cm  
 SC10120 200 cm  
 SC10125 250 cm  
 SC10130 300 cm  
 SC10140 400 cm



**STAS cobra con cavo perlon bianco**  
 SC10220 200 cm bianco  
 SC20220 200 cm nero

## Ganci



**STAS smartspring**  
 HA30900



**STAS zipper**  
 HA30501



**STAS zipper pro**  
 HA30530



## Combinazioni possibili



max.  
4 kg

**cavo perlon + smartspring**



max.  
15 kg

**cavo perlon + zipper o zipper pro**



max.  
20 kg

**cavo d'acciaio + zipper o zipper pro**



max.  
10 kg

**cavo d'acciaio bianco o nero + zipper o zipper pro**

### Nota importante sulla garanzia e la responsabilità

Questo prodotto deve essere installato ed utilizzato in stretta conformità con l'ultima versione del manuale d'installazione degli STAS sistemi per appendere quadri, disponibile da scaricare su [www.stasgroup.com](http://www.stasgroup.com). È la responsabilità dell'installatore utilizzare gli elementi di fissaggio corretti per l'installazione. Un'installazione impropria, l'uso improprio, l'applicazione errata o comunque il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze fornite dal venditore possono causare guasti al prodotto, danni alla proprietà o lesioni personali.

### STAS prodotti certificati TÜV

Ogni giorno noi da STAS ci sforziamo di ottenere prodotti di altissima qualità. Per garantire la qualità dei nostri prodotti, abbiamo incaricato TÜV Olanda di testare i nostri prodotti. TÜV Olanda è un'autorità indipendente e riconosciuta che valuta la qualità e la sicurezza dei prodotti, secondo uno standard prestabilito. Sotto la guida del TÜV, gran parte della nostra gamma di prodotti è stata testata per la qualità e la correttezza delle specifiche indicate. Tutti i prodotti con il logo TÜV sono stati effettivamente testati e approvati da TÜV Olanda per la capacità portante dichiarata nelle caratteristiche del prodotto.



### STAS picture hanging systems

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Casella postale 1049 | 5602 BA Eindhoven | Paesi Bassi  
T +31 (0)40 292 48 48 | [info@stasgroup.com](mailto:info@stasgroup.com) | [www.stasgroup.com](http://www.stasgroup.com)