



montaggio a parete STAS qubic pro



montaggio a soffitto STAS qubic pro

STAS qubic pro

flessibile in tutte le direzioni

Lo STAS qubic pro è adatto per le pareti soffici come il cartongesso e pietra calcarea e ha un punto di sospensione solo. Lo monta con due viti che fissi nella piastra di montaggio. Queste viti forniscono un ulteriore rinforzo per il sistema di sospensione nella parete soffice.

Come lo STAS qubic, lo STAS qubic pro può essere montato nei posti scomodi. La versatilità dello STAS qubic pro lo rende un sistema per appendere indispensabile per luoghi difficili e pareti soffici.

- dimensioni 50 x 50 x 24 mm
- alluminio
- allu strutturato
- montaggio a parete e soffitto
- capacità di carico 20 kg/m
- 5 anni di garanzia

SCAN FOR MANUAL



Parti

STAS qubic pro
TCS1010 allu strutturato



STAS qubic
tappo finale nero
TCS9002



STAS vite
qubic pro
SJ30100



STAS tassello
SR50700

STAS evoluon & qubic (pro)

ganci e cavi

STAS evoluon e lo STAS qubic (pro) possono essere utilizzati con i nostri ganci e cavi speciali.

Cavi



STAS cavo perlon con aliante

PH10110	100 cm
PH10115	150 cm
PH10120	200 cm
PH10125	250 cm
PH10130	300 cm
PH10145	450 cm



STAS cavo d'acciaio con aliante

SH10110	100 cm
SH10115	150 cm
SH10120	200 cm
SH10125	250 cm
SH10130	300 cm
SH10145	450 cm

Ganci



STAS smartspring
HA30900



STAS zipper
HA30501



STAS zipper pro
HA30530



STAS evoluon

Per ulteriori informazioni sullo STAS evoluon, vedere pagina 16.



max.
4 kg

STAS evoluon
gancio + cavo
perlon con aliante
+ smartspring



max.
15 kg

STAS evoluon
gancio + cavo
perlon con aliante
+ zipper



max.
15 kg

STAS evoluon
gancio + cavo
d'acciaio con aliante
+ zipper



max.
4 kg

STAS qubic +
cavo perlon
con aliante +
smartspring



max.
15 kg

STAS qubic +
cavo perlon con aliante
+ zipper



max.
20 kg

STAS qubic +
cavo d'acciaio
con aliante +
zipper

Nota importante sulla garanzia e la responsabilità

Questo prodotto deve essere installato ed utilizzato in stretta conformità con l'ultima versione del manuale d'installazione degli STAS sistemi per appendere quadri, disponibile da scaricare su www.stasgroup.com. È la responsabilità dell'installatore utilizzare gli elementi di fissaggio corretti per l'installazione. Un'installazione impropria, l'uso improprio, l'applicazione errata o comunque il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze fornite dal venditore possono causare guasti al prodotto, danni alla proprietà o lesioni personali.

STAS prodotti certificati TÜV

Ogni giorno noi da STAS ci sforziamo di ottenere prodotti di altissima qualità. Per garantire la qualità dei nostri prodotti, abbiamo incaricato TÜV Olanda di testare i nostri prodotti. TÜV Olanda è un'autorità indipendente e riconosciuta che valuta la qualità e la sicurezza dei prodotti, secondo uno standard prestabilito. Sotto la guida del TÜV, gran parte della nostra gamma di prodotti è stata testata per la qualità e la correttezza delle specifiche indicate. Tutti i prodotti con il logo TÜV sono stati effettivamente testati e approvati da TÜV Olanda per la capacità portante dichiarata nelle caratteristiche del prodotto.



STAS picture hanging systems

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Casella postale 1049 | 5602 BA Eindhoven | Paesi Bassi
T +31 (0)40 292 48 48 | info@stasgroup.com | www.stasgroup.com