STAS cliprail pro
Potenza elegante

Grazie al suo profilo extra spesso, lo STAS cliprail pro è ideale per appendere degli oggetti più pesanti. Questo binario è in grado di portare non meno di 45 kg per metro lineare.

Nonostante questa elevata capacità di carico, lo STAS cliprail pro è un binario elegante e poco appariscente che puoi utilizzare non solo negli spazi pubblici ma anche nelle case.

Lo STAS cliprail pro deve il suo nome allo speciale clip di fissaggio - lo STAS rail clip - con il quale viene facilmente fissato alla parete.

Caratteristiche

Dimensioni	11.3 x 28 mm
Lunghezza	150, 200 o 300 cm
Colore	bianco o allu
Materiale	alluminio
Montaggio	montaggio a parete, non adiacente al soffitto
Capacità di carico	45 kg/m[1]
Garanzia	5 anni

Per i ganci e cavi corrispondenti, vedere la pagina successiva.

Parti

STAS cliprail pro bianco
VC10150 150 cm
VC10200 200 cm
VC10300 300 cm

STAS cliprail pro allu
VC30150 150 cm
VC30200 200 cm
VC30300 300 cm

STAS cliprail pro tappo finale bianco
VE10200

STAS cliprail pro tappo finale allu
VE30200

STAS cliprail pro tappo ad angolo bianco
VD10400

STAS cliprail pro tappo ad angolo allu
VD30400

STAS railclip
RD40100
(metallo, 3 per m[1])

STAS rail connettore
RD40200
(metallo)

STAS vite torx
SR30600

STAS tassello
SR50700

STAS ganci e cavi

Dopo aver scelto un binario, bisogna scegliere un cavo da agganciare al binario insieme ad un gancio da far scorrere sul cavo fino all'altezza desiderata.

I cavi e ganci su questa pagina sono da combinare con tutti gli STAS binari, tranne gli STAS binari in legno, STAS j-rail (max), STAS evoluon e lo STAS plasterrail.

TÜV NORD
TÜV Nederland QA
2400-A-729
Picture Hanging Systems

PATENTED STAS INNOVATION

Cavi

STAS cobra con cavo perlon
CP10110 100 cm
CP10115 150 cm
CP10120 200 cm
CP10125 250 cm
CP10130 300 cm
CP10140 400 cm

STAS cobra con cavo d'acciaio
SC10110 100 cm
SC10115 150 cm
SC10120 200 cm
SC10125 250 cm
SC10130 300 cm
SC10140 400 cm

STAS cobra con cavo perlon bianco
SC10220 200 cm

STAS cobra con cavo d'acciaio nero
SC20220 200 cm

Ganci

STAS smartspring
HA30900

STAS zipper
HA30501

STAS zipper pro
HA30530

Combinazioni possibili

max. 4 kg

cavo perlon + smartspring

max. 15 kg

cavo perlon + zipper o zipper pro

max. 20 kg

cavo d'acciaio + zipper o zipper pro

max. 10 kg

cavo d'acciaio bianco o nero + zipper o zipper pro

STAS prodotti certificati TÜV
Ogni giorno noi da STAS ci sforziamo di ottenere prodotti di altissima qualità. Per garantire la qualità deinostri prodotti, abbiamo incaricato TÜV Olanda di testare I nostril prodotti. TÜV Olanda è un'autorità indipendente e riconosciuta che valuta la qualità e la sicurezza dei prodotti, secondo uno standard prestabilito. Sotto la guida del TÜV, gran parte della nostra gamma di prodotti è stata testata per la qualità e la correttezza delle specifiche indicate. Tutti i prodotti con il logo TÜV sono stati effettivamente testati e approvati da TÜV Olanda per la capacità portante dichiarata nelle caratteristiche del prodotto.

Nota importante sulla garanzia e la responsabilità
Questo prodotto deve essere installato ed utilizzato in stretta conformità con l'ultima versione del manuale d'installazione degli STAS sistemi per appendere quadri, disponibile da scaricare su www.stasgroup.com. È la responsabilità dell'installatore utilizzare gli elementi di fissaggio corretti per l'installazione. Un'installazione impropria, l'uso improprio, l'applicazione errata o comunque il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze fornite dal venditore possono causare guasti al prodotto, danni alla proprietà o lesioni personali.

STAS picture hanging systems
Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Casella postale 1049 | 5602 BA Eindhoven | Paesi Bassi
T +31 (0)40 292 48 48 | info@stasgroup.com | **www.stasgroup.com**