

STAS j-rail max

campione dei pesi massimi



STAS j-rail max è destinato per gli oggetti pesanti. Il profilo di alluminio spesso può portare fino a 100 kg per metro lineare.

Inoltre, lo STAS j-rail max è combinato con aste invece di cavi. Questo rende molto facile spostare e cambiare le opere d'arte appese sulle pareti alte. Non c'è bisogno di una scala, poiché l'asta può essere sollevata dal basso dal canale del binario.

Il sistema STAS j-rail max è disponibile anche con protezione antifurto e così spesso viene utilizzato in gallerie e musei.



Caratteristiche

Dimensioni	9 x 21 mm
Lunghezza	150, 200 o 300 cm
Colore	bianco o allu
Materiale	alluminio
Montaggio	montaggio a parete, non adiacente al soffitto
Capacità di carico	100 kg/m ¹
Garanzia	5 anni

Per i ganci e cavi corrispondenti, vedere la pagina successiva.



Parti



STAS j-rail max bianco
RJ10215 150 cm
RJ10220 200 cm
RJ10230 300 cm
(4 fori per m²)



STAS j-rail max allu
RJ30215 150 cm
RJ30220 200 cm
RJ30230 300 cm
(4 fori per m²)



STAS j-rail vite con testa svasata bianca
SJ10200



STAS j-rail max vite con testa svasata allu
SJ30200



STAS tassello
SR50700

STAS j-rail max ganci ed aste

STAS j-rail max funziona esclusivamente con
aste e ganci abbinati.

Aste



**STAS j-rail max asta
4x4 bianca**
SM10110 100 cm
SM10115 150 cm
SM10120 200 cm
SM10125 250 cm



**STAS j-rail max asta
4x4 allu**
SM30110 100 cm
SM30115 150 cm
SM30120 200 cm
SM30125 250 cm



**STAS j-rail max asta
4x10 bianca**
SM10210 100 cm
SM10215 150 cm
SM10220 200 cm
SM10225 250 cm



Ganci



**STAS j-rail max
gancio per asta
4x4**
HA40600



**STAS j-rail max
gancio di sicurezza
4x4**
HA40700



**STAS j-rail max
security set, collare di
blocco + cappuccio**
BK10200



**STAS j-rail max
gancio per asta
4x10**
HA40500

Combinazioni possibili



**j-rail max asta 4x4 + j-rail
max gancio (di sicurezza)**

max.
40 kg



**j-rail max asta 4x4 + j-rail
max gancio (di sicurezza)
+ security set**

max.
40 kg



**j-rail max asta 4x10
+ j-rail max gancio
per asta 4x10**

max.
100 kg

STAS prodotti certificati TÜV

Ogni giorno noi da STAS ci sforziamo di ottenere prodotti di altissima qualità. Per garantire la qualità dei nostri prodotti, abbiamo incaricato TÜV Olanda di testare i nostri prodotti. TÜV Olanda è un'autorità indipendente e riconosciuta che valuta la qualità e la sicurezza dei prodotti, secondo uno standard prestabilito. Sotto la guida del TÜV, gran parte della nostra gamma di prodotti è stata testata per la qualità e la correttezza delle specifiche indicate. Tutti i prodotti con il logo TÜV sono stati effettivamente testati e approvati da TÜV Olanda per la capacità portante dichiarata nelle caratteristiche del prodotto.



Nota importante sulla garanzia e la responsabilità

Questo prodotto deve essere installato ed utilizzato in stretta conformità con l'ultima versione del manuale d'installazione degli STAS sistemi per appendere quadri, disponibile da scaricare su www.stasgroup.com. È la responsabilità dell'installatore utilizzare gli elementi di fissaggio corretti per l'installazione. Un'installazione impropria, l'uso improprio, l'applicazione errata o comunque il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze fornite dal venditore possono causare guasti al prodotto, danni alla proprietà o lesioni personali.



STAS picture hanging systems

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Casella postale 1049 | 5602 BA Eindhoven | Paesi Bassi
T +31 (0)40 292 48 48 | info@stasgroup.com | www.stasgroup.com