


DESIGN RINNOVATO

STAS plasterrail per il lungimirante

PATENT PENDING



STAS ha rinnovato il design del plasterrail! La qualità dello STAS plasterrail è con il suo design rinnovato ancora migliore. Il binario in alluminio viene attaccato ad un muro nudo con dei chiodi e dopo aver finito lo stucco, il binario incluso, una piccolissima apertura rimane visibile nello stucco. Ciò rende questo sistema per appendere quadri completamente integrato in una nuova parete e quindi quasi invisibile.

Il nuovo design assicura un montaggio senza difetti, ha bisogno solo di un sottile strato di stucco di +/- 6 mm e la striscia di sicurezza in dotazione assicura che il sistema di sospensione rimanga privo di stucco. Un sistema per appendere quadri ideale per ristrutturazioni e nuovi progetti di costruzione!

Caratteristiche

Dimensioni	6,4 x 40 mm
Spessore dello strato di stucco	6 mm
Lunghezza	200 cm
Materiale	alluminio
Montaggio	montaggio a parete, da integrare nello stucco
Capacità di carico	15 kg/m
Garanzia	5 anni

Per i ganci e cavi corrispondenti, vedere la pagina successiva.



Parti



STAS plasterrail
PR30200 200 cm
inclusa la striscia di sicurezza



STAS plasterrail ganci e cavi

STAS plasterrail ha i suoi ganci e cavi sviluppati appositamente per l'apertura specifica di questo binario.

Cavi e ganci di binario



**STAS plasterrail
gancio**
PR90001



STAS cavo perlon con aliante

PH10110	100 cm
PH10115	150 cm
PH10120	200 cm
PH10125	250 cm
PH10130	300 cm
PH10145	450 cm



STAS cavo d'acciaio con aliante

SH10110	100 cm
SH10115	150 cm
SH10120	200 cm
SH10125	250 cm
SH10130	300 cm
SH10145	450 cm



Ganci



STAS smartspring
HA30900



STAS zipper
HA30501



STAS zipper pro
HA30530

Combinazioni possibili



max.
4 kg

plasterrail gancio + cavo
perlon con aliante +
smartspring



max.
15 kg

plasterrail gancio + cavo
perlon con aliante + zipper
o zipper pro



max.
15 kg

plasterrail gancio + cavo
d'acciaio con aliante +
zipper o zipper pro

STAS prodotti certificati TÜV

Ogni giorno noi da STAS ci sforziamo di ottenere prodotti di altissima qualità. Per garantire la qualità dei nostri prodotti, abbiamo incaricato TÜV Olanda di testare i nostri prodotti. TÜV Olanda è un'autorità indipendente e riconosciuta che valuta la qualità e la sicurezza dei prodotti, secondo uno standard prestabilito. Sotto la guida del TÜV, gran parte della nostra gamma di prodotti è stata testata per la qualità e la correttezza delle specifiche indicate. Tutti i prodotti con il logo TÜV sono stati effettivamente testati e approvati da TÜV Olanda per la capacità portante dichiarata nelle caratteristiche del prodotto.



Nota importante sulla garanzia e la responsabilità

Questo prodotto deve essere installato ed utilizzato in stretta conformità con l'ultima versione del manuale d'installazione degli STAS sistemi per appendere quadri, disponibile da scaricare su www.stasgroup.com. È la responsabilità dell'installatore utilizzare gli elementi di fissaggio corretti per l'installazione. Un'installazione impropria, l'uso improprio, l'applicazione errata o comunque il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze fornite dal venditore possono causare guasti al prodotto, danni alla proprietà o lesioni personali.



STAS picture hanging systems

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Casella postale 1049 | 5602 BA Eindhoven | Paesi Bassi
T +31 (0)40 292 48 48 | info@stasgroup.com | www.stasgroup.com