

STAS u-rail

controsoffitto diventa un sistema di sospensione



Lo STAS u-rail è stato sviluppato per controsoffitti. Il binario viene facilmente montato sul listello laterale di un controsoffitto, quasi impercettibile.

Lo STAS u-rail è anche adatto per appenderci delle lavagne bianche, dei cartelli pubblicitari oppure delle carte geografiche. In breve: con una piccola modifica puoi cambiare un controsoffitto in un sistema flessibile per appendere. Ideale per installazioni in uffici e istituzioni pubbliche e sanitarie.



Caratteristiche

Dimensioni	14 x 6.5 mm
Lunghezza	150, 200 o 300 cm
Colore	bianco, nero o allu (abbinato al listello laterale)
Materiale	alluminio
Montaggio	montaggio a soffitto
Capacità di carico	20 kg/m ¹
Garanzia	5 anni

Per i ganci e cavi corrispondenti, vedere la pagina successiva.

Parti



STAS u-rail bianco
RP10115 150 cm
RP10120 200 cm
RP10130 300 cm
(8 fori per m²)



STAS u-rail allu
RP30115 150 cm
RP30120 200 cm
RP30130 300 cm
(8 fori per m²)



STAS u-rail nero
RP20115 150 cm
RP20120 200 cm
RP20130 300 cm
(8 fori per m²)



STAS u-rail vite bianca
SP10100



STAS u-rail vite allu
SP30100



STAS u-rail vite nera
SP20100

STAS ganci e cavi



Dopo aver scelto un binario, bisogna scegliere un cavo da agganciare al binario insieme ad un gancio da far scorrere sul cavo fino all'altezza desiderata.

I cavi e ganci su questa pagina sono da combinare con tutti gli STAS binari, tranne gli STAS binari in legno, STAS j-rail (max), STAS evoluon e lo STAS plastrail.



Cavi



**STAS cobra
con cavo perlon**
CP10110 100 cm
CP10115 150 cm
CP10120 200 cm
CP10125 250 cm
CP10130 300 cm
CP10140 400 cm



**STAS cobra
con cavo d'acciaio**
SC10110 100 cm
SC10115 150 cm
SC10120 200 cm
SC10125 250 cm
SC10130 300 cm
SC10140 400 cm



**STAS cobra con cavo
perlon bianco**
SC10220 200 cm

**STAS cobra con cavo
d'acciaio nero**
SC20220 200 cm

Ganci



STAS smartspring
HA30900



STAS zipper
HA30501



STAS zipper pro
HA30530

Combinazioni possibili



**cavo perlon +
smartspring**

max.
4 kg



**cavo perlon +
zipper o zipper pro**

max.
15 kg



**cavo d'acciaio +
zipper o zipper pro**

max.
20 kg



**cavo d'acciaio bianco o nero +
zipper o zipper pro**

max.
10 kg

STAS prodotti certificati TÜV

Ogni giorno noi da STAS ci sforziamo di ottenere prodotti di altissima qualità. Per garantire la qualità dei nostri prodotti, abbiamo incaricato TÜV Olanda di testare i nostri prodotti. TÜV Olanda è un'autorità indipendente e riconosciuta che valuta la qualità e la sicurezza dei prodotti, secondo uno standard prestabilito. Sotto la guida del TÜV, gran parte della nostra gamma di prodotti è stata testata per la qualità e la correttezza delle specifiche indicate. Tutti i prodotti con il logo TÜV sono stati effettivamente testati e approvati da TÜV Olanda per la capacità portante dichiarata nelle caratteristiche del prodotto.



Nota importante sulla garanzia e la responsabilità

Questo prodotto deve essere installato ed utilizzato in stretta conformità con l'ultima versione del manuale d'installazione degli STAS sistemi per appendere quadri, disponibile da scaricare su www.stasgroup.com. È la responsabilità dell'installatore utilizzare gli elementi di fissaggio corretti per l'installazione. Un'installazione impropria, l'uso improprio, l'applicazione errata o comunque il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze fornite dal venditore possono causare guasti al prodotto, danni alla proprietà o lesioni personali.



STAS picture hanging systems

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Casella postale 1049 | 5602 BA Eindhoven | Paesi Bassi
T +31 (0)40 292 48 48 | info@stasgroup.com | www.stasgroup.com