


**VERNIEUWD DESIGN**

# STAS plasterrail voor de vooruitdenker

**PATENT PENDING**



De STAS plasterrail is met haar vernieuwde design nu nog beter van kwaliteit. De aluminium rail bevestig je op een kale muur en na het meestuken van de rail blijft er een hele smalle opening zichtbaar in het stucwerk. Hierdoor is dit ophangstelsel volledig te integreren in een nieuw te stuken muur zonder een zichtbaar railsysteem.

Het vernieuwde design zorgt voor een foutloze montage, behoeft slechts een dunne stuc laag van +/- 6 mm en de bijgeleverde safety strip (te verwijderen na het stuken) zorgt ervoor dat het ophangstelsel vrij blijft van stucwerk. Een ideaal ophangstelsel voor verbouwingen en nieuwbouwprojecten!

## Kenmerken

Afmetingen	6,4 x 40 mm
Laagdikte stucwerk	6 mm
Lengte	200 cm
Materiaal	aluminium
Montage	wandmontage, te integreren in stucwerk
Draagkracht	15 kg/m
Garantie	5 jaar

Voor bijpassende haken en koorden, zie volgende pagina.



## Onderdelen



**STAS plasterrail**  
PR30200 200 cm  
inclusief safety strip



# STAS plasterrail haken en koorden

STAS plasterrail heeft eigen haken en koorden die speciaal ontworpen zijn voor de specifieke railopening.

## Koorden en railhaken



**STAS plaster rail haak**  
PR90001



**STAS perlon koord met glijder**  
PH10110 100 cm  
PH10115 150 cm  
PH10120 200 cm  
PH10125 250 cm  
PH10130 300 cm  
PH10145 450 cm



**STAS staalkabel met glijder**  
SH10110 100 cm  
SH10115 150 cm  
SH10120 200 cm  
SH10125 250 cm  
SH10130 300 cm  
SH10145 450 cm



## Haken



**STAS smartspring**  
HA30900



**STAS zipper**  
HA30501



**STAS zipper pro**  
HA30530

## Mogelijke combinaties



max.  
4 kg

**plasterrail haak + perlon koord met glijder + smartspring**



max.  
15 kg

**plasterrail haak + perlon koord met glijder + zipper of zipper pro**



max.  
15 kg

**plasterrail haak + staalkabel met glijder + zipper of zipper pro**

### **Belangrijke opmerking met betrekking tot garantie en aansprakelijkheid**

Dit product dient te worden geïnstalleerd en gebruikt in strikte overeenstemming met de laatste versie van de installatiehandleiding van STAS picture hanging systems, als download beschikbaar via [www.stasgroup.com](http://www.stasgroup.com). Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om de juiste bevestigingsmaterialen voor de installatie te gebruiken. Onjuiste installatie, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of het op andere wijze niet volledig volgen van de instructies en waarschuwingen van de verkoper kan een defect aan het product, schade aan eigendommen of persoonlijk letsel veroorzaken.



### **STAS picture hanging systems**

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Postbus 1049 | 5602 BA Eindhoven | Nederland  
T +31 (0)40 292 48 48 | [info@stasgroup.com](mailto:info@stasgroup.com) | [www.stasgroup.com](http://www.stasgroup.com)