



STAS cliprail

de perfecte basis



STAS cliprail is een hoogwaardig ophangstelsel zonder toeters en bellen. Eenvoudig te plaatsen en in elk interieur op zijn plek.

De cliprail dankt zijn naam aan de speciale bevestigingsclip - de STAS railclip - waarmee hij eenvoudig aan de wand wordt bevestigd.

- afmeting profiel 8,2 x 25 mm
- lengte 150, 200 of 300 cm
- aluminium
- wit, alu of zwart
- wandmontage, niet plafondaansluitend
- draagkracht 20 kg/m
- 5 jaar garantie



Onderdelen

STAS cliprail

RC10315 150 cm wit
RC10320 200 cm wit
RC10330 300 cm wit

RC30115 150 cm alu
RC30120 200 cm alu
RC30130 300 cm alu

RC20115 150 cm zwart
RC20120 200 cm zwart
RC20130 300 cm zwart



STAS cliprail eindkap

RD10300 wit
RD30300 alu
RD20300 zwart



STAS cliprail hoekkap

RD10400 wit
RD30400 alu



STAS railclip

RD40100
(metaal, 3 per m²)



STAS plug

SR50700



STAS rail connector

RD40200
(metaal)



STAS schroef torx

SR30600



STAS haken en koorden

Na het kiezen van een rail, kies je een koord om in de rail te haken en een haak om over het koord naar de gewenste hoogte te schuiven.

De koorden en haken op deze pagina kunnen worden gecombineerd met alle STAS railtypes m.u.v. STAS houten rails, STAS j-rail (max), STAS evluon en STAS plasterrail.

Koorden



STAS cobra met perlon koord
 CP10110 100 cm
 CP10115 150 cm
 CP10120 200 cm
 CP10125 250 cm
 CP10130 300 cm
 CP10140 400 cm



STAS cobra met staalkabel
 SC10110 100 cm
 SC10115 150 cm
 SC10120 200 cm
 SC10125 250 cm
 SC10130 300 cm
 SC10140 400 cm



STAS cobra met staalkabel wit
 SC10220 200 cm wit
 SC20220 200 cm zwart

Haken



STAS smartspring
 HA30900



STAS zipper
 HA30501



STAS zipper pro
 HA30530



Mogelijke combinaties



max.
4 kg

perlon koord + smartspring



max.
15 kg

perlon koord + zipper of zipper pro



max.
20 kg

staalkabel + zipper of zipper pro



max.
10 kg

staalkabel wit of zwart + zipper of zipper pro

Belangrijke opmerking met betrekking tot garantie en aansprakelijkheid

Dit product dient te worden geïnstalleerd en gebruikt in strikte overeenstemming met de laatste versie van de installatiehandleiding van STAS picture hanging systems, als download beschikbaar via www.stasgroup.com. Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om de juiste bevestigingsmaterialen voor de installatie te gebruiken. Onjuiste installatie, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of het op andere wijze niet volledig volgen van de instructies en waarschuwingen van de verkoper kan een defect aan het product, schade aan eigendommen of persoonlijk letsel veroorzaken.

STAS producten TÜV gecertificeerd

Dag in dag uit streven we bij STAS naar producten van de hoogste kwaliteit. Om de kwaliteit van onze producten te garanderen, hebben we TÜV Nederland opdracht gegeven voor het testen van onze producten. TÜV Nederland is een onafhankelijke en erkende instantie die volgens een vastgestelde standaard de kwaliteit en veiligheid van producten beoordeelt. Onder leiding van TÜV is een groot deel van ons assortiment aan producten getest op kwaliteit en correctheid van de aangegeven specificaties. Alle producten waarbij het TÜV logo getoond wordt, zijn daadwerkelijk door TÜV Nederland getest en goedgekeurd op de draagkracht die in de kenmerken van dat product vermeld wordt.



STAS picture hanging systems

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Postbus 1049 | 5602 BA Eindhoven | Nederland
T +31 (0)40 292 48 48 | info@stasgroup.com | www.stasgroup.com