



# STAS evoluon

## buigt met je mee

Met de STAS evoluon kunnen gebogen wanden voortaan ook optimaal benut worden! De STAS evoluon is speciaal ontwikkeld voor muren met een bocht, maar deze rail is net zo eenvoudig te monteren op rechte wanden of (licht) golvende wanden.

De rail is buigbaar, en kan door middel van een bijgeleverde hulptool perfect evenredig langs de contouren van een wand gebogen worden. De STAS evoluon zorgt op deze manier voor ophangmogelijkheden voor 'lastige' en 'onbruikbare' wanden.

- afmeting profiel 20 x 3 mm
- lengte 200 cm
- aluminium
- alu
- wandmontage, niet plafondaansluitend
- draagkracht 20 kg/m
- 5 jaar garantie

SCAN FOR MANUAL



## Onderdelen

**STAS evoluon**  
TCS30020 200 cm

(4 gaten per m<sup>2</sup>)



**STAS buigmal  
evoluon**  
TCS9020 30 cm



**STAS plug**  
SR50700



**STAS afstandhouder  
evoluon**  
TCS9012



**STAS evoluon haak**  
TCS9016



**STAS schroef evoluon**  
SJ30300

# STAS evoluon & qubic (pro)

## haken en koorden

STAS evoluon en de STAS qubic zijn te gebruiken met onze speciale haken en koorden.

### Koorden



#### STAS perlon koord met glijder

PH10110	100 cm
PH10115	150 cm
PH10120	200 cm
PH10125	250 cm
PH10130	300 cm
PH10145	450 cm



#### STAS staalkabel met glijder

SH10110	100 cm
SH10115	150 cm
SH10120	200 cm
SH10125	250 cm
SH10130	300 cm
SH10145	450 cm

### Haken



STAS smartspring  
HA30900



STAS zipper  
HA30501



STAS zipper pro  
HA30530



### STAS evoluon

Voor meer informatie over de STAS evoluon, zie pagina 16.



max.  
4 kg

STAS evoluon  
haak + perlon  
koord met glijder  
+ smartspring



max.  
15 kg

STAS evoluon  
haak + perlon  
koord met glijder  
+ zipper



max.  
15 kg

STAS evoluon  
haak + staalkabel  
met glijder +  
zipper



max.  
4 kg

STAS qubic +  
perlon koord  
met glijder  
+ smartspring



max.  
15 kg

STAS qubic +  
perlon koord  
met glijder  
+ zipper



max.  
20 kg

STAS qubic +  
staalkabel met  
glijder  
+ zipper

### **Belangrijke opmerking met betrekking tot garantie en aansprakelijkheid**

Dit product dient te worden geïnstalleerd en gebruikt in strikte overeenstemming met de laatste versie van de installatiehandleiding van STAS picture hanging systems, als download beschikbaar via [www.stasgroup.com](http://www.stasgroup.com). Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om de juiste bevestigingsmaterialen voor de installatie te gebruiken. Onjuiste installatie, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of het op andere wijze niet volledig volgen van de instructies en waarschuwingen van de verkoper kan een defect aan het product, schade aan eigendommen of persoonlijk letsel veroorzaken.

---

### **STAS producten TÜV gecertificeerd**

Dag in dag uit streven we bij STAS naar producten van de hoogste kwaliteit. Om de kwaliteit van onze producten te garanderen, hebben we TÜV Nederland opdracht gegeven voor het testen van onze producten. TÜV Nederland is een onafhankelijke en erkende instantie die volgens een vastgestelde standaard de kwaliteit en veiligheid van producten beoordeelt. Onder leiding van TÜV is een groot deel van ons assortiment aan producten getest op kwaliteit en correctheid van de aangegeven specificaties. Alle producten waarbij het TÜV logo getoond wordt, zijn daadwerkelijk door TÜV Nederland getest en goedgekeurd op de draagkracht die in de kenmerken van dat product vermeld wordt.



### **STAS picture hanging systems**

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Postbus 1049 | 5602 BA Eindhoven | Nederland  
T +31 (0)40 292 48 48 | [info@stasgroup.com](mailto:info@stasgroup.com) | [www.stasgroup.com](http://www.stasgroup.com)