



STAS j-rail

professionele veelzijdigheid

STAS j-rail werd gebaseerd op de vorm van de letter J. Dankzij deze vorm kan de rail op uitzonderlijk veel manieren gecombineerd worden met haken, koorden en zelfs stangen.

Het gebruik van een stang in plaats van een koord of staalkabel, maakt verplaatsen en wisselen van kunst op hoge wanden erg eenvoudig. Een ladder is niet nodig, omdat de stang van onderaf uit de railgoot getild kan worden.

STAS j-rail heeft een enigszins industriële uitstraling en wordt veel toegepast in galerieën en zakelijke panden.

- afmeting profiel 7 x 20 mm
- lengte 150, 200 of 300 cm
- aluminium
- wit of alu
- wandmontage, niet plafondaansluitend
- draagkracht 25 kg/m
- 5 jaar garantie

SCAN FOR MANUAL



Onderdelen

STAS j-rail

RJ10115 150 cm wit
RJ10120 200 cm wit
RJ10130 300 cm wit

RJ30115 150 cm alu
RJ30120 200 cm alu
RJ30130 300 cm alu

(4 gaten per m²)



**STAS j-rail
schroef balkkop**
SJ10100 wit
SJ30100 alu

STAS plug
SR50700

STAS j-rail

haken, koorden en stangen

STAS j-rail heeft een eigen set van haken, koorden en stangen om het systeem mee te completeren.

Koorden, stangen en railhaken



STAS cilinderhaak
HR10600 wit
HR30600 alu



STAS staalkabel met glijder
SH10110 100 cm
SH10115 150 cm
SH10120 200 cm
SH10125 250 cm
SH10130 300 cm
SH10145 450 cm



STAS j-rail stang 3 mm
SO10110 100 cm wit
SO10115 150 cm wit
SO10120 200 cm wit
SO10130 300 cm wit



STAS perlon koord met lus
PL10110 100 cm
PL10115 150 cm
PL10120 200 cm
PL10125 250 cm
PL10130 300 cm



STAS j-rail s-haak
HR10400 wit
HR30400 chroom

STAS perlon koord met glijder

PH10110 100 cm
PH10115 150 cm
PH10120 200 cm
PH10125 250 cm
PH10130 300 cm
PH10145 450 cm

STAS j-rail stang 3 mm

S030110 100 cm alu
S030115 150 cm alu
S030120 200 cm alu
S030130 300 cm alu

STAS staalkabel met lus

SL10110 100 cm
SL10115 150 cm
SL10120 200 cm
SL10125 250 cm
SL10130 300 cm



Haken



STAS smartspring
HA30900



STAS zipper
HA30501



STAS zipper pro
HA30530



STAS j-rail veerhaak
HA30700



Mogelijke combinaties



max.
4 kg

j-rail s-haak + perlon koord met lus + smartspring, zipper of zipper pro



max.
15 kg

j-rail s-haak + staalkabel met lus + zipper of zipper pro



max.
4 kg

cilinderhaak + perlon koord met glijder + smartspring



max.
15 kg

cilinderhaak + perlon koord met glijder + zipper of zipper pro



max.
20 kg

cilinderhaak + staalkabel met glijder + zipper of zipper pro



max.
15 kg

j-rail stang + veerhaak

Belangrijke opmerking met betrekking tot garantie en aansprakelijkheid

Dit product dient te worden geïnstalleerd en gebruikt in strikte overeenstemming met de laatste versie van de installatiehandleiding van STAS picture hanging systems, als download beschikbaar via www.stasgroup.com. Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om de juiste bevestigingsmaterialen voor de installatie te gebruiken. Onjuiste installatie, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of het op andere wijze niet volledig volgen van de instructies en waarschuwingen van de verkoper kan een defect aan het product, schade aan eigendommen of persoonlijk letsel veroorzaken.

STAS producten TÜV gecertificeerd

Dag in dag uit streven we bij STAS naar producten van de hoogste kwaliteit. Om de kwaliteit van onze producten te garanderen, hebben we TÜV Nederland opdracht gegeven voor het testen van onze producten. TÜV Nederland is een onafhankelijke en erkende instantie die volgens een vastgestelde standaard de kwaliteit en veiligheid van producten beoordeelt. Onder leiding van TÜV is een groot deel van ons assortiment aan producten getest op kwaliteit en correctheid van de aangegeven specificaties. Alle producten waarbij het TÜV logo getoond wordt, zijn daadwerkelijk door TÜV Nederland getest en goedgekeurd op de draagkracht die in de kenmerken van dat product vermeld wordt.



STAS picture hanging systems

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Postbus 1049 | 5602 BA Eindhoven | Nederland
T +31 (0)40 292 48 48 | info@stasgroup.com | www.stasgroup.com