



# STAS prorail flat

## bijna onzichtbaar

De STAS prorail flat is een ophangstelsel dat vrijwel onzichtbaar weg te werken is met stucwerk of met een sierlijst. Zo heb je het gemak van een ophangstelsel maar niet het aanzicht van een rail aan je wand.

Dit railsysteem is hierdoor geschikt voor nieuwbouw en renovaties in bestaande panden. De STAS prorail flat is te monteren aan het plafond en te gebruiken met de STAS koorden met cobra.



- afmeting profiel 31,3 x 18 mm
- lengte 200 of 300 cm
- aluminium
- wit
- plafondmontage
- draagkracht 45 kg/m
- 5 jaar garantie

SCAN FOR MANUAL



## Onderdelen

**STAS prorail flat**  
RH10515 150 cm wit  
RH10520 200 cm wit  
RH10530 300 cm wit

(4 gaten per m<sup>2</sup>)



**STAS multirail flat  
railverbinder**  
RD20400



**STAS multirail  
flat schroef**  
SJ10200



**STAS multirail flat  
hoekverbinder**  
RD20500



**STAS plug**  
SR50700



# STAS haken en koorden

Na het kiezen van een rail, kies je een koord om in de rail te haken en een haak om over het koord naar de gewenste hoogte te schuiven.

De koorden en haken op deze pagina kunnen worden gecombineerd met alle STAS railtypes m.u.v. STAS houten rails, STAS j-rail (max), STAS evoluon en STAS plasterrail.

## Koorden



**STAS cobra met perlon koord**  
 CP10110 100 cm  
 CP10115 150 cm  
 CP10120 200 cm  
 CP10125 250 cm  
 CP10130 300 cm  
 CP10140 400 cm



**STAS cobra met staalkabel**  
 SC10110 100 cm  
 SC10115 150 cm  
 SC10120 200 cm  
 SC10125 250 cm  
 SC10130 300 cm  
 SC10140 400 cm



**STAS cobra met staalkabel wit**  
 SC10220 200 cm wit  
 SC20220 200 cm zwart

## Haken



**STAS smartspring**  
 HA30900



**STAS zipper**  
 HA30501



**STAS zipper pro**  
 HA30530



## Mogelijke combinaties



max.  
4 kg

**perlon koord + smartspring**



max.  
15 kg

**perlon koord + zipper of zipper pro**



max.  
20 kg

**staalkabel + zipper of zipper pro**



max.  
10 kg

**staalkabel wit of zwart + zipper of zipper pro**

### **Belangrijke opmerking met betrekking tot garantie en aansprakelijkheid**

Dit product dient te worden geïnstalleerd en gebruikt in strikte overeenstemming met de laatste versie van de installatiehandleiding van STAS picture hanging systems, als download beschikbaar via [www.stasgroup.com](http://www.stasgroup.com). Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om de juiste bevestigingsmaterialen voor de installatie te gebruiken. Onjuiste installatie, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of het op andere wijze niet volledig volgen van de instructies en waarschuwingen van de verkoper kan een defect aan het product, schade aan eigendommen of persoonlijk letsel veroorzaken.

---

### **STAS producten TÜV gecertificeerd**

Dag in dag uit streven we bij STAS naar producten van de hoogste kwaliteit. Om de kwaliteit van onze producten te garanderen, hebben we TÜV Nederland opdracht gegeven voor het testen van onze producten. TÜV Nederland is een onafhankelijke en erkende instantie die volgens een vastgestelde standaard de kwaliteit en veiligheid van producten beoordeelt. Onder leiding van TÜV is een groot deel van ons assortiment aan producten getest op kwaliteit en correctheid van de aangegeven specificaties. Alle producten waarbij het TÜV logo getoond wordt, zijn daadwerkelijk door TÜV Nederland getest en goedgekeurd op de draagkracht die in de kenmerken van dat product vermeld wordt.



### **STAS picture hanging systems**

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Postbus 1049 | 5602 BA Eindhoven | Nederland  
T +31 (0)40 292 48 48 | [info@stasgroup.com](mailto:info@stasgroup.com) | [www.stasgroup.com](http://www.stasgroup.com)