

STAS.

Transform your room.

Productcatalogus



De flexibele wand- en plafondbinrichting zonder wandschade

Duidelijke communicatie en routeaanduiding

Veilig en professioneel kunst ophangen

Een opgeruimde werk- en leefomgeving



STAS
picture hanging systems



Inhoudsopgave

Railsystemen	5
Railsystemen met verlichting	22
Haken en koorden voor railsystemen	31
Magnetische ophangoplossingen	39
Overige ophangoplossingen	43
Aanvullende producten	73
Referenties	79
Profieltekeningen	81
Product index	85

STAS picture hanging systems

Wat maakt een ruimte aangenaam?

Het zal je verbazen hoeveel invloed hetgeen wat hangt aan wand of plafond, heeft op het comfort van een ruimte. Wanddecoratie, reclame, routeaanduiding... het doet iets met mensen en het heeft invloed op het gedrag van mensen. Bij STAS leveren we flexibele ophangsystemen en accessoires waar ruimtes beter van worden. En wij geloven dat deze oplossingen het doel van de ruimte moeten dienen.

Zo leveren we bij STAS een totaaloplossing voor jouw ruimte, zodat...

- ... de kinderen in de klas zonder prikkels rustig door kunnen werken
- ... kunstliefhebbers kunnen genieten van een collectie die netjes en veilig hangt
- ... de gasten in het restaurant voor een kopje koffie na het toetje kiezen
- ... vergaderingen in de vergaderruimte efficiënter worden
- ... de bewoners in de zorginstelling geïnspireerd raken en mooie herinneringen terugkomen
- ... en jij je interieur bij jou thuis kunt aanpassen naar waar jij je het lekkerste bij voelt.

Met STAS hoef je nooit meer onnodige gaten in je muren te boren en kun je verwisselen of verplaatsen wanneer jij dat wil. Van licht naar donker, en van functioneel naar decoratief.

Dus... hoe ga jij je ruimte inrichten?

STAS. Transform your room.

NIEUW

STAS posterhangers teak	49	STAS schilderijlijst hangers	58
Een stijlvol alternatief voor het fotolijstje.		Monteer deze op de achterkant van je lijst en je weet zeker dat je schilderij goed hangt.	
STAS frame stabilizer	58	STAS stable art ophangsystemen	58
Door het ophangkoord achter de clip te haken komt je schilderij recht tegen de muur te hangen.		De STAS stable art ophangsystemen zijn veelzijdig te gebruiken schilderijhaken voor montage op een schilderijlijst.	

Maak kennis met

ons salesteam

Grote kans dat je op een bepaald moment contact hebt gehad met één van onze sales-toppers. Ze maken met alle liefde offertes op, komen bij je inmeten én voorzien je van advies op locatie, per telefoon of in onze gloednieuwe showroom.

Hans accountmanager

Ik kom graag bij je langs!



Annouk accountmanager

Ik vind het leuk om met een verrassende totaaloplossing te komen.



René salesmanager NL

We kunnen je alles uit handen nemen met onze montageservice.



Paul salesmanager

Onze producten zijn wereldwijd verkrijgbaar.




Sandra projectadviseur

Maatwerk voor een project is geen enkel probleem.




Menno commercieel accountmanager

Ik adviseer je graag over onze producten.



Eline salesmanager export

Je kunt bij mij terecht met al je vragen.



Maike accountmanager Italië

Ciao! Ik sta klaar voor al onze Italiaanse klanten.



Marijke verkoper binnendienst

Niet tevreden met je bestelling? Dan kijken we samen naar een oplossing.



Inhoudsopgave

Railsystemen

Rail	Draagkracht	Montage	Plafondaansluitend?	Pagina
STAS minirail	25 kg/m	wand	nee	6
STAS cliprail	20 kg/m	wand	nee	7
STAS cliprail max	25 kg/m	wand	ja	8
STAS cliprail pro	45 kg/m	wand	nee	9
STAS plasterrail	15 kg/m	wand	n.v.t.	10
STAS j-rail	25 kg/m	wand	nee	11
STAS j-rail max	100 kg/m	wand	nee	12
STAS u-rail	20 kg/m	plafond	n.v.t.	13
STAS windsor	20 kg/m	wand	nee	14
STAS riva	20 kg/m	wand	ja	14
STAS evoluon	20 kg/m	wand	nee	15
STAS drywallXpress	30 kg/m	wand	nee	16
STAS gipsplaat plafond rail	25 kg/m	wand	ja	17
STAS systeemplafond rail	25 kg/m	wand	ja	18
STAS prorail flat	45 kg/m	plafond	n.v.t.	19
STAS prorail max	45 kg/m	wand	ja	20
STAS prorail crown	45 kg/m	wand	n.v.t.	21



STAS minirail

smal maar sterk

STAS minirail wordt gekenmerkt door een uitzonderlijk slanke, smalle vorm en een innovatieve montagemethode.

De rail is slechts 16 mm hoog, maar kan desondanks tot wel 25 kg per strekkende meter dragen. Dankzij een innovatieve schroef, de STAS clipschroef, kan de rail eenvoudig aan de wand bevestigd worden.

STAS minirail is perfect voor het creëren van een elegant, onopvallend ophangsysteem voor lichte tot middelzware objecten.



STAS cliprail

de perfecte basis

STAS cliprail is een hoogwaardig ophangsysteem zonder toeters en bellen. Eenvoudig te plaatsen en in elk interieur op zijn plek.

De cliprail dankt zijn naam aan de speciale bevestigingsclip - de STAS railclip - waarmee hij eenvoudig aan de wand wordt bevestigd.



- afmeting profiel 9 x 16 mm
- lengte 150, 200 of 300 cm
- aluminium
- wit, alu of zwart
- wandmontage, niet plafondaansluitend
- draagkracht 25 kg/m
- 5 jaar garantie

SCAN FOR MANUAL



- afmeting profiel 8,2 x 25 mm
- lengte 150, 200 of 300 cm
- aluminium
- wit, alu of zwart
- wandmontage, niet plafondaansluitend
- draagkracht 20 kg/m
- 5 jaar garantie

SCAN FOR MANUAL



Onderdelen

- STAS minirail**
 RM10150 150 cm wit
 RM10120 200 cm wit
 RM10130 300 cm wit
- RM30150 150 cm alu
 RM30120 200 cm alu
 RM30130 300 cm alu
- RM20150 150 cm zwart
 RM20120 200 cm zwart
 RM20130 300 cm zwart



STAS minirail combicap
 RY10200 wit
 RY30200 alu
 RY20200 zwart
 (2 x eindkap / 1 x hoekkap)



STAS minirail rail connector
 RD10200

STAS plug
 SR50700



STAS minirail clipschroef torx
 SR10200
 (metaal, 3 per m²)

Onderdelen

- STAS cliprail**
 RC10315 150 cm wit
 RC10320 200 cm wit
 RC10330 300 cm wit
- RC30115 150 cm alu
 RC30120 200 cm alu
 RC30130 300 cm alu
- RC20115 150 cm zwart
 RC20120 200 cm zwart
 RC20130 300 cm zwart



STAS cliprail eindkap
 RD10300 wit
 RD30300 alu
 RD20300 zwart



STAS cliprail hoekkap
 RD10400 wit
 RD30400 alu
 RD20700 zwart



STAS railclip
 RD40100
 (metaal, 3 per m²)



STAS rail connector
 RD40200
 (metaal)



STAS plug
 SR50700



STAS schroef torx
 SR30600



STAS cliprail max


perfect plafondaansluitend

STAS cliprail max is een ophangstelsel voor de perfectionist. Een extra flens zorgt ervoor dat de rail strak aansluit tegen het plafond. Plafond, wand en ophangstelsel vormen één geheel.

De rail komt het best tot zijn recht tegen vlakke plafonds.

STAS cliprail max dankt zijn naam aan de speciale bevestigingsclip - de STAS railclip - waarmee hij eenvoudig aan de wand wordt bevestigd.

Voor een optimaal resultaat kun je na montage de overgang tussen de STAS cliprail max en het plafond nalopen met bijvoorbeeld een (acrylaat) kit.




STAS cliprail pro

elegante krachtpatser

STAS cliprail pro is dankzij een dikwandig profiel uitermate geschikt voor het ophangen van zwaardere objecten. Deze rail kan maar liefst 45 kg per strekkende meter dragen.

Ondanks deze grote draagkracht is de STAS cliprail pro een elegante, onopvallende rail die niet alleen in publieke ruimtes, maar ook in woningen kan worden toegepast.

STAS cliprail pro dankt zijn naam aan de speciale bevestigingsclip - de STAS railclip - waarmee hij eenvoudig aan de wand wordt bevestigd.



- afmeting profiel 8,3 x 31,6 mm
- lengte 150, 200 of 300 cm
- aluminium
- wit, alu of zwart
- wandmontage, plafondaansluitend
- draagkracht 25 kg/m
- 5 jaar garantie



- afmeting profiel 11,3 x 28 mm
- lengte 150, 200 of 300 cm
- aluminium
- wit, alu of zwart
- wandmontage, niet plafondaansluitend
- draagkracht 45 kg/m
- 5 jaar garantie



Onderdelen

STAS cliprail max
RC10215 150 cm wit
RC10220 200 cm wit
RC10230 300 cm wit

RC30215 150 cm alu
RC30220 200 cm alu
RC30230 300 cm alu

RC20215 150 cm zwart
RC20220 200 cm zwart
RC20230 300 cm zwart



STAS cliprail max combicap
RY10100 wit
RY30100 alu
RY20300 zwart
(2 x eindkap / 1 x hoekkap)



STAS railclip
RD40100
(metaal, 3 per m²)



STAS rail connector
RD40200
(metaal)



STAS plug
SR50700



STAS schroef torx
SR30600

Onderdelen

STAS cliprail pro
VC10150 150 cm wit
VC10200 200 cm wit
VC10300 300 cm wit

VC30150 150 cm alu
VC30200 200 cm alu
VC30300 300 cm alu

VC20150 150 cm zwart
VC20200 200 cm zwart
VC20300 300 cm zwart



STAS cliprail pro eindkap
VE10200 wit
VE30200 alu
VE20200 zwart

STAS cliprail pro hoekkap
VD10400 wit
VD30400 alu
VD20400 zwart



STAS railclip
RD40100
(metaal, 3 per m²)




STAS rail connector
RD40200
(metaal)



STAS plug
SR50700



STAS schroef torx
SR30600



STAS plasterrail

voor de vooruitdenker

De STAS plasterrail is met haar vernieuwde design nu nog beter van kwaliteit. De aluminium rail bevestig je op een kale muur en na het meestuken van de rail blijft er een hele smalle opening zichtbaar in het stucwerk. Hierdoor is dit ophangstelsel volledig te integreren in een nieuw te stucen muur zonder een zichtbaar railsysteem.

Het vernieuwde design zorgt voor een foutloze montage, behoeft slechts een dunne stuclaag van +/- 6 mm en de bijgeleverde safety strip (te verwijderen na het stucen) zorgt ervoor dat het ophangstelsel vrij blijft van stucwerk. Een ideaal ophangstelsel voor verbouwingen en nieuwbouwprojecten!

- afmeting profiel 6,4 x 40 mm
- lengte 200 cm
- aluminium
- laagdikte stucwerk 6 mm
- wandmontage, te integreren in stucwerk
- draagkracht 15 kg/m
- 5 jaar garantie



STAS j-rail

professionele veelzijdigheid

STAS j-rail werd gebaseerd op de vorm van de letter J. Dankzij deze vorm kan de rail op uitzonderlijk veel manieren gecombineerd worden met haken, koorden en zelfs stangen.

Het gebruik van een stang in plaats van een koord of staalkabel, maakt verplaatsen en wisselen van kunst op hoge wanden erg eenvoudig. Een ladder is niet nodig, omdat de stang van onderaf uit de railgoot getild kan worden.

STAS j-rail heeft een enigszins industriële uitstraling en wordt veel toegepast in galerieën en zakelijke panden.

- afmeting profiel 7 x 20 mm
- lengte 150, 200 of 300 cm
- aluminium
- wit of alu
- wandmontage, niet plafondaansluitend
- draagkracht 25 kg/m
- 5 jaar garantie



Onderdelen

STAS plasterrail
PR30200 200 cm
inclusief safety strip



Onderdelen

STAS j-rail
RJ10115 150 cm wit
RJ10120 200 cm wit
RJ10130 300 cm wit

RJ30115 150 cm alu
RJ30120 200 cm alu
RJ30130 300 cm alu

(4 gaten per m²)



STAS j-rail
schroef bolkop
SJ10100 wit
SJ30100 alu

STAS plug
SR50700



STAS j-rail max

kampioen zwaargewicht

STAS j-rail max is er voor de zware objecten. Het dikwandige aluminium profiel kan tot maar liefst 100 kg per strekkende meter dragen.

Bovendien wordt STAS j-rail max gecombineerd met stangen in plaats van met koorden. Dit maakt verplaatsen en wisselen van kunst op hoge wanden erg eenvoudig. Een trap is niet nodig, omdat de stang van onderaf uit de railgoot getild kan worden.

Het STAS j-rail max systeem is ook leverbaar met diefstalvertragende beveiliging en wordt veelvuldig toegepast in galerieën en musea.

- afmeting profiel 9 x 21 mm
- lengte 150, 200 of 300 cm
- aluminium
- wit of alu
- wandmontage, niet plafondaansluitend
- draagkracht 100 kg/m
- 5 jaar garantie



Onderdelen

STAS j-rail max
RJ10215 150 cm wit
RJ10220 200 cm wit
RJ10230 300 cm wit

RJ30215 150 cm alu
RJ30220 200 cm alu
RJ30230 300 cm alu

(4 gaten per m²)



STAS j-rail max schroef
verzonken kop
SJ10200 wit
SJ30200 alu

STAS plug
SR50700

STAS u-rail

systeemplafond wordt ophangstelsysteem

STAS u-rail werd ontwikkeld voor systeemplafonds. De rail wordt eenvoudig en bijna onzichtbaar gemonteerd op de kantlat van een systeemplafond.

STAS u-rail is ook geschikt om whiteborden, reclameborden of landkaarten aan op te hangen. Kortom: een systeemplafond wordt met een kleine aanpassing een flexibel ophangstelsysteem. Ideaal voor toepassingen in kantoren, scholen en zorginstellingen.

- afmeting profiel 14 x 6,5 mm
- lengte 150, 200 of 300 cm
- aluminium
- wit, alu of zwart
- plafondmontage
- draagkracht 20 kg/m
- 5 jaar garantie




Onderdelen

STAS u-rail
RP10115 150 cm wit
RP10120 200 cm wit
RP10130 300 cm wit

RP30115 150 cm alu
RP30120 200 cm alu
RP30130 300 cm alu

RP20115 150 cm zwart
RP20120 200 cm zwart
RP20130 300 cm zwart

(8 gaten per m²)



STAS u-rail schroef
SP10100 wit
SP30100 alu
SP20100 zwart

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 32.

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 34.



STAS windsor & riva

haal een stukje natuur in huis

Naast aluminium rails biedt STAS ook houten rails aan in 2 verschillende modellen. De STAS windsor is sierlijk en warm waar de STAS riva voor een strakke en robuuste uitstraling zorgt. Voor ieder wat wils! Beide modellen zijn eenvoudig in gebruik en hebben ieder een eigen profiel waar passende haken voor beschikbaar zijn.

Onze houten rails zijn gemaakt van Ayous hout en FSC gecertificeerd. Ayous hout onderscheidt zich van ander hout doordat het niet vervormt of versplintert, en is perfect over te schilderen vanwege de gladde textuur van het hout. De STAS windsor en riva kunnen zowel geschroefd, gespijkerd als gelijmd* worden.

* De draagkracht van een gelijmde rails is sterk afhankelijk van de ondergrond dus voorzichtigheid is hierbij geboden. Meer informatie over hoe u het beste onze houten rails kunt lijmen kunt u vinden op onze website www.stas.nl/producten/ophangsystemen/windsor-riva.html/


STAS windsor

- afmeting profiel 18 x 45 mm
- lengte 120 of 240 cm
- Ayous hout
- wandmontage, niet plafondaansluitend
- draagkracht 20 kg/m
- 5 jaar garantie

STAS riva

- afmeting profiel 17 x 45 mm
- lengte 120 of 240 cm
- Ayous hout
- wandmontage, plafondaansluitend
- draagkracht 20 kg/m
- 5 jaar garantie

SCAN FOR MANUAL



Onderdelen

STAS windsor
RP50220 120 cm
RP50224 240 cm

STAS riva
RP50120 120 cm
RP50124 240 cm



Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 36.

STAS evoluon

buigt met je mee

Met de STAS evoluon kunnen gebogen wanden voortaan ook optimaal benut worden! De STAS evoluon is speciaal ontwikkeld voor muren met een bocht, maar deze rail is net zo eenvoudig te monteren op rechte wanden of (licht) golvende wanden.

De rail is buigbaar, en kan door middel van een bijgeleverde hulptool perfect evenredig langs de contouren van een wand gebogen worden. De STAS evoluon zorgt op deze manier voor ophangmogelijkheden voor 'lastige' en 'onbruikbare' wanden.

- afmeting profiel 20 x 3 mm
- lengte 200 cm
- aluminium
- alu
- wandmontage, niet plafondaansluitend
- draagkracht 20 kg/m
- 5 jaar garantie

SCAN FOR MANUAL



Onderdelen

STAS evoluon
TCS30020 200 cm
(4 gaten per m²)



STAS buigmal evoluon
TCS9020 30 cm



STAS plug
SR50700



STAS afstandhouder evoluon
TCS9012




STAS evoluon haak
TCS9016



STAS schroef evoluon
SJ30300

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 37.



STAS drywallXpress

PATENT PENDING

geen stress met de drywallXpress

Met de STAS drywallXpress plaats je in een handomdraai en zonder gedoe een ophangstelsel op een gipswand. Laat die boor maar achterwege want voor het monteren van dit ophangstelsel hoef je niet te boren!

De STAS drywallXpress is een compleet ophangstelsel dat bestaat uit clips, cliprail en een hulptool. Met behulp van de bijgeleverde hulptool en een tik van de hamer plaats je de metalen clips heel gemakkelijk in je gipsmuur. Klik de rail op de clips en combineer het ophangstelsel met de STAS koorden met cobra.

STAS drywallXpress: het makkelijkste ophangstelsel ter wereld!

STAS drywall clip

- afmeting 23 x 35 x 18 mm
- RVS
- wandmontage, niet plafondaansluitend
- draagkracht 20 kg/m
- 5 jaar garantie

STAS cliprail

- afmeting 8,2 x 25 mm
- lengte 150, 200 of 300 cm
- aluminium
- wit, alu of zwart
- wandmontage, niet plafondaansluitend
- draagkracht 20 kg/m
- 5 jaar garantie

SCAN FOR MANUAL



STAS gipsplaat plafond rail

geïntegreerd ophangstelsel

De STAS gipsplaat plafond rail is een inbouw ophangstelsel voor nieuw te bouwen of te renoveren ruimtes met gips, houten of stenen wanden en gipsplaat plafonds. Het ophangstelsel wordt samen met het rachelwerk onder de balkenlaag op de muur gemonteerd.

Door de 2 verschillende profielen (9,5 mm/12,5 mm) kunnen gipsplaten met een dikte van 9 mm of 12 mm in de profielen van de STAS gipsplaat plafond rail worden geschoven. Het resultaat is een strak afgewerkte ruimte met een nagenoeg onzichtbaar ophangstelsel dat verdwijnt in de schaduwlijn van de gipsplaten.

De STAS gipsplaat plafond rail is te gebruiken met de STAS koorden met cobra.

- afmeting profiel 9,5 mm rail 31 x 36 mm
- afmeting profiel 12,5 mm rail: 34 x 36 mm
- lengte 200 of 300 cm
- aluminium
- wit (RAL 9016)
- wandmontage
- draagkracht 25 kg/m
- 5 jaar garantie

SCAN FOR MANUAL




Onderdelen

STAS cliprail
RC10315 150 cm wit
RC10320 200 cm wit
RC10330 300 cm wit

RC30115 150 cm alu
RC30120 200 cm alu
RC30130 300 cm alu

RC20115 150 cm zwart
RC20120 200 cm zwart
RC20130 300 cm zwart



STAS cliprail eindkap
RD10300 wit
RD30300 alu
RD20300 zwart



STAS cliprail hoekkap
RD10400 wit
RD30400 alu
RD20700 zwart



STAS drywall clip
RD40400



STAS drywallXpress verbinder
RT40200



STAS drywall tool
RD40501

Onderdelen

STAS gipsplaat plafond rail
PC10120 200 cm 9,5 mm
PC10130 300 cm 9,5 mm

PC10020 200 cm 12,5 mm
PC10030 300 cm 12,5 mm



STAS gipsplaat plafond rail hoekprofiel binnenhoek
PC10170 9,5 mm
PC10070 12,5 mm
(met hoekverbinder)



STAS gipsplaat plafond rail hoekprofiel buitenhoek
PC10180 9,5 mm
PC10080 12,5 mm





STAS railverbinder
RD20400



STAS hoekverbinder
RD20500



STAS slagplug (5 per m²)
SR10400



STAS systeemplafond rail

totaaloplossing voor systeemplafonds

De STAS systeemplafond rail is een totaaloplossing voor ruimtes met een systeemplafond. De STAS systeemplafond rail vervangt het hoekprofiel en de kantlat voor het installeren van systeemplafonds en is bovendien uitgerust met een schilderij ophangstelsel.

Door het innovatieve profiel van de STAS systeemplafond rail kan het ophangstelsel direct op de muur worden gemonteerd. Hoekprofiel en ophangstelsel worden hierdoor één. De systeemplafondplaten kunnen vervolgens in het profiel van de STAS systeemplafond rail worden geschoven. Het resultaat is een nagenoeg onzichtbaar ophangstelsel dat verdwijnt in de schaduwlijn van het systeemplafond.

De STAS systeemplafond rail is te gebruiken met de STAS koorden met cobra.

- afmeting profiel 31 x 35 mm
- lengte 200 of 300 cm
- aluminium
- wit (RAL 9016)
- wandmontage
- draagkracht 25 kg/m
- 5 jaar garantie




STAS proraail flat

bijna onzichtbaar

De STAS proraail flat is een ophangstelsel dat vrijwel onzichtbaar weg te werken is met stucwerk of met een sierlijst. Zo heb je het gemak van een ophangstelsel maar niet het aanzicht van een rail aan je wand.

Dit railsysteem is hierdoor geschikt voor nieuwbouw en renovaties in bestaande panden. De STAS proraail flat is te monteren aan het plafond en te gebruiken met de STAS koorden met cobra.

- afmeting profiel 31,3 x 18 mm
- lengte 100, 150, 200 of 300 cm
- aluminium
- wit
- plafondmontage
- draagkracht 45 kg/m
- 5 jaar garantie



Onderdelen

STAS systeemplafond rail
GC10020 200 cm
GC10030 300 cm



STAS systeemplafond rail hoekprofiel binnenhoek
GC10070
(met hoekverbinder)



STAS systeemplafond rail hoekprofiel buitenhoek
GC10080
(met hoekverbinder)



STAS railverbinder
RD20400



STAS hoekverbinder
RD20500



STAS slagplug (5 per m²)
SR10400

Onderdelen

STAS proraail flat
RH10510 100 cm wit
RH10515 150 cm wit
RH10520 200 cm wit
RH10530 300 cm wit

(4 gaten per m²)



STAS multiraail flat railverbinder
RD20400




STAS multiraail flat hoekverbinder
RD20500



STAS multiraail flat schroef
SJ10200



STAS plug
SR50700



STAS prorail max

perfect plafondaansluitend

De STAS prorail max is een ophangstelsel voor de perfectionist. Een extra flens zorgt ervoor dat de rail strak aansluit tegen het plafond. Plafond, wand en ophangstelsel vormen één geheel. Het is tevens mogelijk om kabels weg te werken achter de flens.

Voor een optimaal resultaat kun je na montage de overgang tussen de STAS prorail max en het plafond nalopen met bijvoorbeeld een (acrylaat)kit.

- afmeting profiel 11,3 x 38,3 mm
- lengte 150, 200 of 300 cm
- aluminium
- wit of alu
- wandmontage, plafondaansluitend
- draagkracht 45 kg/m
- 5 jaar garantie



Onderdelen

STAS prorail max
RM10415 150 cm wit
RM10420 200 cm wit
RM10430 300 cm wit

RM30415 150 cm alu
RM30420 200 cm alu
RM30430 300 cm alu



STAS multirail max eindkap
VE10400 wit
VE30400 alu



STAS multirail max hoekkap
VD20500 wit
VD30500 alu



STAS railclip
RD40100
(metaal, 3 per m²)



STAS rail connector
RD40200
(metaal)



STAS plug
SR50700



STAS schroef torx
SR30600

STAS prorail crown

sierlijst in de hoofdrol

STAS prorail crown is een ophangstelsel voor wandbevestiging en is vrijwel onzichtbaar te combineren met een sierlijst naar keuze.

- afmeting profiel 12,7 x 37,5 mm
- lengte 150, 200 of 300 cm
- aluminium
- wit
- wandmontage
- draagkracht 45 kg/m
- 5 jaar garantie



Onderdelen

STAS prorail crown wit
RH10415 150 cm wit
RH10420 200 cm wit
RH10430 300 cm wit



STAS multirail crown railverbinder
RD20400



STAS multirail crown hoekverbinder
RD20500



STAS multirail crown schroef
RD20500



STAS plug
SR50700



Inhoudsopgave

Railsystemen met verlichting



STAS multirail



ophangen en verlichten

Een STAS multirail systeem is een ophangstelsel en schilderijverlichting in één.

In de rail zijn 12 V spanningsdraden geïntegreerd (laagspanning). Bijpassende armaturen kunnen vervolgens eenvoudig op elke gewenste plaats in de rail geklikt worden om wanddecoraties met led of halogeen uit te lichten. In combinatie met led lampen is de STAS multirail bovendien zeer energiezuinig.

- afmeting profiel 11,3 x 28 mm
- lengte 150, 200 of 300 cm
- aluminium
- wit, alu of zwart
- wandmontage, niet plafondaansluitend
- draagkracht 45 kg/m
- 12 V (laagspanning)
- adapter 18W, 36W, 84W
- 5 jaar garantie op rails, 1 jaar op accessoires



SCAN FOR MANUAL



Rail	Draagkracht	Montage	Plafondaansluitend?	Pagina
STAS multirail	45 kg/m	wand	nee	23
STAS multirail max	45 kg/m	wand	ja	24
STAS multirail crown	45 kg/m	wand	n.v.t.	25
STAS multirail flat	45 kg/m	plafond	n.v.t.	26
STAS Wi-Fi smart-led	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	27
STAS Wi-Fi smart plug	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	28
STAS spots	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	29
STAS armaturen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	29
STAS adapters	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	30

Onderdelen

STAS multirail

VH10150 150 cm wit
VH10200 200 cm wit
VH10300 300 cm wit

VH30150 150 cm alu
VH30200 200 cm alu
VH30300 300 cm alu

VH20150 150 cm zwart
VH20200 200 cm zwart
VH20300 300 cm zwart



STAS multirail eindkap

VE10200 wit
VE30200 alu
VE20200 zwart

STAS multirail hoekkap

VD10400 wit
VD30400 alu
VD20400 zwart

STAS railclip
RD40100
(metaal, 3 per m²)



STAS rail connector
RD40200
(metaal)



STAS plug
SR50700



STAS schroef
torx
SR30600



STAS multirail conductor 12 V
recht
VF50200



STAS multirail conductor 12 V
hoek
VF50100

Voor bijpassende haken en koorden, zie pagina 32. Voor bijpassende accessoires, zie pagina 27 t/m 30.



STAS multirail max

perfect plafondaansluitend

Een STAS multirail systeem is een ophangstelsel en schilderijverlichting in één. In de rail zijn 12 V spanningsdraden geïntegreerd (laagspanning). Bijpassende armaturen kunnen vervolgens eenvoudig op elke gewenste plaats in de rail geklikt worden om wanddecoraties uit te lichten.

De STAS multirail max onderscheidt zich door een extra flens die zorgt voor een strakke aansluiting tegen vlakke plafonds. Plafond, wand en ophangstelsel vormen zo één geheel. Het is tevens mogelijk om kabels weg te werken achter de flens.

Voor een optimaal resultaat kun je na montage de overgang tussen de STAS multirail max en het plafond nalopen met bijvoorbeeld een (acrylaat)kit.

- afmeting profiel 11,3 x 38,3 mm
- lengte 200 of 300 cm
- aluminium
- wit of alu
- wandmontage, plafondaansluitend
- draagkracht 45 kg/m
- 12 V (laagspanning)
- adapter 18W, 36W, 84W
- 5 jaar garantie op rails, 1 jaar op accessoires



Onderdelen

STAS multirail max
VC10420 200 cm wit
VC10430 300 cm wit

VC30420 200 cm alu
VC30430 300 cm alu



STAS multirail max
eindkap
VE10400 wit
VE30400 alu



STAS multirail max
hoekkap
VD20500 wit
VD30500 alu



STAS railclip
RD40100
(metaal, 3 per m²)



STAS rail
connector
RD40200
(metaal)



STAS plug
SR50700



STAS schroef
torx
SR30600



STAS multirail
conductor 12 V
recht
VF50200



STAS multirail
conductor 12 V
hoek
VF50100

STAS multirail crown

sierlijst in de hoofdrol

Een STAS multirail systeem is een ophangstelsel en schilderijverlichting in één.

In de rail zijn 12 V spanningsdraden geïntegreerd (laagspanning). Bijpassende armaturen kunnen vervolgens eenvoudig op elke gewenste plaats in de rail geklikt worden om wanddecoraties uit te lichten.

STAS multirail crown is een ophangstelsel voor wandbevestiging en is vrijwel onzichtbaar te combineren met een sierlijst naar keuze.

- afmeting profiel 12,7 x 37,5 mm
- lengte 200 of 300 cm
- aluminium
- wit
- wandmontage
- draagkracht 45 kg/m
- 12 V (laagspanning)
- adapter 18W, 36W, 84W
- 5 jaar garantie op rails, 1 jaar op accessoires



Onderdelen

STAS multirail crown
RC10420 200 cm wit
RC10430 300 cm wit



STAS multirail crown
railverbinder
RD20400



STAS multirail
crown schroef
SJ10200



STAS multirail crown
hoekverbinder
RD20500



STAS plug
SR50700



STAS multirail
conductor 12 V
recht
VF50200



STAS multirail
conductor 12 V
hoek
VF50100



STAS multirail flat

verscholen klasse

Een STAS multirail systeem is een ophangstelsysteem en schilderijverlichting in één.

In de rail zijn 12 V spanningsdraden geïntegreerd (laagspanning). Bijpassende armaturen kunnen vervolgens eenvoudig op elke gewenste plaats in de rail geklikt worden om wanddecoraties uit te lichten.

STAS multirail flat is een ophangstelsysteem voor plafondbevestiging en is vrijwel onzichtbaar te integreren met stucwerk of met een enkele of dubbele platte sierlijst.

- afmeting profiel 31,3 x 18 mm
- lengte 200 of 300 cm
- aluminium
- wit
- plafondmontage
- draagkracht 45 kg/m
- 12 V (laagspanning)
- adapter 18W, 36W, 84W
- 5 jaar garantie op rails, 1 jaar op accessoires



STAS multirail accessoires

slimme verlichting



Works with WiFi



Warm/cool white & RGB



Timer



Remote control



Group control



Energy saving

STAS Wi-Fi smart-led

De STAS Wi-Fi smart-led is een slimme led lamp die te gebruiken is met een specifieke range van STAS armaturen. Je hoeft geen technicus te zijn om deze slimme led lamp te installeren, een goed Wi-Fi signaal is namelijk al voldoende. Met de bijbehorende gratis app en verbonden met je Wi-Fi netwerk, schakel je de STAS Wi-Fi smart-led lampen gemakkelijk aan en uit. Het is zelfs mogelijk om elk schilderij afzonderlijk uit te lichten met de gewenste lichtkleur en lichtintensiteit (2700K warm licht > 6500K dag licht). Van fris licht in de ochtend, tot warm licht in de avond. Met de STAS Wi-Fi smart-led komen de kleuren in je wanddecoratie nog mooier tot hun recht.

De STAS Wi-Fi smart-led lampen zijn 100% traploos dimbaar en dat zonder tussenkomst van een externe Hub. Het is verder mogelijk om groepen aan te maken voor bepaalde ruimtes en de lampen beschikken over een timer setting waardoor je verlichting automatisch aan- en uitgeschakeld kan worden. Als kers op de taart ondersteunt de STAS Wi-Fi smart-led ook spraakbediening in combinatie met Amazon Alexa, Siri en Google Home.



Onderdelen

STAS multirail flat
RC10520 200 cm wit
RC10530 300 cm wit

(4 gaten per m²)



STAS multirail crown railverbinder
RD20400



STAS multirail flat screw
SJ10200



STAS multirail conductor 12 V recht
VF50200



STAS multirail crown hoekverbinder
RD20500



STAS plug
SR50700



STAS multirail conductor 12 V hoek
VF50100

	VL20300
Vermogen	5 W
Output equivalent	30 W
Max. verbruik	5 W
Lichtsterkte	300 lm
Infraroodstraling	geen
Kleurtemperatuur koel	6500 K + RGB
Kleurtemperatuur warm	2700 K
Lichtbundel	standaard - diffuus
Lichthoek	100°
Lampvoet	MR16-GU5.3
Schokgevoeligheid	laag
Branduren	15000
Energieklasse	A+



STAS afstandsbediening voor STAS Wi-Fi smart-led
VT40800

Download de Smart life app:



Te gebruiken met:



Stelsysteem vereisten


De Smart life app vereist systeem iOS 9 of hoger, Android 4.4 of hoger.
Zorg voor een goed werkend draadloos netwerk en internet verbinding.

STAS geeft op alle multirail accessoires 1 jaar garantie.



STAS armaturen voor STAS Wi-Fi smart-led

Deze 3 verschillende armaturen zijn speciaal ontwikkeld om te gebruiken met de STAS Wi-Fi smart-led en de STAS multirail systemen. De STAS Wi-Fi smart-led lamp is met de meegeleverde inbussleutel eenvoudig op een armatuur te monteren. Een armatuur klik je gemakkelijk op een gewenste plek in de STAS multirail. Armatuur classic kan alleen in hoogte versteld worden en de lampvoet kan worden gedraaid. Armatuur sirius beschikt over een flexibel gedeelte waarmee je kleine aanpassingen kunt verrichten in de richting van de lichtbundel.



STAS multirail armatuur GU5.3 classic wit incl. STAS Wi-Fi smart-led
VA15516 50 cm
VA15716 70 cm



STAS multirail armatuur GU5.3 classic chroom incl. STAS Wi-Fi smart-led
VA35516 50 cm
VA35716 70 cm



STAS multirail armatuur sirius chroom MR16 GU5.3
VA35416 40 cm
VA35616 50 cm



STAS Wi-Fi smart plug


Je hoeft echt geen technisch wonder te zijn om aangesloten apparatuur op afstand te bedienen of te automatiseren. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is onze slimme stekker genaamd de STAS Wi-Fi smart plug en je Wi-Fi router. Aangesloten op de STAS Wi-Fi smart plug, bedien je de STAS multirail of een ander elektrisch apparaat op afstand. Met de bijbehorende gratis app en verbonden met je Wi-Fi netwerk, schakel je de STAS multirail gemakkelijk aan en uit.




De STAS Wi-Fi smart plug beschikt over een handige timer functie zodat de STAS multirail automatisch aan gaat wanneer je bijvoorbeeld thuiskomt van je werk of juist wanneer je op vakantie bent. Daarnaast ondersteunt de STAS Wi-Fi smart plug ook spraakbediening in combinatie met Amazon Alexa of Google Home.




STAS Wi-Fi smart plug
VT30700



STAS multirail armatuur classic
VA10500 50 cm wit
VA10700 70 cm wit
VA30500 50 cm chroom
VA30700 70 cm chroom



STAS multirail armatuur sirius chroom
VA30365 40 cm
VA30465 50 cm
VA30665 65 cm



STAS multirail armatuur signo chroom
VA30770 70 cm

STAS multirail accessoires



Spots

STAS biedt 2 verschillende led spots. Je keuze hangt af van je persoonlijke voorkeur op het gebied van energiezuinigheid, lichtkleur, warmtestraling, en vorm en intensiteit van de lichtbundel. Alle spots passen op alle armaturen.


STAS ledspot 3,5 W / 27°

Heeft een smalle lichtbundel geschikt voor kleine schilderijen.

	VL10200
	
Vermogen	3,5 W
Output equivalent	20 W
Max. verbruik	3,5 W
Lichtsterkte	200 lm
Infraroodstraling	geen
Lichtkleur	warm wit
Kleurtemperatuur	2700 K
Lichtbundel	standaard - diffuus
Lichthoek	27°
Lampvoet	MR11-GU4.0
Schokgevoeligheid	laag
Branduren	40.000
Energieklasse	A+

STAS ledspot 3,5 W / 95°

Heeft een brede lichtbundel die grote kunstwerken kan beschijnen.

	VL10900
	
Vermogen	3,5 W
Output equivalent	20 W
Max. verbruik	3,5 W
Lichtsterkte	200 lm
Infraroodstraling	geen
Lichtkleur	warm wit
Kleurtemperatuur	2700 K
Lichtbundel	standaard - diffuus
Lichthoek	95°
Lampvoet	MR11-GU4.0
Schokgevoeligheid	laag
Branduren	40.000
Energieklasse	A+

Armaturen

STAS biedt in totaal 3 verschillende armaturen in meerdere lengtes en kleuren. Je keuze hangt af van je persoonlijke voorkeur én van de grootte van het kunstwerk dat je wilt verlichten. Alle armaturen passen op alle multirail systemen.

Tip

Hoe groter de afstand tussen lampje en muur, des te groter het kunstwerk dat belicht kan worden. Kies dus een lang armatuur voor het uitlichten van een groot kunstwerk.

Afstellen

Alle armaturen hebben een flexibel of scharnierend gedeelte waarmee je kleine aanpassingen kunt verrichten in de richting van de lichtbundel.

STAS geeft op alle multirail accessoires 1 jaar garantie.





Adapters

De keuze van een adapter hangt af van 3 factoren:

1. Het type spotje dat je gaat gebruiken
2. Het aantal spotjes dat je wilt installeren
3. Het aantal meters rail dat je wilt ophangen

Bekijk de onderstaande tabellen voor de juiste keuze.

STAS adapters			
	VT20500 STAS multirail adapter 18W	VT20036 STAS multirail adapter 36W	VT20084 STAS multirail adapter 84W
Input Voltage	AC100-240V ~ 50/60Hz 0.7A	100-240VAC 50/60Hz	100-240VAC 50/60Hz
Output Voltage	DC 12V == 1.5A	12V DC 3A	12V DC 7A
Ampère	1.5A	3A	7A
Afmetingen (LxHxB)	75 x 86 x 36 mm	105 x 45 x 28.5mm	155 x 60 x 37mm
Gewicht	180 gr	220 gr	490 gr
Aansluiting	input plug (EU) output kabel 3 m	input plug (EU)(US) 1.8 m output kabel 3 m	input plug (EU)(US) 1.8 m output kabel 3 m
Kwaliteitslabel	CE GS TÜV WEEE	UL CE EMC RoHS REACH	UL CE EMC RoHS REACH

Maximum aantal spotjes te gebruiken

		Led 3,5 W	Led 4 W	Led 5 W
VT20500	Adapter 18 W	4	3	2
VT20036	Adapter 36 W	8	7	6
VT20084	Adapter 84 W	20	17	14
maximaal aantal meters met één adapter		16	16	16

Meerdere adapters gebruiken

Als je meer dan de hierboven aangegeven meters of lampjes wilt gebruiken, dan is het nodig om meerdere adapters te gebruiken.

LET OP:

Creëer in dat geval onafhankelijke circuits! Adapters mogen nooit direct of indirect met elkaar verbonden worden. Verbind dus NOOIT twee rails die elk aangesloten zijn op een andere adapter! Je kunt alleen rails verbinden die samen één adapter delen.

Verlichting dimmen

De huidige STAS adapters zijn nog niet dimbaar. We raden je met klem af om zelf een schakelaar of dimmer op het systeem aan te sluiten. Alle garantie op je systeem vervalt in dat geval. Gebruik de STAS Wi-Fi smart-led en bijpassende armaturen als je de schilderijverlichting wil dimmen.

SCAN FOR GUIDE



STAS multirail adapter 18 W
VT20500



STAS multirail adapter 36 W
VT20036



STAS multirail adapter 84 W
VT20084

Inhoudsopgave

Haken en koorden

voor railsystemen

STAS haken en koorden	32
STAS j-rail haken, koorden en stangen	33
STAS j-rail max haken en stangen	34
STAS plasterrail haken en koorden	35
STAS windsor & riva haken en koorden	36
STAS evoluon & qubic haken en koorden	37
Overzichtstabel haken en koorden	38

STAS j-rail

haken, koorden en stangen

STAS j-rail heeft een eigen set van haken, koorden en stangen om het systeem mee te completeren.

STAS haken en koorden

Na het kiezen van een rail, kies je een koord om in de rail te haken en een haak om over het koord naar de gewenste hoogte te schuiven.

De koorden en haken op deze pagina kunnen worden gecombineerd met alle STAS railtypes m.u.v. STAS houten rails, STAS j-rail (max), STAS evolutie en STAS plasterrail.

Koorden



STAS cobra met perlon koord
 CP10110 100 cm
 CP10115 150 cm
 CP10120 200 cm
 CP10125 250 cm
 CP10130 300 cm
 CP10140 400 cm



STAS cobra met staalkabel
 SC10110 100 cm
 SC10115 150 cm
 SC10120 200 cm
 SC10125 250 cm
 SC10130 300 cm
 SC10140 400 cm



STAS cobra met staalkabel wit
 SC10220 200 cm wit
 SC20220 200 cm zwart

Haken



STAS smartspring
 HA30900



STAS zipper
 HA30501



STAS zipper pro
 HA30530



Koorden, stangen en railhaken



STAS cilinderhaak
 HR10600 wit
 HR30600 alu



STAS staalkabel met glijder
 SH10110 100 cm
 SH10115 150 cm
 SH10120 200 cm
 SH10125 250 cm
 SH10130 300 cm
 SH10145 450 cm



STAS j-rail stang 3 mm
 SO10110 100 cm wit
 SO10115 150 cm wit
 SO10120 200 cm wit
 SO10130 300 cm wit



STAS perlon koord met lus
 PL10110 100 cm
 PL10115 150 cm
 PL10120 200 cm
 PL10125 250 cm
 PL10130 300 cm



STAS j-rail s-haak
 HR10400 wit
 HR30400 chroom

STAS j-rail stang 3 mm
 SO30110 100 cm alu
 SO30115 150 cm alu
 SO30120 200 cm alu
 SO30130 300 cm alu

STAS staalkabel met lus
 SL10110 100 cm
 SL10115 150 cm
 SL10120 200 cm
 SL10125 250 cm
 SL10130 300 cm

Haken



STAS smartspring
 HA30900



STAS zipper
 HA30501



STAS zipper pro
 HA30530



STAS j-rail veerhaak
 HA30700

Mogelijke combinaties



perlon koord + smartspring
 max. 4 kg



perlon koord + zipper of zipper pro
 max. 15 kg



staalkabel + zipper of zipper pro
 max. 20 kg



staalkabel wit of zwart + zipper of zipper pro
 max. 10 kg

Mogelijke combinaties



j-rail s-haak + perlon koord met lus + smartspring, zipper of zipper pro
 max. 4 kg



j-rail s-haak + staalkabel met lus + zipper of zipper pro
 max. 15 kg



cilinderhaak + perlon koord met glijder + smartspring
 max. 4 kg



cilinderhaak + perlon koord met glijder + zipper of zipper pro
 max. 15 kg



cilinderhaak + staalkabel met glijder + zipper of zipper pro
 max. 20 kg



j-rail stang + veerhaak
 max. 15 kg



STAS j-rail max

haken en koorden

STAS j-rail max werkt uitsluitend met stangen en daarbij passende haken.



STAS plasterrail

haken en koorden

STAS plasterrail heeft eigen haken en koorden die speciaal ontworpen zijn voor de specifieke railopening.

Stangen



STAS j-rail max stang 4x4 wit
SM10110 100 cm
SM10115 150 cm
SM10120 200 cm
SM10125 250 cm



STAS j-rail max stang 4x4 alu
SM30110 100 cm
SM30115 150 cm
SM30120 200 cm
SM30125 250 cm



STAS j-rail max stang 4x10 wit
SM10210 100 cm
SM10215 150 cm
SM10220 200 cm
SM10225 250 cm
Alleen op aanvraag

Haken



STAS j-rail max haak voor stang 4x4
HA40600



STAS j-rail max security haak 4x4
HA40700



STAS j-rail max security set, blokkeringsbus + kap
BK10200



STAS j-rail max haak voor stang 4x10
HA40500



Koorden en railhaken



STAS perlon koord met glijder
PH10110 100 cm
PH10115 150 cm
PH10120 200 cm
PH10125 250 cm
PH10130 300 cm
PH10145 450 cm



STAS staalkabel met glijder
SH10110 100 cm
SH10115 150 cm
SH10120 200 cm
SH10125 250 cm
SH10130 300 cm
SH10145 450 cm



STAS plasterrail haak
PR90001



STAS smartspring
HA30900



STAS zipper
HA30501



STAS zipper pro
HA30530

Mogelijke combinaties



j-rail max stang 4x4 + j-rail max (security) haak

max. 40 kg



j-rail max stang 4x4 + j-rail max (security) haak + security set

max. 40 kg



j-rail max stang 4x10 + j-rail max haak voor stang 4x10

max. 100 kg

Mogelijke combinaties



plasterrail haak + perlon koord met glijder + smartspring

max. 4 kg



plasterrail haak + perlon koord met glijder + zipper of zipper pro

max. 15 kg



plasterrail haak + staalkabel met glijder + zipper of zipper pro

max. 15 kg

STAS windsor & riva

haken en koorden

STAS windsor & riva hebben een eigen collectie haken, die gecombineerd kunnen worden met de bestaande haken en koorden van STAS.

STAS evoluon & qubic (pro)

haken en koorden

STAS evoluon en de STAS qubic zijn te gebruiken met onze speciale haken en koorden.

Koorden en railhaken



STAS perlon koord met lus
 PL10110 100 cm
 PL10115 150 cm
 PL10120 200 cm
 PL10125 250 cm
 PL10130 300 cm



STAS staalkabel met lus
 SL10110 100 cm
 SL10115 150 cm
 SL10120 200 cm
 SL10125 250 cm
 SL10130 300 cm



STAS haak windsor
 HW10200 wit



STAS haak windsor
 HW30200 alu



STAS haak windsor
 HW60200 goud



STAS haak riva
 HW50700

Haken



STAS smartspring
 HA30900



STAS zipper
 HA30501



STAS zipper pro
 HA30530



Koorden



STAS perlon koord met glijder
 PH10110 100 cm
 PH10115 150 cm
 PH10120 200 cm
 PH10125 250 cm
 PH10130 300 cm
 PH10145 450 cm



STAS staalkabel met glijder
 SH10110 100 cm
 SH10115 150 cm
 SH10120 200 cm
 SH10125 250 cm
 SH10130 300 cm
 SH10145 450 cm



Haken



STAS smartspring
 HA30900



STAS zipper
 HA30501



STAS zipper pro
 HA30530

Mogelijke combinaties



perlon koord met lus + smartspring



perlon koord met lus + zipper of zipper pro



staalkabel met lus + zipper of zipper pro

max. 4 kg

max. 15 kg

max. 20 kg

STAS evoluon

Voor meer informatie over de STAS evoluon, zie pagina 15.



STAS evoluon haak + perlon koord met glijder + smartspring

max. 4 kg



STAS evoluon haak + perlon koord met glijder + zipper

max. 15 kg



STAS evoluon haak + staalkabel met glijder + zipper

max. 15 kg



STAS qubic + perlon koord met glijder + smartspring

max. 4 kg



STAS qubic + perlon koord met glijder + zipper

max. 15 kg



STAS qubic + staalkabel met glijder + zipper

max. 20 kg

Overzichtstabel

haken en koorden

Haken	smartspring	zipper / zipper pro	veerhaak	j-rail max haak voor stang 4x4	j-rail max security haak 4x4	j-rail max haak voor stang 4x10
Koorden						
alle STAS rails (m.u.v. STAS j-rail, STAS j-rail max, STAS plasterrail, STAS windsor, STAS riva en STAS evluon)						
perlon koord met cobra	4 kg	15 kg	-	-	-	-
staalkabel met cobra	-	20 kg	-	-	-	-
staalkabel zwart of wit met cobra	-	10 kg	-	-	-	-
STAS j-rail						
cilinderhaak en perlon koord met disk	4 kg	15 kg	-	-	-	-
s-haak en perlon koord met lus	4 kg	15 kg	-	-	-	-
s-haak en staalkabel met lus	-	20 kg	-	-	-	-
stang 3 mm	-	-	15 kg	-	-	-
STAS j-rail max						
stang 4x4 wit of alu	-	-	-	40 kg	40 kg	-
stang 4x10 wit	-	-	-	-	-	100 kg
STAS plasterrail						
plasterrailhaak met perlonkoord met glijder	4 kg	15 kg	-	-	-	-
plasterrailhaak met staalkabel met glijder	-	15 kg	-	-	-	-
STAS windsor & riva						
haak met perlon koord met lus	4 kg	15 kg	-	-	-	-
haak met staalkabel met lus	-	20 kg	-	-	-	-
STAS evluon & qubic (pro)						
perlon koord met glijder	4 kg	15 kg	-	-	-	-
staalkabel met glijder	-	20 kg	-	-	-	-
Overig (bijv. scheidingswandhaken)						
perlon koord met lus	4 kg	15 kg	-	-	-	-
staalkabel met lus	-	20 kg	-	-	-	-



Inhoudsopgave

Magnetische

ophangoplossingen

STAS magnet sets	40
STAS magnetische jashaken	41
STAS magnetische schilderijhaken	41
STAS magnetische systeemplafondhaak	42
STAS staalstrip	42
STAS metaalband	42



STAS magnet sets

kaarten aan kabels

Een STAS magnet set bestaat uit een staalkabel met cobra en een vijf- of tiental magneetjes. De staalkabel haak je in je STAS rail. Met de magneetjes bevestig je vervolgens foto's, kaarten en memo's aan de kabel. Ideaal voor kerst- en verjaardagskaarten, kattelbelletjes of tijdelijke displays.

De STAS magnet sets wit en coloured kunnen niet gecombineerd worden met STAS houten rails, STAS j-rail (max), STAS evoluon en STAS plasterrail. De 2-in-1 variant kan worden gecombineerd met alle STAS rails behalve STAS j-rail max en STAS evoluon.



STAS magnet set

De standaard STAS magnet set bestaat uit een staalkabel met cobra en tien witte driepoot magneetjes.

STAS coloured magnet set

De STAS coloured magnet set bestaat uit een staalkabel met cobra en tien pionvormige magneetjes in vijf verschillende kleuren.

STAS magnet set 2-in-1

De STAS magnet set 2-in-1 kan op twee manieren worden toegepast. Haak de kabel met de cobra in je STAS rail of hang hem met de lus aan een kantlathak of haak naar keuze. Deze set wordt geleverd met vijf pionvormige magneetjes in vijf verschillende kleuren.

Producten



STAS magnet set
BM20360
staalkabel 150 cm met cobra, 10 witte neodymium magneetjes



STAS coloured magnet set
BM20370
staalkabel 150 cm met cobra, 10 gekleurde neodymium magneetjes



STAS magnet set 2-in-1
BM20380
staalkabel 150 cm met cobra en lus, 5 gekleurde neodymium magneetjes



STAS white magnets
MB10050
10 losse, witte neodymium magneetjes



STAS coloured magnets
MB10040
10 losse, gekleurde neodymium magneetjes

STAS magnetische

jas- en schilderijhaken



STAS magnetische jashaak lichtzilver 12 kg
MA10067 ø 67 x 33 mm

STAS magnetische jashaak

Deze grote krachtige magnetische jashaak van STAS is door zijn hoge trekkracht enorm sterk. Creëer snel een garderobe op een stalen kast, stelling, wand of deur. Deze jashaak kan wel tot 12 kg dragen (afhankelijk van de ondergrond).

De magneetknop is ook geschikt om te gebruiken op whiteborden en om grotere voorwerpen of reclameborden aan op te hangen.

De onderzijde van de magneet is voorzien van vilt ter bescherming van de ondergrond.

STAS magnetische jashaak met kledinghangers

De magnetische jashaken van STAS zijn functioneel en representatief ontworpen door Gerard Kerklaan. Ze kunnen eenvoudig aan een stalen oppervlak bevestigd worden. De enkele en dubbele jashaken worden geleverd met kledinghangers en kunnen tot 4,5 kg dragen bij een wanddikte van 1 mm. De jashaak kwartet kan in totaal tot wel 14 kg dragen.

Materiaal: naturel geanodiseerd aluminium met donkergrijs kunststof. De aluminium profielen zijn ook leverbaar in de kleuren: RAL 3002, RAL 5002, RAL 9011, RAL 9006, RAL 9010.



STAS magnetische jashaak enkel 4,5 kg
9 x 12 x 10 cm
incl. kledinghanger
MA90010



STAS magnetische jashaak dubbel 4,5 kg
9 x 12 x 16 cm
incl. kledinghanger
MA90016



STAS magnetische jashaak kwartet 14 kg
40 x 12 x 5 cm
MA90040

Magnetische schilderijhaken

De magnetische schilderijhaken van STAS zijn staalplaten met daaraan een stevig haakje. De achterkant is magnetisch, zodat ze aan een stalen oppervlak bevestigd kunnen worden.

Afmetingen

50 x 100 mm
100 x 200 mm
150 x 250 mm
200 x 300 mm

Draagkracht (bij benadering)

1 kg
6 kg
10 kg
21 kg



STAS magnetische schilderijhaak
MA10100 50 x 100 mm
MA10200 100 x 200 mm
MA10300 150 x 250 mm
MA10400 200 x 300 mm

Magnetische systeemplafondhaak

Geen gedoe meer met omgebogen paperclips of touwtjes. Met de witte STAS systeemplafondhaak hang je in een handomdraai lesmateriaal, bewegwijzering of feestdecoratie aan het metalen profiel van een systeemplafond.

STAS systeemplafondhaken zijn ook verkrijgbaar in een niet-magnetische variant. Deze zijn te vinden op pagina 55.




STAS magnetische
plafondhaak 25 mm
MA00002 max. 3 kg

STAS staalstrip

Simpel maar veelzijdig: de STAS staalstrip is een magnetische strip voor het ophangen van tekeningen en papieren met magneetjes.

Kenmerken

Breedte	5 cm
Lengte	50 of 100 cm
Dikte	1,6 mm
Montage	met een zelfklever of kit
Magneten	te gebruiken met diverse soorten magneten




STAS staalstrip
MA00050 50 x 5 cm
MA00100 100 x 5 cm



STAS memo magneet
Ø 30 mm, 10 stuks
MA00011

STAS metaalband

STAS biedt naast de staalstrip ook een zelfklevende metaalband op rol (30 m per rol). Deze variant kan op elke gewenste lengte geknipt worden, is 12,5 mm breed en 0,3 mm dik.



STAS metaalband
MA00018

Inhoudsopgave

Overige ophangoplossingen

STAS papergrip	44
STAS grip-up (op de papergrip)	45
STAS papergrip hanger	46
STAS name tag	47
STAS grip-up (op de wand)	48
STAS posterhanger teak	49
STAS systeemplafondhaken	50
STAS signtrack	51
STAS poster strips en poster snaps	53
STAS picture hits	54
STAS scheidingswandhaken	55
STAS schilderijhaken en hangers	56
STAS ophangsets	60
STAS v-tense & h-tense	64
STAS qubic & qubic pro	70
STAS paperrail	72



STAS papergrip

dubbel zo handig

STAS papergrip is één rail met twee toepassingen. Dankzij een strip in de rail kunnen papieren eenvoudig ingeklemd en weer verwijderd worden. Daarnaast kunnen kaarten e.d. in de speciale rand bovenop de rail gezet worden.

STAS papergrip is geschikt voor zowel dik als dun papier en kan zelfs dunne tijdschriften tot 3,5 mm en gelamineerd papier vastklemmen. Losse railstukken kunnen aan elkaar gekoppeld worden voor het creëren van een wandbreed ophangstelsel.

Optioneel: klik speciaal ontworpen STAS papergrip haakjes op de rail, om kleine spulletjes zoals sleutels, of bijvoorbeeld een STAS magnet set 2-in-1, aan de STAS papergrip te hangen. Een STAS papergrip haakje is belastbaar tot 3 kg.

- afmeting profiel 13,3 x 45 mm
- lengte 50, 100, 150 of 200 cm
- rail: aluminium met poedercoating, strip aan binnenzijde: polyurethaan schuimkern en polyethyleen afdeklaag
- wit, wit structuur, zwart structuur, alu structuur of alu
- montage standaard met railclips (3 per meter) optioneel met magneettape of dubbelzijdige tape
- 5 jaar garantie



STAS grip-up (op de papergrip)

extra handig

De STAS grip-up is een los product dat op de STAS papergrip kan worden geklikt. Met deze combinatie wordt het aangename van een wandplank gecombineerd met het handige klemmechanisme van de STAS papergrip. Op het plank-gedeelte plaats je eenvoudig fotolijsten, beeldjes of andere decoratie om vervolgens aan de onderkant notities, tekeningen en posters vast te klemmen. Hierdoor heb je alle ruimte voor decoratie én belangrijke papieren.

Naast de montage op de STAS papergrip is dit product ook direct op de muur te monteren met behulp van speciale clips. (zie pagina 48)

Tip van STAS: Het is ook mogelijk om van de STAS grip-up een kleinere lengte dan de lengte van je STAS papergrip aan te schaffen zodat enkel een klein gedeelte als wandplank kan worden gebruikt.

- afmeting profiel 45,3 x 60 mm
- lengte 50, 100, 150, 200 cm
- aluminium
- wit, alu structuur of zwart
- papergrip montage
- op papergrip: 2 kg/m
- 5 jaar garantie



Onderdelen

STAS papergrip
PG15005 50 cm wit structuur
PG15010 100 cm wit structuur
PG15015 150 cm wit structuur
PG15020 200 cm wit structuur

PG30105 50 cm alu structuur
PG30110 100 cm alu structuur
PG30115 150 cm alu structuur
PG30120 200 cm alu structuur

PG20105 50 cm zwart structuur
PG20110 100 cm zwart structuur
PG20115 150 cm zwart structuur
PG20120 200 cm zwart structuur

PG10105 50 cm wit
PG10110 100 cm wit
PG10115 150 cm wit
PG10120 200 cm wit
PG10130 300 cm wit

PG30310 100 cm alu
PG30320 200 cm alu



STAS papergrip eindkap
PG90001 wit
PG90003 alu
PG90002 zwart

STAS papergrip haak
HA40410 wit
HA40412 alu
HA40411 zwart

STAS railclip
RD40100
(metaal, 3 per m²)



STAS rail connector
RD40200
(metaal)

STAS plug
SR50700

STAS schroef torx
SR30600

Onderdelen

STAS grip-up
SPG10105 50 cm wit
SPG10110 100 cm wit
SPG10115 150 cm wit
SPG10120 200 cm wit

SPG30105 50 cm alu
SPG30110 100 cm alu
SPG30115 150 cm alu
SPG30120 200 cm alu

SPG20105 50 cm zwart
SPG20110 100 cm zwart
SPG20115 150 cm zwart
SPG20120 200 cm zwart



STAS grip-up eindkap set (l/r) wit
SPG90011



STAS grip-up eindkap set (l/r) alu
SPG90015



STAS grip-up eindkap set (l/r) zwart
SPG90013



STAS papergrip hanger

veilig ophangen

De STAS papergrip hanger is speciaal ontwikkeld voor het ophangen van een whiteboard (met een afmeting van max. 90x120 cm) aan de STAS papergrip (gemonteerd met schroeven), door middel van 2 hangers. De hangers worden met schroeven aan het whiteboard bevestigd en vervolgens op de papergrip geplaatst. Zo is het whiteboard gemakkelijk te plaatsen en te verplaatsen. Daarnaast is de hanger voorzien van een veiligheidsblokkering, zodat deze niet uit de rail kan worden gedrukt wanneer er kracht uitgeoefend wordt op het whiteboard. Door het monteren van stabilisatiedoppen blijft het whiteboard stabiel hangen. Dit maakt de STAS papergrip hanger zeer geschikt voor het veilig ophangen van een whiteboard in onderwijsinstellingen.

Naast het whiteboard kunnen er ook andere voorwerpen worden opgehangen aan de STAS papergrip hanger. Voor het ophangen van lichte voorwerpen zoals een kleine klok, kan de hanger worden bevestigd met dubbelzijdige tape.

- afmeting 3,5 x 9,5 mm
- staal met poedercoating
- wit
- monteren aan het op te hangen product
- draagkracht per hanger per meter 20 kg/m
- papergriphanger set: whiteboard van max. 90 x 120 cm
- 5 jaar garantie

SCAN FOR MANUAL



STAS papergrip hanger
HA40110



STAS papergrip hanger stabilisatieset
PG40110



STAS name tag

een plekje voor iedere naam


De STAS name tag is een clip die op de STAS papergrip kan worden geklikt. In deze clip kan papier worden geplaatst. Met de STAS name tag kunnen bijvoorbeeld de namen van de kinderen worden gedisplaysed in de klas, of bij u thuis.

*Templates voor het uitprinten van de naamkaartjes zijn beschikbaar op www.stas.nl

- afmeting 8,7 x 3,7 x 6 mm
- kunststof
- zwart
- te bevestigen op de papergrip



STAS name tag
PG20007



NIEUW

STAS grip-up (op de wand)

extra handig

De STAS grip-up kan naast de montage op de STAS papergrip ook los op de wand worden gemonteerd om zo een wandplank te creëren. Op het plank-gedeelte plaats je eenvoudig fotolijsten, beeldjes of andere decoratie.

De STAS grip-up wordt op de wand gemonteerd met behulp van de STAS wall clips.

STAS posterhanger teak

stijlvol alternatief voor het fotolijstje

Deze stijlvolle posterhanger van hoogwaardig teakhout is een populair alternatief voor het standaard fotolijstje om posters en prints op te hangen. In tegenstelling tot het klassieke fotolijstje is een houten posterhanger puur door het rustieke design een trendy aanvulling in je interieur!

Je klemt de poster door middel van sterke magneten eenvoudig tussen de houten latten. Door het slimme design blijft je poster intact, hangt je print kaarsrecht én verwissel je je poster in een handomdraai. De STAS posterhangers zijn beschikbaar in verschillende afmetingen. Voor het optimale resultaat kies je een posterhanger die net iets groter is dan je poster.

- afmeting profiel 45,3 x 60 mm
- lengte 50, 100, 150, 200 cm
- aluminium
- wit, alu structuur of zwart structuur
- wandmontage
- direct op de muur: 4 kg/m
- 5 jaar garantie



- afmeting 14 x 18 mm
- lengte 21, 30, 42, 50, 60, 70, 84 of 100 cm
- FSC gecertificeerd teak hout
- papierdikte 1 mm
- 5 jaar garantie




Onderdelen

STAS grip-up
SPG10105 50 cm wit
SPG10110 100 cm wit
SPG10115 150 cm wit
SPG10120 200 cm wit

SPG30105 50 cm alu
SPG30110 100 cm alu
SPG30115 150 cm alu
SPG30120 200 cm alu

SPG20105 50 cm zwart
SPG20110 100 cm zwart
SPG20115 150 cm zwart
SPG20120 200 cm zwart



STAS grip-up eindkap set (l/r)
wit
SPG90011



STAS grip-up eindkap set (l/r)
alu
SPG90015



STAS grip-up eindkap set (l/r)
zwart
SPG90013



STAS wall clip
voor wandmontage
SPG90010
(4 clips per m²)

Set

STAS posterhanger teak
PS20021 21 cm
PS20030 30 cm
PS20042 42 cm
PS20050 50 cm
PS20060 60 cm
PS20070 70 cm
PS20084 84 cm
PS20100 100 cm





STAS systeemplafondhaken

en dubbelhanger

Geen gedoe meer met omgebogen paperclips of touwtjes. Met de witte STAS systeemplafondhaken hang je in een handomdraai lesmateriaal, knutselwerkjes of feestdecoratie aan een systeemplafond. De haak wordt over het tussenprofiel van het systeemplafond geschoven.

STAS systeemplafondhaken zijn verkrijgbaar met een haak, met een oog of in een magnetische variant (voor magnetische systeemplafonds zie pagina 42).



STAS dubbelhangers zijn een zeer gemakkelijke manier om signing op te hangen aan een systeemplafond. Onze dubbelhangers worden veel gebruikt in scholen, kantoren en in de detailhandel. Samen met de systeemplafondhaken is dit een fijne oplossing voor alle systeemplafonds!

STAS signtrack

een presentatie die blijft hangen

Met de STAS signtrack hang je gemakkelijk reclame, posters en bewegwijzing (van 0,2mm tot 1mm dik) op. Door het schuifmechanisme aan boven- en onderkant is de STAS signtrack makkelijk in gebruik, blijft materiaal onbeschadigd en is een nette presentatie gegarandeerd. Een onmisbare toevoeging voor winkels, kantoren, horeca, beurzen, overheids- en zorginstellingen.

De STAS signtrack is met de STAS qubic of met de STAS systeemplafondhaak in combinatie met bijpassende koorden aan het plafond op te hangen in de vrije ruimte. Ook is de STAS signtrack te gebruiken met onze vele railsystemen in combinatie met de koorden met cobra haak voor een wandmontage.

- afmeting profiel 12 x 21 mm
- lengte 42, 60, 80, 100, 120 of 200 cm
- aluminium
- alu
- plafond- of wandmontage
- papierdikte 0,2 mm tot 1 mm
- 5 jaar garantie

SCAN FOR MANUAL



Producten



STAS systeemplafondhaak
HA10100 wit max 5 kg

STAS systeemplafondhaak voor lus
HA10200 wit max 5 kg



STAS dubbelhanger
DH10010 dubbelhanger 10 cm alu
DH10025 dubbelhanger 25 cm alu
DH10040 dubbelhanger 40 cm alu
DH10060 dubbelhanger 60 cm alu
DH10080 dubbelhanger 80 cm alu

Set

STAS signtrack set
PS10042 42 cm
PS10060 60 cm
PS10080 80 cm
PS10100 100 cm
PS10120 120 cm
PS10200 200 cm

Onderdelen



STAS signtrack rail



STAS signtrack eindkap



STAS signtrack haak



STAS signtrack klem


STAS signtrack

ophangmogelijkheden

De STAS signtrack is te gebruiken met de STAS qubic (pro), de STAS systeemplafondhaak voor lus en verschillende STAS railsystemen, met uitzondering van de STAS j-rail max. Iedere toepassing is te combineren met 2 verschillende koorden en STAS signtrack haken.

Aan een plafond van steen of beton

STAS qubic of qubic pro met perlon koord of staalkabel met glijder.



STAS qubic
TCS1000



STAS qubic pro
TCS1010



STAS perlon
koord met
glijder



STAS staalkabel
met glijder

Voor meer informatie over de STAS qubic, zie pagina 70.

Aan een systeemplafond

STAS systeemplafondhaak voor lus met perlon koord of staalkabel met lus.



STAS systeemplafondhaak voor lus
HA10200 max 5 kg



STAS perlon
koord met lus



STAS staalkabel
met lus

Voor meer informatie over de STAS systeemplafondhaak, zie pagina 50.

Aan een STAS rail

STAS rail in combinatie met perlon koord of staalkabel passend bij de rail.



STAS cobra
met perlon
koord



STAS cobra
met
staalkabel

Voor meer informatie over de STAS rails, zie pagina 5 t/m 21.

STAS poster strips

en poster snaps

ophangen zonder inlijsten




STAS poster strip

De STAS poster strip is een klassieke poster strip, uitgevoerd in transparant kunststof en ontwikkeld om op een strakke en nette manier posters in te klemmen en op te hangen. Je schuift de poster vanaf de zijkant in de strip.

STAS poster snap

De STAS poster snap is een luxe variatie op de kunststof poster strip, vervaardigd van hoogwaardig aluminium. Daardoor is dit systeem speciaal geschikt om ook doek en zwaardere posters op een stijlvolle manier te presenteren.



De poster hoeft niet vanaf de zijkant te worden ingeschoven: de STAS poster snap klappt aan de boven- en onderkant open en dicht.

STAS poster strip

- afmeting profiel 6 x 13 mm
- lengte 30, 42, 50, 60, 70, 84, of 100 cm
- kunststof
- transparant
- geschikt voor papier en karton
- 5 jaar garantie

STAS poster snap

- afmeting profiel 16 x 27 mm
- lengte 50, 70 of 100 cm
- aluminium
- transparant
- geschikt voor zwaardere posters en doek
- 5 jaar garantie

Producten



STAS poster strip
set transparant
PS50030 30 cm
PS50042 42 cm
PS50050 50 cm
PS50060 60 cm

PS50070 70 cm
PS50084 84 cm
PS50110 100 cm



STAS poster snap set alu
PS30050 50 cm
PS30070 70 cm
PS30100 100 cm



STAS picture hits

onzichtbaar koppelen

STAS picture hits zijn transparante kunststof klemmetjes waarmee je eenvoudig foto's, kaarten en andere lichtgewicht decoratie aan elkaar en aan je STAS rail kunt koppelen.

Het eerste klemmetje draai je direct in je STAS rail. Vervolgens schuif je een foto, kaart of andere decoratie in het klemmetje. Aan de onder- of zijkant van de decoratie schuif je weer een nieuw klemmetje en koppel je een nieuwe decoratie. Zo creëer je stap voor stap een collage.

STAS picture hits zijn ideaal voor tijdelijke of wisselende decoratie zoals foto's, kerstkaarten, verjaardagskaarten, vakantiekaarten, slingers en andere feest- of seizoensdecoratie.

Tip: plaats de transparante afstandsstrips tussen de rail en je decoratie om je collage wat lager, bijvoorbeeld op ooghoogte, te laten beginnen.

- kunststof
- transparant
- te bevestigen aan een STAS rail*
- geschikt voor papier en dun karton
- 5 jaar garantie

*Met uitzondering van STAS houten rails, STAS j-rail (max), STAS evoluon en STAS plasterrail.



STAS picture hits
BM20350

Inhoud per set
20 STAS picture hits
(klemmetjes)

2 STAS pet strips 50 cm
(transparante afstandsstrips)



STAS scheidingswandhaken

de ophangklassieker

Scheidingswandhaken bieden uitkomst bij het ophangen van objecten aan bijvoorbeeld wandpanelen, scheidingswanden, deuren en kroonlijsten.

Ze kunnen eenvoudig gecombineerd worden met STAS koorden met lus en een STAS zipper of STAS smartspring. Zo creëer je in een handomdraai een compleet ophangstelsel, maar dan zonder aluminium rail.

Producten

De STAS scheidingswandhaken zijn verkrijgbaar in diverse varianten:



STAS wandhaak wit
HW10300 11 mm
HW10400 16 mm
HW10600 18 mm
HW10500 21 mm
HW10700 26 mm
HW10800 31 mm
Draagkracht 20 kg/m



STAS kantlathak
HW10200 wit
HW30200 alu
HW60200 goud
Draagkracht 20 kg/m



STAS wandhaak alu interselect
HW30700
Draagkracht 15 kg/m



STAS wandhaak alu lux kozijn
HW30800
Draagkracht 15 kg/m



STAS wandhaak transparant alcoa
HW50100
Draagkracht 5 kg/m



STAS wandhaak alu vervol type 1
HW30300*
Draagkracht 15 kg/m



STAS wandhaak alu vervol type 2
HW30400
Draagkracht 15 kg/m



STAS wandhaak alu sepa normaal
HW30500
Draagkracht 15 kg/m



STAS wandhaak askon chroom
HW50400
Draagkracht 15 kg/m



STAS wandhaak PE transparant
HW50500
Draagkracht 5 kg/m



STAS wandhaak maars
HW50600
Draagkracht 15 kg/m



STAS wandhaak alu sepa lux
HW30600
Draagkracht 15 kg/m



STAS wandhaak TB
HW1000
Draagkracht 15 kg/m



* Word uitsluitend verkocht in combinatie met STAS perlon koord met lus en zipper.

STAS schilderijhaken en hangers




STAS no-tilt set & frame stabilizer

Mooie schilderijen horen perfect te hangen! Maak je gebruik van een STAS schilderij ophangstelsel en helt je schilderij wat naar voren? Hang je schilderij perfect vlak met de STAS no-tilt set of de frame stabilizer.

STAS no-tilt set

Door de verschillende openingen zijn er kleine correcties aan het ophangkoord te maken waardoor je schilderij vervolgens perfect vlak aan de wand hangt.

- afmeting 34 x 19 x 16 mm
- RVS
- montage: met 2 ophangpunten met 2 schroeven op houten lijst of schilderij met verdieping aan de achterkant, min. 35 cm breed, max. 60 mm dik en min. 18 mm dik.
- draagkracht 10 kg per set
- minimaal gewicht 1,5 kg



STAS no-tilt set
34 x 16 x 19 mm
AT10016

VOOR

NA

STAS frame stabilizer **NIEUW**

Door het ophangkoord achter de clip te haken komt je schilderij recht tegen de muur te hangen.

- afmeting 12 x 38 x 2,5 mm
- vernikkeld ijzer
- montage met 1 schroef op houten lijst of schilderij van minimaal 2 cm dik.



STAS frame stabilizer
AT100010



STAS stabilisatie steun set

Mooie schilderijen horen perfect onder elkaar te hangen! Maak je gebruik van een STAS schilderij ophangstelsel en draaien je schilderijen wanneer je er 2 onder elkaar wilt hangen? Met de STAS stabilisatie steun set hangen ze mooi recht onder elkaar! Bevestig eenvoudig het dubbelzijdige tape op de steunen en plak deze op de achterkant van je schilderij(en). Door het handige mechanisme zijn de steunen in diepte verstelbaar zodat je deze op maat kunt verstellen voor ieder uniek schilderij.

- afmeting 63 x 56 mm
- kunststof



STAS stabilisatie steun set
SS01100



STAS dibond hanger

De STAS dibond hanger is een zelfklevende aluminium plaat met een haak, die op de achterkant van vlakke panelen bevestigd kan worden. De STAS dibond hanger bieden wij aan in verschillende afmetingen, ieder met een eigen draagkracht. De tape, die op de achterkant van de STAS dibond hanger zit, is afkomstig van het merk tesa® en van hoge kwaliteit. Bij de STAS dibond hanger leveren wij een speciaal cleaner doekje die gebruikt dient te worden voor het vet- en stofvrij maken van de ondergrond.

De STAS dibond hanger is geschikt om op te plakken op de achterkant van vlakke panelen zoals spiegels en kunst/foto's op acryl, glas, dibond of aluminium*. Een bevestiging op hout of MDF is mogelijk door het monteren van schroeven in de aanwezige schroefgaten van de STAS dibond hanger. Op deze manier kan ook de tape-bevestiging van een opgeplakte STAS dibond hanger op vlakke panelen worden verstevigd.

*Ruwe, poreuze of vezelige oppervlaktes (hout/MDF/gipsplaat/gipsblokken) en Polypropyleen/Polyethyleen (PP/PE) kunststoffen (o.a. plexiglas) zijn niet geschikt voor het opplakken van de STAS dibond hanger.

LET OP! Het is zeer belangrijk dat je de achterkant van het object dat je op wilt hangen vet- en stofvrij maakt met het bijgeleverde cleaner doekje. Laat de reiniger goed opdrogen. Druk vervolgens de STAS dibond hanger voor 10 seconde stevig aan en laat dit 24u drogen voordat je het object ophangt. Op pag. 91 vind je de disclaimer van dit product.



STAS dibond hanger
+ installatie set
3 kg / 70 x 70 mm
BS30900



STAS dibond hanger
+ installatie set
6 kg / 100 x 100 mm
BS30800



STAS dibond hanger
+ installatie set
3,5 kg / ø 90 mm
BS30400



STAS dibond hanger
+ installatie set
5 kg / 70 x 140 mm
BS30500



STAS zelfklevende
afstandhouders rond
13 mm (per 4 stuks)
MB10080

Producten

STAS dibond hanger
+ installatie set
10 kg / 100 x 200 mm
BS30700



Zaagtandhangers

Onze zaagtandhangers zijn van stevige kwaliteit en verkrijgbaar in verschillende formaten. Monteer ze achter op je schilderijlijst door middel van spijkers of door de tandhanger in de schilderijlijst te drukken.



STAS zaagtandhanger
40mm met spijkers
(set van 4 stuks)
HW31407-4



STAS zaagtandhanger
67mm met spijkers
(set van 4 stuks)
HW31410-4



STAS zelfbevestigende
tandhanger
HW31406
HW31406-4 set 4 stuks




STAS zaagtandhanger
65 mm
TH30065
TH30065-4 set 4 stuks



Schilderijlijst hangers

Voor ieder soort lijst hebben wij wel een schilderijlijst hanger. Monteer ze op de achterkant van je lijst en je weet zeker dat je schilderij goed hangt.



STAS d-ring hanger set 43 mm
TH30043-4

STAS d-ring hanger set 54 mm
TH30054-4

STAS d-ring hanger set 90 mm
TH30090-4

STAS d-ring schroefhanger 24 mm nikkel
TH30020

STAS d-ring schroefhangers (4 stuks)
HW31424-4

STAS schuifhaak fotolijst (4 stuks)
HW31427-4
HW31429-4
HW31447-4
HW31448-4

STAS d-ring schroefhanger set met staaldraad
HW70500

NIEUW

Textielhangers

Onze textielhangers zorgen ervoor dat je wandkleed of quilt goed hangt zonder deze te beschadigen.



STAS textielhanger 30 mm
TH30027

STAS textielhanger 36 mm
TH20036

STAS brede haak
HA40300

Textielframe hangers

De STAS textielframe hangers zijn handige hangers voor het ophangen van peesdoeken en ander textiel met een textielframe.



STAS textielframehanger small (set van 2)
BT1000 7mm

STAS textielframehanger (set van 2)
BT1020 9,5 mm

STAS textielframehanger haaks (set van 2)
BT1030

De STAS stable art ophangsystemen zijn veelzijdig te gebruiken schilderijhaken voor montage op een schilderijlijst. Met de M6 schroefdraad opening kunnen verschillende soorten schroeven, bouten of haken (o.a. STAS stable art haken) worden bevestigd om schilderijen stevig op te hangen.



STAS STAS stable art ophangstelsysteem (klein)
Draagkracht 30 kg
SA03020

STAS stable art ophangstelsysteem (groot)
Draagkracht 35 kg
SA03010

STAS stable art haak klein
SA03030

STAS stable art haak groot
SA03050

STAS stable art haak gesloten
SA03040

Bordenhangers

Met een bordenhanger hang je eenvoudig sierborden of vinylplaten op. Verkrijgbaar in verschillende maten en uitvoeringen.



STAS bordenhanger
BH30913 9-13 cm
BH31319 13-19 cm
BH31520 15-20 cm
BH31925 19-25 cm
BH32030 20-30 cm
BH32535 25-35 cm
BH33646 36-46 cm

STAS vinylhanger
BH30007 7 inch
BH30012 12 inch

Overige hangers

Of je nu op zoek bent naar een zelfklevende schilderijhaak of een hanger voor schuimplaten. Als ophang-specialist hebben wij voor ieder object wel een oplossing.



STAS zelfklevende schilderijhaak 50 x 63 mm, draagkracht 1,3 kg (set 4 stuks)
HW31420-4

STAS zelfklevende hanger voor schuimplaat (set 2 stuks)
HW31419-4

STAS picture clip met schroefje (set 2 stuks)
PC10200

STAS security set compleet
BS30100

STAS security sleutel
BS30101


STAS schilderij ophanghaken assorti box
TM10024

STAS ophangsets

Met de verschillende STAS ophangsets hebben wij voor iedere situatie een handige ophangkit zodat je geen losse onderdelen bij elkaar hoeft te zoeken. De STAS ophangsets zijn gebruiksvriendelijke en veilige ophangkitjes voor het ophangen van verlichting, buizen, reclame, routeaanduiding, borden, schilderijen, akoestische panelen, schappen en vele andere objecten. Alle STAS ophangsets bestaan uit 1,5 mm staalkabels met een lengte van 2 meter en zijn per set belastbaar tot maximaal 25 kg.



Ophangsets met plafondbevestiging



SCS40101

STAS ophangset met verstelbare lusmaker

- Voor verschillende formaten buizen/ andere objecten
- In grootte verstelbare lusmaker



SCS40102

STAS ophangset met veiligheidshaak

- Voor verlichting, routeaanduiding, panelen en andere objecten
- Veiligheidshaak met beugel
- In hoogte verstelbaar



SCS40103

STAS ophangset met paneelhanger (4mm)

- Voor reclame, routeaanduiding en andere panelen/objecten tot max. 4 mm dik
- In hoogte verstelbaar
- Met safety lock



SCS40104

STAS ophangset met paneelhanger (10 mm)


- Voor reclame, routeaanduiding en andere panelen/objecten tot max. 10 mm dik
- In hoogte verstelbaar



SCS40105

STAS ophangset met paneelhanger (6mm)

- Voor reclame, routeaanduiding en andere panelen/object
- In hoogte verstelbaar



SCS40106

STAS ophangset met 2 veiligheidshaken

- Voor verlichting, reclame, panelen of andere objecten
- 2 veiligheidshaken verbonden met staalkabel
- In hoogte verstelbaar



SCS40107

STAS ophangset met inwendig M6 schroefdraad kantelhaak

- Voor verlichting en andere objecten met kanteling
- In hoogte verstelbaar
- Met safety lock



SCS40108

STAS ophangset met inwendig M6 schroefdraad

- Voor verlichting, routeaanduiding, panelen en andere objecten
- In hoogte verstelbaar



SCS40109

STAS ophangset met uitwendig M6 schroefdraad kantelhaak

- Voor verlichting en andere objecten met kanteling
- In hoogte verstelbaar
- Met safety lock



SCS40111

STAS ophangset met ooghaak

- Voor verlichting, panelen, reclame en andere objecten
- In hoogte verstelbaar
- Ook horizontaal te gebruiken



SCS40113

STAS ophangset met uitwendig M10 kabelgrip


- Voor verlichting, schappen en andere objecten
- In hoogte verstelbaar



SCS40110

STAS ophangset met uitwendige M6 grip

- Voor verlichting en andere objecten
- In hoogte verstelbaar



SCS40112

STAS ophangset met dwarsankers

- Voor TL verlichting of andere objecten
- 2 dwarsankers verbonden met staalkabel
- In hoogte verstelbaar



SCS40401

STAS ophangset met oogbevestiging (90°) en veiligheidshaak

- Voor verlichting, routeaanduiding, panelen en andere objecten
- Veiligheidshaak met veerbeugel
- Plafondbevestiging




Plafondbevestiging



Verstelbare lusbevestiging

Ophangsets met lusbevestiging



SCS40201

STAS ophangset met veiligheidshaak

- Voor verschillende formaten buizen of andere objecten
- Met verstelbare lusmaker
- In hoogte verstelbaar
- Ook andersom te gebruiken



SCS40202

STAS ophangset met veiligheidshaak

- Voor verlichting, routeaanduiding, panelen en andere objecten
- Vaste lus
- In hoogte verstelbaar
- Ook andersom te gebruiken



Lusbevestiging



SCS40203

STAS ophangset met paneelhanger (klein M4)

- Voor reclame, routeaanduiding en andere panelen tot max. 4 mm dik
- Vaste lus
- In hoogte verstelbaar
- Met safety lock



SCS40204

STAS ophangset met paneelhanger (groot)

- Voor reclame, routeaanduiding of andere panelen/objecten tot max. 10 mm dik
- Vaste lus
- In hoogte verstelbaar



SCS40205


STAS ophangset met paneelhanger (6mm)

- Voor reclame, routeaanduiding en andere panelen/object
- Vaste lus
- In hoogte verstelbaar



Verstelbare
plafondbevestiging

Ophangsets met verstelbare plafondbevestiging



SCS40301

STAS ophangset met dwarsanker

- Voor TL verlichting of andere objecten
- Enkel dwarsanker
- Verstelbare snelle plafondbevestiging met schroef



SCS40302

STAS ophangset met lus

- Voor buizen, panelen en andere objecten
- Vaste lus
- Verstelbare snelle plafondbevestiging met schroef


STAS haken en hangers



SCS40402

STAS akoestische springveer

- Voor akoestische, foam of non-woven/vilt panelen
- Te gebruiken met de vele STAS ophangsets



SCS40404

STAS verstelbare lusmaker

- Voor verschillende formaten buizen of andere objecten
- In grootte verstelbare lusmaker



SCS40418

STAS ophangset met oogbevestiging (90°) en staalkabel

- Voor verlichting, routeaanduiding, panelen en andere objecten
- Plafondbevestiging



SCS40403

STAS systeemplafond clip

- Voor op dragers van systeemplafonds
- Met M5 schroefdraad voor het bevestigen van STAS ophangsets zonder te hoeven boren



SCS40405

STAS verstelbare plafondbevestiging

- Verstelbare snelle plafondbevestiging met schroef



STAS v-tense & h-tense

oneindig te combineren

Het spandradensysteem is flexibel te gebruiken en aan muur of plafond te monteren. Horizontaal, verticaal én diagonaal! De mogelijkheden in combinatie met de STAS qubic, de STAS evoluon en de andere STAS railsystemen zijn hierdoor eindeloos. Denk hierbij bijvoorbeeld aan toepassingen voor de creatie van etalages, de presentatie van woningen in de makelaardij, het displayen van restaurantmenu's of het ophangen van materiaal op scholen en kantoren.

STAS v-tense (verticaal)

De STAS v-tense is samen met de STAS h-tense onderdeel van het spandraden assortiment. De STAS v-tense is verticaal te gebruiken en is uitgerust met aan weerskanten een glijder. De draad is eenvoudig strak aan te spannen. Bij de STAS v-tense is bovendien een extra veer toegevoegd zodat de draad nog genoeg vering heeft om met een haak in een rail te haken. De STAS v-tense is te combineren met diverse STAS railsystemen, de STAS qubic en de STAS evoluon om zo eenvoudig een wandpresentatie te creëren.

* Ook verkrijgbaar in een uitvoering met aan één kant een glijder en aan de andere kant een STAS cobra voor ophangmogelijkheden met een STAS rail.



STAS h-tense (horizontaal)

De STAS h-tense is samen met de STAS v-tense onderdeel van het spandraden assortiment. De STAS h-tense is horizontaal te gebruiken en is uitgerust met aan weerskanten een glijder. De draad is eenvoudig strak aan te spannen. De STAS h-tense is te combineren met de STAS qubic om zo eenvoudig een wandpresentatie te creëren.

Inhoud

STAS v-tense
TSBV150 150 cm
TSBV300 300 cm
TSBV450 450 cm

- afmeting 26 x 3 mm
- lengte 150, 300 of 450 cm
- aluminium
- alu structuur
- wand- en plafondmontage (in combinatie met de STAS rail, STAS evoluon of STAS qubic)
- 5 jaar garantie

SCAN FOR MANUAL



Inhoud

STAS h-tense
TSBH150 150 cm
TSBH300 300 cm
TSBH450 450 cm

- afmeting 26 x 3 mm
- lengte 150, 300 of 450 cm
- aluminium
- alu structuur
- wand- en plafondmontage (in combinatie met de STAS qubic)
- 5 jaar garantie

SCAN FOR MANUAL



STAS v-tense & h-tense

accessoires & mogelijkheden

STAS accessoires



STAS frame klem (4,5 mm)
TCS30001

STAS frame klem (4,5 mm)

De STAS frame klem wordt op een spandraad gedraaid. Wanneer er 2 spandraden naast elkaar zijn gemonteerd met beiden een STAS frame klem, dan kan hier een plaat, frame of bord (van minimaal 1 mm en maximaal 4,5 mm) tussen worden geklemd.



STAS frame connector (4,5 mm)
TCS30002

STAS frame connector (4,5 mm)

De STAS frame connector wordt op een spandraad gedraaid. Door de dubbele opening kunnen er meerdere borden (van minimaal 1 mm en maximaal 4,5 mm) naast elkaar worden geplaatst.



STAS tense-frame
A4 TCS30010
A3 TCS30016

STAS tense-frame A4 en A3

Het frame wordt geleverd met 4 STAS frame klemmen (4,5 mm). Wanneer er 2 spandraden naast elkaar zijn gemonteerd, dan wordt het STAS tense-frame tussen deze spandraden geplaatst. Het frame wordt aan de bovenkant geopend zodat hier materiaal in geplaatst kan worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan reclame-uitingen of toepassingen in de makelaardij. Het frame sluit vervolgens weer door middel van magneten.



STAS frame klem (8,5 mm)
TCS30003

STAS frame klem (8,5 mm)

De STAS frame klem wordt op een spandraad gedraaid. Wanneer er 2 spandraden naast elkaar worden geplaatst met een STAS frame klem, dan kan hier een plaat, frame of bord (van minimaal 4 mm en maximaal 8,5 mm dik) tussen worden geklemd.



STAS frame connector (8,5 mm)
TCS30004

STAS frame connector (8,5 mm)

De STAS frame connector wordt op een spandraad gedraaid. Door de dubbele opening kunnen er meerdere platen (van minimaal 4 mm en maximaal 8,5 mm dik) naast elkaar worden geplaatst.



STAS shelf klem (8,5 mm)
TCS30005

STAS shelf klem (8,5 mm)

De STAS shelf klem kan op de STAS staalkabel met glijder (p. 37) worden gedraaid. Wanneer er 4 STAS staalkabels met glijder worden gemonteerd met 4 STAS shelf klemmen, dan kan hier een STAS shelf tussen worden geplaatst om zo schappen te creëren.



STAS shelf connector (8,5 mm)
TCS30006

STAS shelf connector (8,5 mm)

De STAS shelf connector kan op de STAS staalkabel met glijder (p. 37) worden gedraaid. Door de dubbele opening kunnen er meerdere STAS shelves naast elkaar worden geplaatst om zo schappen te creëren.



STAS shelf 20 x 30 cm
TCS30025

STAS shelf

De STAS shelf is een plexiglas plankje van 20 x 30cm. Met behulp van 4 STAS shelf klemmen kan dit plankje aan 4 staalkabels met glijder (p.37) worden bevestigd om zo schappen te creëren. (andere afmetingen beschikbaar op aanvraag)



STAS security haak
HA30600

STAS security haak

De STAS security haak is een haak die op de STAS v-tense wordt gedraaid. De STAS security haak kan zowel voor als na het bevestigen van het spandraad tussen 2 systemen op de draad worden gedraaid door middel van een draaiwielje achter de haak.



STAS signage klem
TCS30007

STAS signage klem

De STAS signage klem wordt op een STAS staalkabel met glijder gedraaid en vervolgens in de STAS cubic geplaatst. In de STAS signage klem worden borden geklemd met een dikte van minimaal 2 mm en maximaal 7 mm.

*Ook te gebruiken met STAS staalkabel met lus en STAS systeemplafond haak.



STAS metalen knijper
MC10100

STAS metalen knijper

Deze metalen knijpers zijn geschikt voor het ophangen van uiteenlopend materiaal aan de STAS h-tense. Denk aan het ophangen van letterkaarten, posters, tekeningen, versiering, allerlei soorten papieren en lichte objecten.



STAS afstandsklem
TCS30009

STAS afstandsklem

De STAS afstandsklem kan op een spandraad worden gedraaid. Het voorste gedeelte kan los worden gedraaid waarna dit gedeelte door de openingen van een bord, plaat of ander object kan worden gedrukt. Vervolgens zijn de 2 stukken weer vast te draaien. Door de verlengde achterkant zorgt deze klem ervoor dat het wandobject overal stabiel en met een zelfde afstand van de muur af hangt.



STAS tense led-frame
TCS30015

STAS tense led-frame

Het STAS tense led-frame wordt geleverd met 4 bevestigde klemmen. Wanneer er 2 spandraden naast elkaar gemonteerd zijn dan kan het STAS tense led-frame tussen de spandraden worden geplaatst. Materiaal kan in het frame worden geplaatst door middel van het verwijderen en opnieuw plaatsen van een doorzichtige magnetische plaat.

STAS tense 12V power (60W)

De STAS tense 12V power is een adapter die gebruikt kan worden om het STAS tense led-frame van 60W stroom te voorzien. Op deze adapter kunnen maximaal 12 led-frames* worden aangesloten.

* max. 12 led-frames aaneengesloten op 2 kabels. Als je meer dan 12 led-frames en/of meer dan 2 kabels wilt gebruiken, dan is het nodig om meerdere adapters te gebruiken.



STAS tense 12V power
VT30600

Toepassingen



STAS frame klem (4,5 mm)



STAS frame connector (4,5 mm)




STAS frame klem (8,5 mm)



STAS frame connector (8,5 mm)



STAS shelf klem (8,5 mm)



STAS shelf connector (8,5 mm)



STAS signage klem




STAS afstandsklem

STAS v-tense & h-tense

accessoires & mogelijkheden

Mogelijkheden STAS v-tense



STAS qubic, STAS v-tense, STAS tense-frame & STAS frame klemmen

STAS qubic, STAS v-tense, STAS tense-frame, & STAS frame klemmen

STAS qubic, STAS v-tense, STAS evoluon, STAS tense-frame & STAS frame klemmen

STAS evoluon, STAS v-tense, STAS security haak & STAS klikframe

STAS cliprail, STAS qubic, STAS v-tense, STAS security haak & decoratieve fotolijsten

STAS j-rail, STAS v-tense, STAS frame klem (8,5 mm) & presentatie plaat

STAS qubic, STAS v-tense & STAS tense led-frame

STAS qubic plafondmontage, STAS shelf klem en STAS shelves

Mogelijkheden STAS signage klem



STAS signage klem & staalkabel met lus.
(te gebruiken met de STAS systeemplafondhaak voor lus)

STAS signage klem, staalkabel met glijder & STAS qubic.



Mogelijkheden STAS h-tense



STAS h-tense, STAS qubic, STAS metal clips, letterkaarten



STAS h-tense, STAS qubic, STAS tense-frame & STAS frame klemmen



wandmontage STAS qubic pro



plafondmontage STAS qubic pro



wandmontage STAS qubic pro



plafondmontage STAS qubic pro

STAS qubic


flexibel in alle richtingen

De STAS qubic is een compact en vierkant ophangstelsysteem, en geschikt voor harde wanden zoals steen of beton. Onderschat de STAS qubic niet door zijn formaat want dit is juist hetgeen wat zo handig is aan dit ophangstelsysteem.

De STAS qubic is geschikt voor één ophangpunt en is te monteren door middel van één schroef. Hierdoor kan de STAS qubic op de wat lastigere plekken gemakkelijk gemonteerd worden. Denk hierbij aan een trappengat, een schuin plafond of bijvoorbeeld een pilaar. De STAS qubic kan op alle manieren gemonteerd worden zodat er op verschillende manieren koorden in het ophangstelsysteem kunnen worden gehaakt.

De veelzijdigheid van de STAS qubic maakt het tot een onmisbaar ophangstelsysteem voor lastige plekken met harde wanden.

- afmeting 22 x 22 x 24 mm
- aluminium
- alu structuur
- plafond- en wandmontage
- draagkracht 15 kg/m
- 5 jaar garantie



Onderdelen

STAS qubic
TCS1000 alu structuur



STAS qubic
eindkap
TCS9002 zwart



STAS schroef qubic
SJ30200



STAS plug
SR50700

STAS qubic pro

flexibel in alle richtingen

De STAS qubic pro is geschikt voor zachte wanden zoals gips en kalkzandsteen. De STAS qubic pro is geschikt voor één ophangpunt en is te monteren door middel van 2 schroeven. Gemonteerd in de montageplaat zorgen deze schroeven voor extra versteviging van het ophangstelsysteem in de zachte wand.

Net zoals de STAS qubic, kan de STAS qubic pro op de wat lastigere plekken worden gemonteerd. De veelzijdigheid van de STAS qubic pro maakt het tot een onmisbaar ophangstelsysteem voor lastige plekken met zachte wanden.

- afmeting 50 x 50 x 24 mm
- aluminium
- alu structuur
- plafond- en wandmontage
- draagkracht 20 kg/m
- 5 jaar garantie



Onderdelen

STAS qubic pro
TCS1010 alu structuur



STAS qubic
eindkap zwart
TCS9002



STAS schroef
qubic pro
SJ30100



STAS plug
SR50700



STAS paperrail

knickers maken zich nuttig

STAS paperrail is een aluminium rail voor het ophangen van losse papieren. In de rail zijn knickers verwerkt die een handig klemmechanisme creëren.

Tekeningen, mededelingen en foto's kunnen met één handbeweging in de rail geschoven of weer verwijderd worden en beschadigen niet. Ook kunnen papieren bovenop de rail worden geplaatst.

Ideaal voor gebruik in bijvoorbeeld klaslokalen, kantoren, horeca en natuurlijk ook voor thuis boven de keukentafel.

De STAS paperrail wordt direct aan de muur bevestigd.

- afmeting profiel 21 x 48,5 mm
- lengte 50, 100 of 200 cm
- aluminium
- wit of alu
- wandmontage, niet plafondaansluitend
- 5 jaar garantie



STAS paperrail
KN10005 50 cm wit
KN10010 100 cm wit
KN10020 200 cm wit

KN30005 50 cm alu
KN30010 100 cm alu
KN30020 200 cm alu



STAS plug
SR50700



STAS schroef
torx
SR30600



STAS paperrail
connector set
KN30100

Inhoudsopgave

Aanvullende producten



STAS clocktica	74
STAS tunica	74
STAS TV hanger	75
STAS presentatieborden	76
STAS kliklijsten	78
STAS eyecatcher	78



STAS clocktica

& STAS tunica

De STAS clocktica is een muisstille design klok die in vrijwel alle STAS railsystemen kan worden gehaakt*. De klok werkt op batterijen en is vervaardigd uit stevig metaal. De STAS clocktica is geschikt voor in het onderwijs, voor op kantoor of gewoon voor bij u thuis. Maak uw interieur helemaal af met deze flexibel op te hangen design klok.

STAS tunica is een stijlvolle kapstok die eenvoudig opgehangen kan worden aan de meeste STAS rails*. Zo benut je je wanden niet alleen decoratief maar ook praktisch. De kapstok is stabiel, maar makkelijk en eindeloos verplaatsbaar. STAS tunica is neutraal vormgegeven en heeft twee jashaken.

*Met uitzondering van STAS houten rails, STAS j-rail (max), STAS evluon en STAS plasterrail.

STAS clocktica

- afmeting 25 cm breed
- lengte 43 of 95 cm
- staal met structuur
- wit structuur, zwart structuur
- 5 jaar garantie

STAS tunica

- afmeting 15 cm breed x 5,2 cm diep ophangstrip 5 cm breed
- lengte 95 cm
- gepoedercoate stalen strip met 2 haken
- wit of zwart
- 10 kg per haak
- 5 jaar garantie

Producten

STAS clocktica wit
KH40430W 43 cm wit
KH40950W 95 cm wit

KH40430Z 43 cm zwart
KH40950Z 95 cm zwart



STAS tunica
KH40095W 95 cm wit
KH40095Z 95 cm zwart



STAS TV hanger

Met de STAS TV hanger is boren in de muur voor het ophangen van je TV verleden tijd! Met deze hanger hoef je geen definitieve beslissing te nemen over de locatie van je TV want je verplaatst de hanger eenvoudig naar een andere plek in je railsysteem*. Bovendien hangt je TV op deze manier altijd recht. De STAS TV hanger is geschikt voor TV's van 26" t/m 55" en voor TV's met een VESA maat van 75x75, 100x100, 200x200 en 400x400.

De zwarte TV beugel monteert je met de bijgeleverde schroeven op een geschikte hoogte op de witte hangers en de verticale beugels monteert je op de achterkant van je TV. Je hangt je TV eenvoudig op door deze op de gemonteerde beugel te klikken.

*De STAS TV hanger met cobra-uiteinde is te gebruiken met de STAS minirail, STAS cliprail (max en pro), STAS multirail (max, crown en flat), STAS u-rail (multi), STAS prorail flat, STAS systeemplafond rail en de STAS gipsplaat plafondrail. Houd bij het ophangen van je TV altijd rekening met de maximale belasting van het ophangstelsel.



- afmeting 150 cm x 40 cm
- aluminium
- wit met zwarte ophangbeugel
- geschikt voor TV's van 26" t/m 55" en voor TV's met een VESA maat van 75x75, 100x100, 200x200 en 400x400.
- 5 jaar garantie

Producten

STAS tv hanger
TV10150 wit



STAS presentatieborden

STAS schrijfborden

STAS biedt een uitgebreid assortiment schrijfborden. Welk type je ook kiest, alle borden zijn magneethoudend, beschrijfbaar, droog uitwisbaar en in vele maten verkrijgbaar.

Alle white- en bulletin borden van STAS zijn van Nederlands fabricaat en mogen het FSC label en het CO2 Neutraal Certificaat dragen. Dat betekent: het hout dat voor deze borden wordt gebruikt is afkomstig uit duurzame FSC-bossen en wordt volledig CO2 neutraal geproduceerd. Kortom: de white- en bulletinborden van STAS zijn een bewuste keuze!



STAS glasborden

STAS glasborden zijn stijlvolle glazen schrijfborden vervaardigd van gehard veiligheidsglas met geslepen randen. Daardoor zijn ze veilig voor gebruik op school of kantoor.

De borden zijn zeer dicht op de muur te bevestigen met behulp van het verborgen ophangstelsel. STAS glasborden zijn verkrijgbaar in wit en zwart.

STAS glasbord
60 x 90 cm
90 x 120 cm
100 x 150 cm

STAS magneten extra sterk
5 stuks

STAS whiteborden

STAS whiteborden zijn duurzame borden van hoge kwaliteit, voorzien van een wit geëmailleerd stalen schrijffoppervlak*. De borden zijn geplaatst in een Softline profiel van geanodiseerd aluminium met grijze kunststof hoeken en zijn geschikt voor zeer intensief gebruik.




STAS whitebord
60 x 90 cm
90 x 120 cm
90 x 180 cm

100 x 100 cm
100 x 150 cm

STAS luxe whiteborden

Ook hebben wij diverse luxe whiteboard varianten zoals scrumwanden, verrijdbare whiteboards en whiteboards zonder rand met een gepersonaliseerde uitsnede zoals een skyline of logo.



STAS prikboards

De STAS prikboards zijn verkrijgbaar met een prikoppervlak van bulletin en camira, in uiteenlopende kleuren en formaten. Alle borden worden omsloten door een geanodiseerd Softline profiel met grijze kunststof hoekstukken (optioneel ook zonder omlijsting leverbaar).



STAS prikboards bulletin
60 x 90 cm
90 x 120 cm
90 x 180 cm
120 x 180 cm

leverbaar in de kleur blauw, rood, grijs en donkergrijs en in alle gewenste maten

STAS bedrukte borden

Een whitebord kan bedrukt worden met full colour kleurvaste beelden of teksten in hoge resolutie. Het beeld / ontwerp bedenkt u zelf. Ideaal voor bijvoorbeeld wekschema's, roosters, logo's, scoreborden of landkaarten.



STAS stabilisatieset

Combineer een bord met een STAS stabilisatieset. De 4 stabilisatiedoppen worden op de achterzijde van het bord bevestigd zodat het bord stabiel tegen de wand staat, klapperen en wandschade voorkomen worden én je er goed op kunt schrijven.

Niet toepasbaar op glasborden.



STAS stabilisatieset whitebord
STASETW



STAS stabilisatieset prikboard
STASETTP

* STAS geeft 20 jaar garantie op het schrijffoppervlak. Ook leverbaar als maatwerk.


STAS referenties

STAS kliklijsten

STAS kliklijsten zijn wissellijsten van hoogwaardig aluminium, voorzien van een ontspiegeld schutvel. Via het handige kliksysteem wissel je snel je afbeeldingen zonder de lijst van de muur te halen.

Gebruik STAS kliklijsten bijvoorbeeld voor het presenteren van plattegronden, vluchtroutes, mededelingen of kleine posters.

- diverse afmetingen
- profielbreedte 25 mm
- geanodiseerd aluminium profiel uitgevoerd met verstekhoeken, ontspiegeld kunststof schutvel, 1,5 mm dik polystyreen wit rugpaneel en 0,5 mm dik Apet anti-reflex alu
- wandmontage, bijvoorbeeld m.b.v. een STAS rail
- 5 jaar garantie



STAS kliklijst
 KK43224 kliklijst A4
 KK44532 kliklijst A3
 Overige formaten op aanvraag

STAS eyecatcher

Raak nooit meer je bril kwijt met de STAS eyecatcher!

Met deze handige brilhanger heb je voortaan altijd je bril direct bij de hand. De brilhanger is voorzien van 4 ijzersterke neodymium magneten* die de clip op zijn plaats houden zonder onhandige brilkoordjes of gaatjes in kleding. De STAS eyecatcher is een brilhanger die geschikt is voor leesbrillen, zonnebrillen en computerbrillen. Een leuk cadeau voor jezelf, voor je naasten of als relatiegeschenk!

* Let op! Dit product bevat sterke magneten waardoor wij het gebruik door personen met een pacemaker of ICD afraden.



STAS eyecatcher
 MA20010C chroom



STAS eyecatcher
 MA20010B zwart



STAS eyecatcher
 MA20010G goud

Hermann Wesselink College • Amstelveen



KMSKA • Antwerpen



De Glashorst basisschool • Scherpenzeel






Voor overige referenties, toepassingen en sfeerfoto's, scan de QR code en kijk op onze projectpagina.



Profieltekeningen




Kantoorgebouw • Amsterdam






Rosa Spier Huis • Laren




Kunst: © www.9art.nl




Cultura • Ede




STAS windsor
Afmetingen 18 x 45 mm




STAS riva
Afmetingen 17 x 45 mm




STAS drywallXpress
Afmetingen 23 x 35 x 18 mm




STAS multirail
Afmetingen 11,3 x 28 mm




STAS multirail max
Afmetingen 11,3 x 38,3 mm




STAS multirail crown
Afmetingen 12,7 x 37,5 mm




STAS gipsplaat plafond rail 9,5 mm
Afmetingen 31 x 36 mm




STAS gipsplaat plafond rail 12,5 mm
Afmetingen 34 x 36 mm




STAS multirail flat
Afmetingen 31,3 x 18 mm




STAS papergrip
Afmetingen 13,3 x 45 mm





STAS papergriphanger
Afmetingen 3,5 x 9,5 mm







STAS systeemplafond rail
Afmetingen 31 x 35 mm



STAS grip-up (op papergrip)
Afmetingen 45,3 x 60 mm



Product index



artikelcode	productomschrijving	pagina nr.	artikelcode	productomschrijving	pagina nr.	artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
Railsystemen			STAS cliprail max			STAS plasterrail		
STAS minirail			RC10215 cliprail max wit 150 cm			PR30200 plasterrail 200 cm (inclusief safety strip)		
RM10150	minirail wit 150 cm	6	RC10220	cliprail max wit 200 cm	8	STAS j-rail		
RM10120	minirail wit 200 cm	6	RC10230	cliprail max wit 300 cm	8	RJ10115	j-rail wit 150 cm (4 gaten per m ²)	11
RM10130	minirail wit 300 cm	6	RC30215	cliprail max alu 150 cm	8	RJ10120	j-rail wit 200 cm (4 gaten per m ²)	11
RM30150	minirail alu 150 cm	6	RC30220	cliprail max alu 200 cm	8	RJ10130	j-rail wit 300 cm (4 gaten per m ²)	11
RM30120	minirail alu 200 cm	6	RC30230	cliprail max alu 300 cm	8	RJ30115	j-rail alu 150 cm (4 gaten per m ²)	11
RM30130	minirail alu 300 cm	6	RC20215	cliprail max zwart 150 cm	8	RJ30120	j-rail alu 200 cm (4 gaten per m ²)	11
RM20150	minirail zwart 150 cm	6	RC20220	cliprail max zwart 200 cm	8	RJ30130	j-rail alu 300 cm (4 gaten per m ²)	11
RM20120	minirail zwart 200 cm	6	RC20230	cliprail max zwart 300 cm	8	SJ10100	j-rail schroef bolkop wit	11
RM20130	minirail zwart 300 cm	6	RY10100	cliprail max combicap** wit	8	SJ30100	j-rail schroef bolkop alu	11
RD10200	minirail rail connector	6	RY30100	cliprail max combicap** alu	8	SR50700	plug 6 x 30 mm harde / zachte wand	11
RY10200	minirail combicap** wit	6	RY20300	cliprail max combicap** zwart	8	STAS j-rail max		
RY30200	minirail combicap** alu	6	RD40100	railclip (metaal, 3 per m ²)	8	RJ10215	j-rail max wit 150 cm (4 gaten per m ²)	12
RY20200	minirail combicap** zwart	6	RD40200	rail connector (metaal)	8	RJ10220	j-rail max wit 200 cm (4 gaten per m ²)	12
SR10200	minirail clipschroef torx	6	SR30600	schroef torx	8	RJ10230	j-rail max wit 300 cm (4 gaten per m ²)	12
SR50700	plug 6 x 30 mm harde / zachte wand	6	SR50700	plug 6 x 30 mm harde / zachte wand	8	RJ30215	j-rail max alu 150 cm (4 gaten per m ²)	12
STAS cliprail			STAS cliprail pro			STAS u-rail		
RC10315	cliprail wit 150 cm	7	VC10150	cliprail pro wit 150 cm	9	RP10115	u-rail wit 150 cm (8 gaten per m ²)	13
RC10320	cliprail wit 200 cm	7	VC10200	cliprail pro wit 200 cm	9	RP10120	u-rail wit 200 cm (8 gaten per m ²)	13
RC10330	cliprail wit 300 cm	7	VC10300	cliprail pro wit 300 cm	9	RP10130	u-rail wit 300 cm (8 gaten per m ²)	13
RC30115	cliprail alu 150 cm	7	VC30150	cliprail pro alu 150 cm	9	RP30115	u-rail alu 150 cm (8 gaten per m ²)	13
RC30120	cliprail alu 200 cm	7	VC30200	cliprail pro alu 200 cm	9	RP30120	u-rail alu 200 cm (8 gaten per m ²)	13
RC30130	cliprail alu 300 cm	7	VC30300	cliprail pro alu 300 cm	9	RP30130	u-rail alu 300 cm (8 gaten per m ²)	13
RC20115	cliprail zwart 150 cm	7	VC20150	cliprail pro zwart 150 cm	9	RP20115	u-rail zwart 150 cm (8 gaten per m ²)	13
RC20120	cliprail zwart 200 cm	7	VC20200	cliprail pro zwart 200 cm	9	RP20120	u-rail zwart 200 cm (8 gaten per m ²)	13
RC20130	cliprail zwart 300 cm	7	VC20300	cliprail pro zwart 300 cm	9	RP20130	u-rail zwart 300 cm (8 gaten per m ²)	13
RD10300	cliprail eindkap wit	7	VE10200	cliprail pro eindkap wit	9	SP10100	u-rail schroef wit	13
RD30300	cliprail eindkap alu	7	VE30200	cliprail pro eindkap alu	9	SP30100	u-rail schroef alu	13
RD20300	cliprail eindkap zwart	7	VE20200	cliprail pro eindkap zwart	9	SP20100	u-rail schroef zwart	13
RD10400	cliprail hoekkap wit	7	VD10400	cliprail pro hoekkap wit	9			
RD30400	cliprail hoekkap alu	7	VD30400	cliprail pro hoekkap alu	9			
RD20700	cliprail hoekkap zwart	7	VD20400	cliprail pro hoekkap zwart	9			
RD40100	railclip (metaal, 3 per m ²)	7	RD40100	railclip (metaal, 3 per m ²)	9			
RD40200	rail connector (metaal)	7	RD40200	rail connector (metaal)	9			
SR30600	schroef torx	7	SR30600	schroef torx	9			
SR50700	plug 6 x 30 mm harde / zachte wand	7	SR50700	plug 6 x 30 mm harde / zachte wand	9			

** combicap: 2 x eindkap/1 x hoekkap

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
STAS windsor & riva		14
RP50220	windsor 120 cm	14
RP50224	windsor 240 cm	14
RP50120	riva 120 cm	14
RP50124	riva 240 cm	14

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
STAS evoluon		15
TCS30020	evoluon 200 cm (4 gaten per m ²)	15
TCS9012	afstandhouder evoluon	15
TCS9016	evoluon haak	15
TCS9020	evoluon buigmal	15
SJ30300	evoluon schroef 4x45 bolkop	15
SR50700	plug 6 x 30 mm harde / zachte wand	15

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
STAS drywallXpress		16
RC10315	cliprail wit 150 cm	16
RC10320	cliprail wit 200 cm	16
RC10330	cliprail wit 300 cm	16
RC30115	cliprail alu 150 cm	16
RC30120	cliprail alu 200 cm	16
RC30130	cliprail alu 300 cm	16
RC20115	cliprail zwart 150 cm	16
RC20120	cliprail zwart 200 cm	16
RC20130	cliprail zwart 300 cm	16
RD10300	cliprail eindkap wit	16
RD30300	cliprail eindkap alu	16
RD20300	cliprail eindkap zwart	16
RD10400	cliprail hoekkap wit	16
RD30400	cliprail hoekkap alu	16
RD20700	cliprail hoekkap zwart	16
RD40400	drywallXpress clip	16
RD40501	drywallXpress tool	16
RD40600	drywallXpress set (100 x) + 1 x tool	16
RT40200	drywallXpress railverbinder	16

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
STAS losse railonderdelen		
PS50105	rail installatiekit 2 m ² (6 x clip/schroef/plug)	
RD10100	bevestigingsclip kunststof	

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
STAS gipsplaat plafond rail		17
PC10120	gipsplaat plafond rail 9,5 mm - 200 cm (5 gaten per m ²)	17
PC10130	gipsplaat plafond rail 9,5 mm - 300 cm (5 gaten per m ²)	17
PC10020	gipsplaat plafond rail 12,5 mm - 200 cm (5 gaten per m ²)	17
PC10030	gipsplaat plafond rail 12,5 mm - 300 cm (5 gaten per m ²)	17
PC10170	hoekprofiel binnenhoek 9,5 mm (met hoekverbinder)	17
PC10070	hoekprofiel binnenhoek 12,5 mm (met hoekverbinder)	17
PC10180	hoekprofiel buitenhoek 9,5 mm (met hoekverbinder)	17
PC10080	hoekprofiel buitenhoek 12,5 mm (met hoekverbinder)	17
RD20400	railverbinder	17
RD20500	hoekverbinder	17
SR10400	slagplug (5 per m)	17

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
STAS systeemplafond rail		18
GC10020	systeemplafond rail 200 cm	18
GC10030	systeemplafond rail 300 cm	18
GC10070	hoekprofiel binnenhoek (met hoekverbinder)	18
GC10080	hoekprofiel buitenhoek (met hoekverbinder)	18
RD20400	railverbinder	18
RD20500	hoekverbinder	18
SR10400	slagplug (5 per m)	18

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
STAS prorail flat		19
RH10510	prorail flat wit 100 cm* (4 gaten per m ²)	19
RH10515	prorail flat wit 150 cm* (4 gaten per m ²)	19
RH10519	prorail flat wit 200 cm* (4 gaten per m ²)	19
RH10530	prorail flat wit 300 cm* (4 gaten per m ²)	19
RD20500	prorail flat hoekverbinder wit	19
RD20400	prorail flat railverbinder (kunststof)	19
SJ10200	prorail flat schroef wit	19
SR50700	plug 6 x 30 mm harde / zachte wand	19

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
STAS prorail max		20
RM10415	prorail max wit 150 cm	20
RM10420	prorail max wit 200 cm	20
RM10430	prorail max wit 300 cm	20
RM30415	prorail max alu 150 cm	20
RM30420	prorail max alu 200 cm	20
RM30430	prorail max alu 300 cm	20
VE10400	prorail max eindkap wit	20

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
VE30400	prorail max eindkap alu	20
VD20500	prorail max hoekkap wit	20
VD30500	prorail max hoekkap alu	20
RD40100	railclip (metaal, 3 per m ²)	20
RD40200	rail connector (metaal)	20
SR30600	schroef torx	20
SR50700	plug 6 x 30 mm harde / zachte wand	20
STAS prorail crown		21
RH10415	prorail crown wit 150 cm (4 gaten per m ²) *	21
RH10420	prorail crown wit 200 cm (4 gaten per m ²) *	21
RH10430	prorail crown wit 300 cm (4 gaten per m ²) *	21
RD20500	prorail crown hoekverbinder wit	21
RD20400	prorail crown railverbinder	21
SJ10200	prorail crown schroef wit	21
SR50700	plug 6 x 30 mm harde / zachte wand	21

Railsystemen met verlichting

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
STAS multirail		23
VH10150	multirail wit 150 cm	23
VH10200	multirail wit 200 cm	23
VH10300	multirail wit 300 cm	23
VH30150	multirail alu 150 cm	23
VH30200	multirail alu 200 cm	23
VH30300	multirail alu 300 cm	23
VH20150	multirail zwart 300 cm	23
VH20200	multirail zwart 300 cm	23
VH20300	multirail zwart 300 cm	23
VE10200	multirail eindkap wit	23
VE30200	multirail eindkap alu	23
VE20200	multirail eindkap zwart	23
VD10400	multirail hoekkap wit	23
VD30400	multirail hoekkap alu	23
VD20400	multirail hoekkap zwart	23
VF50200	multirail conductor 12 V recht	23
VF50100	multirail conductor 12 V hoek	23
RD40100	railclip (metaal, 3 per m ²)	23
RD40200	rail connector (metaal)	23
SR30600	schroef torx	23
SR50700	plug 6 x 30 mm harde / zachte wand	23

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
STAS multirail max		24
VC10420	multirail max wit 200 cm	24
VC10430	multirail max wit 300 cm	24
VC30420	multirail max alu 200 cm	24
VC30430	multirail max alu 300 cm	24
VE10400	multirail max eindkap wit	24
VE30400	multirail max eindkap alu	24
VD20500	multirail max hoekkap wit	24
VD30500	multirail max hoekkap alu	24
VF50200	multirail conductor 12 V recht	24
VF50100	multirail conductor 12 V hoek	24
RD40100	railclip (metaal, 3 per m ²)	24
RD40200	rail connector (metaal)	24
SR30600	schroef torx	24
SR50700	plug 6 x 30 mm harde / zachte wand	24

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
STAS multirail crown		25
RC10420	multirail crown wit 200 cm (4 gaten per m ²)	25
RC10430	multirail crown wit 300 cm (4 gaten per m ²)	25
RD20500	multirail crown hoekverbinder wit	25
RD20400	multirail crown railverbinder	25
VF50200	multirail conductor 12 V recht	25
VF50100	multirail conductor 12 V hoek	25
SJ10200	multirail crown schroef wit	25
SR50700	plug 6 x 30 mm harde / zachte wand	25

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
STAS multirail flat		26
RC10520	multirail flat wit 200 cm (4 gaten per m ²)	26
RC10530	multirail flat wit 300 cm (4 gaten per m ²)	26
RD20500	multirail flat hoekverbinder wit	26
RD20400	multirail flat railverbinder	26
VF50200	multirail conductor 12 V recht	26
VF50100	multirail conductor 12 V hoek	26
SJ10200	multirail flat schroef	26
SR50700	plug 6 x 30 mm harde / zachte wand	26

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
STAS e-smart		27
VT40800	afstandsbediening voor Wi-Fi smart-led	27
VA15516	multirail armatuur 'classic' GU5.3 + Wi-Fi smart-led wit 50 cm 5W	28
VA15716	multirail armatuur 'classic' GU5.3 + Wi-Fi smart-led wit 70 cm 5W	28

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
VA35516	multirail armatuur 'classic' GU5.3 + Wi-Fi smart-led chroom 50 cm 5W	28
VA35716	multirail armatuur 'classic' GU5.3 + Wi-Fi smart-led chroom 70 cm 5W	28
VA35416	multirail armatuur sirius chroom MR16 GU5.3 + Wi-Fi smart-led wit 40 cm 5W	28
VA35616	multirail armatuur sirius chroom MR16 GU5.3 + Wi-Fi smart-led wit 50 cm 5W	28
VT30700	Wi-Fi-smartplug	28

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
STAS multirail accessoires		29
VL10200	multirail LED spot 3,5 W 27°	29
VL10900	multirail LED spot 3,5 W 95°	29
VA10500	multirail armatuur classic wit 50 cm	29
VA10700	multirail armatuur classic wit 70 cm	29
VA29500	multirail armatuur classic chroom 50 cm	29
VA30700	multirail armatuur classic chroom 70 cm	29
VA30365	multirail armatuur sirius chroom 40 cm	29
VA30465	multirail armatuur sirius chroom 50 cm	29
VA30665	multirail armatuur sirius chroom 65 cm	29
VA30770	multirail armatuur signo chroom 70 cm	29
VT20500	multirail adapter 18 W	30
VT20036	multirail adapter 36 W	30
VT20084	multirail adapter 84 W	30

Haken en koorden voor railsystemen

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
STAS haken en koorden		32
HA30900	smartspring (4 kg perlon)	32
HA30501	zipper (15 kg perlon + 20 kg staal)	32
HA30530	zipper pro (15 kg perlon + 20 kg staal)	32
CP10110	cobra + perlon koord 100 cm	32
CP10115	cobra + perlon koord 150 cm	32
CP10120	cobra + perlon koord 200 cm	32
CP10125	cobra + perlon koord 250 cm	32
CP10130	cobra + perlon koord 300 cm	32
CP10140	cobra + perlon koord 400 cm	32
SC10110	cobra + staalkabel 100 cm	32
SC10115	cobra + staalkabel 150 cm	32
SC10120	cobra + staalkabel 200 cm	32
SC10125	cobra + staalkabel 250 cm	32
SC10130	cobra + staalkabel 300 cm	32
SC10140	cobra + staalkabel 400 cm	32
SC10220	cobra + staalkabel wit 200 cm (10 kg zipper)	32
SC20220	cobra + staalkabel zwart 200 cm (10 kg zipper)	32

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
BM20330	blister 2 x smartspring	
BM20340	blister 2 x zipper	
BM20310	blister 2 x cobra + perlon koord 150 cm	
BM20320	blister 2 x cobra + staalkabel 150 cm	
BM10280	blister cobra+perlon koord 150 cm + smartspring	
BM10230	blister cobra+perlon koord 150 cm + zipper	
BM10290	blister cobra+staalkabel 150 cm + zipper	
PK10100	perlon koord op rol 100 m ²	

STAS j-rail haken koorden en stangen

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
HA30900	smartspring (4 kg perlon)	33
HA30501	zipper (15 kg perlon + 20 kg staal)	33
HA30530	zipper pro (15 kg perlon + 20 kg staal)	33
PH10110	perlon koord met glijder 100 cm	33
PH10115	perlon koord met glijder 150 cm	33
PH10120	perlon koord met glijder 200 cm	33
PH10125	perlon koord met glijder 250 cm	33
PH10130	perlon koord met glijder 300 cm	33
PH10145	perlon koord met glijder 450 cm	33
SH10110	staalkabel met glijder 100 cm	33
SH10115	staalkabel met glijder 150 cm	33
SH10120	staalkabel met glijder 200 cm	33
SH10125	staalkabel met glijder 250 cm	33
SH10130	staalkabel met glijder 300 cm	33
SH10145	staalkabel met glijder 450 cm	33
HR10600	j-rail cilinderhaak wit	33
HR30600	j-rail cilinderhaak alu	33
SO10110	j-rail stang 3 mm wit 100 cm	33
SO10115	j-rail stang 3 mm wit 150 cm	33
SO10120	j-rail stang 3 mm wit 200 cm	33
SO10130	j-rail stang 3 mm wit 300 cm	33
SO30110	j-rail stang 3 mm alu 100 cm	33
SO30115	j-rail stang 3 mm alu 150 cm	33
SO30120	j-rail stang 3 mm alu 200 cm	33
SO30130	j-rail stang 3 mm alu 300 cm	33
PL10110	perlon koord met lus 100 cm	33
PL10115	perlon koord met lus 150 cm	33
PL10120	perlon koord met lus 200 cm	33
PL10125	perlon koord met lus 250 cm	33
PL10130	perlon koord met lus 300 cm	33

* rail zonder 12 V spanningsgeleider

** combicap: 2 x eindkap/1 x hoekkap

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
SL10110	staakabel met lus 100 cm	33
SL10115	staakabel met lus 150 cm	33
SL10120	staakabel met lus 200 cm	33
SL10125	staakabel met lus 250 cm	33
SL10130	staakabel met lus 300 cm	33
HA30700	j-rail veerhaak voor stang 3 mm (15 kg)	33
HR10400	j-rail S-haak wit (voor koord met lus)	33
HR30400	j-rail S-haak chroom (voor koord met lus)	33

STAS j-rail max haken en stangen

SM10110	j-rail max stang 4x4 wit 100 cm	34
SM10115	j-rail max stang 4x4 wit 150 cm	34
SM10120	j-rail max stang 4x4 wit 200 cm	34
SM10125	j-rail max stang 4x4 wit 250 cm	34
SM30110	j-rail max stang 4x4 alu 100 cm	34
SM30115	j-rail max stang 4x4 alu 150 cm	34
SM30120	j-rail max stang 4x4 alu 200 cm	34
SM30125	j-rail max stang 4x4 alu 250 cm	34
SM10210	j-rail max stang 4x10 wit 100 cm	34
SM10215	j-rail max stang 4x10 wit 150 cm	34
SM10220	j-rail max stang 4x10 wit 200 cm	34
SM10225	j-rail max stang 4x10 wit 250 cm	34
HA40600	j-rail max haak voor stang 4x4 (40 kg)	34
HA40500	j-rail max haak voor stang 4x10 (100 kg)	34
BK10200	4x4 security set, blokkeringsbus + kap	34
HA40700	j-rail max security haak (40 kg)	34

STAS plastrail haken en koorden

HA30900	smartspring (4 kg perlon)	35
HA30501	zipper (15 kg perlon + 20 kg staal)	35
HA30530	zipper pro (15 kg perlon + 20 kg staal)	35
PR90001	plastrail haak	35
PH10110	perlon koord met glijder 100 cm	35
PH10115	perlon koord met glijder 150 cm	35
PH10120	perlon koord met glijder 200 cm	35
PH10125	perlon koord met glijder 250 cm	35
PH10130	perlon koord met glijder 300 cm	35
PH10145	perlon koord met glijder 450 cm	35
SH10110	staakabel met glijder 100 cm	35
SH10115	staakabel met glijder 150 cm	35

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
SH10120	staakabel met glijder 200 cm	35
SH10125	staakabel met glijder 250 cm	35
SH10130	staakabel met glijder 300 cm	35
SH10145	staakabel met glijder 450 cm	35

STAS windsor & riva haken en koorden

HA30900	smartspring (4 kg perlon)	36
HA30501	zipper (15 kg perlon + 20 kg staal)	36
HA30530	zipper pro (15 kg perlon + 20 kg staal)	36
PL10110	perlon koord met lus 100 cm	36
PL10115	perlon koord met lus 150 cm	36
PL10120	perlon koord met lus 200 cm	36
PL10125	perlon koord met lus 250 cm	36
PL10130	perlon koord met lus 300 cm	36
SL10110	staakabel met lus 100 cm	36
SL10115	staakabel met lus 150 cm	36
SL10120	staakabel met lus 200 cm	36
SL10125	staakabel met lus 250 cm	36
SL10130	staakabel met lus 300 cm	36
HW10200	haak windsor wit	36
HW30200	haak windsor alu	36
HW60200	haak windsor goud	36
HW50700	haak riva	36

STAS evoluon & qubic haken en koorden

HA30900	smartspring (4 kg perlon)	37
HA30501	zipper (15 kg perlon + 20 kg staal)	37
HA30530	zipper pro (15 kg perlon + 20 kg staal)	37
PH10110	perlon koord met glijder 100 cm	37
PH10115	perlon koord met glijder 150 cm	37
PH10120	perlon koord met glijder 200 cm	37
PH10125	perlon koord met glijder 250 cm	37
PH10130	perlon koord met glijder 300 cm	37
PH10145	perlon koord met glijder 450 cm	37
SH10110	staakabel met glijder 100 cm	37
SH10115	staakabel met glijder 150 cm	37
SH10120	staakabel met glijder 200 cm	37
SH10125	staakabel met glijder 250 cm	37
SH10130	staakabel met glijder 300 cm	37
SH10145	staakabel met glijder 450 cm	37

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
Magnetische ophangoplossingen		39
BM20360	magnet set	40
MB10050	white magnets (10 stuks)	40
BM20370	coloured magnet set	40
MB10040	coloured magnets (10 stuks)	40
BM20380	magnet set 2-in-1 (cobra + lus)	40
MA10067	magnetische jashaak lichtzilver 12 kg	41
MA90010	magnetische jashaak enkel 9 x 12 x 10 cm	41
MA90016	magnetische jashaak dubbel 9 x 12 x 16 cm	41
MA90040	magnetische jashaak kwartet 40 x 12 x 5 cm	41
MA10100	schilderijhaak magnetisch 5,3x10 cm, max 1 kg	41
MA10200	schilderijhaak magnetisch 10x20 cm, max 6 kg	41
MA10300	schilderijhaak magnetisch 15x25 cm, max 10 kg	41
MA10400	schilderijhaak magnetisch 20x30 cm, max 21 kg	41
MA00002	magnetische plafondhaak 25 mm	42
MA00050	staalstrip 50 x 5 cm	42
MA00100	staalstrip 100 x 5 cm	42
MA00011	STAS memo magneet Ø 30 mm (10 st.)	42
MA00018	metaalband 12,5 cm breed	42

Overige ophangoplossingen

STAS papergrip		44
PG10105	papergrip wit 50 cm	44
PG10110	papergrip wit 100 cm	44
PG10115	papergrip wit 150 cm	44
PG10120	papergrip wit 200 cm	44
PG10130	papergrip wit 300 cm	44
PG15005	papergrip wit structuur 50 cm	44
PG15010	papergrip wit structuur 100 cm	44
PG15015	papergrip wit structuur 150 cm	44
PG15020	papergrip wit structuur 200 cm	44
PG30105	papergrip alu structuur 50 cm	44
PG30110	papergrip alu structuur 100 cm	44
PG30115	papergrip alu structuur 150 cm	44
PG10120	papergrip alu structuur 200 cm	44
PG20105	papergrip zwart structuur 50 cm	44
PG20110	papergrip zwart structuur 100 cm	44
PG20115	papergrip zwart structuur 150 cm	44
PG20120	papergrip zwart structuur 200 cm	44
PG30310	papergrip alu 100 cm	44

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
PG30320	papergrip alu 200 cm	44
PG90001	papergrip eindkap wit	44
PG90003	papergrip eindkap alu	44
PG90002	papergrip eindkap zwart	44
HA40410	papergrip haak wit	44
HA40412	papergrip haak alu	44
HA40411	papergrip haak zwart	44
RD40100	railclip (metaal, 3 per m ²)	44
RD40200	rail connector (metaal)	44
SR30600	schroef torx	44
SR50700	plug 6 x 30 mm harde / zachte wand	44

STAS grip-up

SPG10105	grip-up wit 50 cm	45
SPG10110	grip-up wit 100 cm	45
SPG10115	grip-up wit 150 cm	45
SPG10120	grip-up wit 200 cm	45
SPG30105	grip-up alu 50 cm	45
SPG30110	grip-up alu 100 cm	45
SPG30115	grip-up alu 150 cm	45
SPG30120	grip-up alu 200 cm	45
SPG20105	grip-up zwart 50 cm	45
SPG20110	grip-up zwart 100 cm	45
SPG20115	grip-up zwart 150 cm	45
SPG20120	grip-up zwart 200 cm	45
SPG90011	grip-up eindkap set l+r wit	45
SPG90015	grip-up eindkap set l+r alu	45
SPG90013	grip-up eindkap set l+r zwart	45
SPG90010	grip-up wall clip voor wandmontage (4 clips per m ²)	48

STAS papergrip hanger

HA40110	papergrip hanger	46
PG40110	papergrip hanger stabilisatieset	46

STAS name tag

PG20007	name tag	48
---------	----------	----

STAS posterhanger teak

PS20021	posterhanger teak 21 cm	49
PS20030	posterhanger teak 30 cm	49

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
PS20042	posterhanger teak 42 cm	49
PS20050	posterhanger teak 50 cm	49
PS20060	posterhanger teak 60 cm	49
PS20070	posterhanger teak 70 cm	49
PS20084	posterhanger teak 84 cm	49
PS20100	posterhanger teak 100 cm	49

STAS systeemplafondhaken

HA10100	systeemplafondhaak wit (5kg)	50
HA10200	systeemplafondhaak wit voor lus (5 kg)	50

STAS dubbelhangers

DH10010	dubbelhanger 10 cm alu	50
DH10025	dubbelhanger 25 cm alu	50
DH10040	dubbelhanger 40 cm alu	50
DH10060	dubbelhanger 60 cm alu	50
DH10080	dubbelhanger 80 cm alu	50

STAS signtrack

PS10042	signtrack set 42 cm	51
PS10060	signtrack set 60 cm	51
PS10080	signtrack set 80 cm	51
PS10100	signtrack set 100 cm	51
PS10080	signtrack set 80 cm	51
PS10200	signtrack set 200 cm	51

STAS poster strips en snaps

PS50030	poster strip set transparant 30 cm	53
PS50042	poster strip set transparant 42 cm	53
PS50050	poster strip set transparant 50 cm	53
PS50060	poster strip set transparant 60 cm	53
PS50070	poster strip set transparant 70 cm	53
PS50084	poster strip set transparant 84 cm	53
PS50110	poster strip set transparant 100 cm	53
PS30050	poster snap set alu 50 cm	53
PS30070	poster snap set alu 70 cm	53
PS30100	poster snap set alu 100 cm	53

STAS picture hits

BM20350	picture hits	54
---------	--------------	----

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
STAS scheidingswandhaken		55
HW10300	wandhaak wit 11 mm	55
HW10400	wandhaak wit 16 mm	55
HW10600	wandhaak wit 18 mm	55
HW10500	wandhaak wit 21 mm	55
HW10700	wandhaak wit 26 mm	55
HW10800	wandhaak wit 31 mm	55
HW30700	wandhaak alu interselect	55
HW30800	wandhaak alu lux kozijn	55
HW50100	wandhaak transparant alcoa	55
HW30300	wandhaak alu verwol type 1**	55
HW30400	wandhaak alu verwol type 2	55
HW30500	wandhaak alu sepa normaal	55
HW10200	kantlathaak wit	55
HW30200	kantlathaak alu	55
HW60200	kantlathaak goud	55
HW50400	scheidingswandhaak askon chroom	55
HW50500	scheidingswandhaak PE transparant	55
HW50600	scheidingswandhaak maars	55
HW30600	wandhaak alu sepa lux	55
HW1000	wandhaak TB	55

STAS schilderijhaken en hangers

AT10016	no-tilt set	56
AT100010	frame stabilizer	56
SS01100	stabilisatie steun set	56
BS30900	dibond hanger set 70 x 70 mm, 3 kg	57
BS30800	dibond hanger set 100 x 100 mm, 6 kg	57
BS30500	dibond hanger set 70 x 140 mm, 6 kg	57
BS30700	dibond hanger set 100 x 200 mm, 12 kg	57
BS50400	dibond hanger set ø 90, 3,5 kg	57
MB10080	zelfklevende afstandhouder rond 13 mm (4 st.)	57
HW31407-4	zaagtandhanger 40mm met spijkers (4 st.)	57
HW31410-4	zaagtandhanger 67mm met spijkers (4 st.)	57
HW31406	zelfbevestigende tandhanger	57
HW31406-4	zelfbevestigende tandhanger (4 st.)	57
TH30065	zaagtandhanger 65 mm	57
TH30065-4	zaagtandhanger 65 mm (4 st.)	57
TH30043-4	d-ring hanger set 43 mm	58
TH30054-4	d-ring hanger set 54 mm	58

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
TH30090-4	d-ring hanger set 90 mm	58
TH30020	d-ring schroefhanger 24 mm nikkel	58
HW31424-4	d-ring schroefhangers (4 st.)	58
SA03020	stable art ophangstelsysteem (klein)	58
SA03010	stable art ophangstelsysteem (groot)	58
SA03030	stable art haak klein	58
SA03050	stable art haak groot	58
SA03040	stable art haak gesloten	58
BH30913	bordenhanger 9-13 mm	58
BH31319	bordenhanger 13-19 mm	58
BH31520	bordenhanger 15-20 mm	58
BH31925	bordenhanger 19-25 mm	58
BH32030	bordenhanger 20-30 mm	58
BH32535	bordenhanger 25-35 mm	58
BH33646	bordenhanger 36-46 mm	58
BH30007	vinylhanger 7 inch	58
BH30012	vinylhanger 12 inch	58
TH30027	textielhanger 30 mm	59
TH20036	textielhanger 36 mm	59
BT1000	textielframehanger small (2 st.)	59
BT1020	textielframehanger (2 st.)	59
BT1030	textielframehanger haaks (2 st.)	59
HW31427-4	schuifhaak fotolijst (4 st.)	59
HW31429-4	schuifhaak fotolijst (4 st.)	59
HW31447-4	schuifhaak fotolijst (4 st.)	59
HW31448-4	schuifhaak fotolijst (4 st.)	59
HW70500	d-ring schroefhanger set met staaldraad	59
HW31420-4	zelfklevende schilderijhaak 50x63 mm (4 st.)	59
HW31419-4	zelfklevende hanger voor schuimplaat (2 st.)	59
PC10200	picture clip met schroefje set (2 st.)	59
BS30100	security set compleet	59
BS30101	security sleutel	59
TM10024	schilderij ophanghaken assorti box	59
STAS ophangsets		60
SCS40101	ophangset met verstelbare lusmaker	60
SCS40102	ophangset met veiligheidshaak	60
SCS40103	ophangset met paneelhanger (4mm)	60
SCS40104	ophangset met paneelhanger (10 mm)	60
SCS40105	ophangset met paneelhanger (6mm)	60
SCS40106	ophangset met 2 veiligheidshaken	60

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
SCS40107	ophangset met inwendige M6 kantelhaak	60
SCS40108	ophangset met inwendige M6 gripper	60
SCS40109	ophangset met uitwendige M6 kantelhaak	60
SCS40110	ophangset met uitwendige M6 gripper	60
SCS40111	ophangset met oogbout	60
SCS40112	ophangset met dwarsankers	60
SCS40113	ophangset met uitwendige M10 kabelgrip	60
SCS40201	ophangset met veiligheidshaak	60
SCS40202	ophangset met veiligheidshaak	62
SCS40203	ophangset met paneelhanger (4mm)	62
SCS40204	ophangset met paneelhanger (10 mm)	62
SCS40205	ophangset met paneelhanger (6mm)	62
SCS40301	ophangset met dwarsanker	62
SCS40302	ophangset met lus	62
SCS40401	ophangset met veiligheidshaak	62
SCS40402	akoestische springveer	62
SCS40403	systeemplafond clip	62
SCS40404	verstelbare lusmaker	62
SCS40405	verstelbare plafondbevestiging	62
SCS40418	ophangset met oogbevestiging (90°) en staalkabel	62
STAS v-tense & h-tense		64
TSBV150	v-tense 150 cm	64
TSBV300	v-tense 300 cm	64
TSBV450	v-tense 450 cm	64
TSBH150	h-tense 150 cm	65
TSBH300	h-tense 300 cm	65
TSBH450	h-tense 450 cm	65
STAS v-tense & h-tense accessoires		66
TCS30001	frame klem 4,5 mm (4x)	66
TCS30002	frame connector 4,5 mm (4x)	66
TCS30003	frame klem 8,5 mm (4x)	66
TCS30004	frame connector 8,5 mm (4x)	66
TCS30010	tense-frame A4	66
TCS30005	shelf klem 8,5 mm (4x)	66
TCS30006	shelf connector 8,5 mm (4x)	66
TCS30025	shelf 200 x 300 mm	66
TCS30007	signage klem (4x)	67
MC10100	metalen knijper	67
TCS30009	afstandsklem	67

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
HA30600	security haak 10 kg	67
TCS30015	tense led-fame	67
VT30600	tense 12V power	67
STAS cubic		70
TCS1000	qubic hanger	70
TCS9002	qubic eindkap zwart	70
SJ30200	schroef qubic	70
SR50700	plug	70
STAS qubic pro		71
TCS1010	qubic pro hanger	71
TCS9002	qubic eindkap zwart	71
SJ30100	schroef qubic pro	71
SR50700	plug	71
STAS paperrail		72
KN10005	paperrail wit 50 cm	72
KN30005	paperrail alu 50 cm	72
KN10010	paperrail wit 100 cm	72
KN30010	paperrail alu 100 cm	72
KN10020	paperrail wit 200 cm	72
KN30020	paperrail alu 200 cm	72
KN30100	paperrail connector set	72
SR10000	clipschroef (3 per m ¹)	72
SR50700	plug 6 x 30 mm harde / zachte wand	72
Aanvullende producten		73
STAS clocktica		74
KH40430W	clocktica wit 43 cm	74
KH40950W	clocktica wit 95 cm	74
KH40430Z	clocktica zwart 43 cm	74
KH40430Z	clocktica zwart 95 cm	74
STAS tunica		74
KH40095W	tunica wit 95 cm	74
KH40095Z	tunica zwart 95 cm	74
STAS TV hanger		75
TV10150	TV hanger	75

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
STAS borden		76
WHEMS090	whitebord 60 x 90 cm	76
WHWIEMSO	whitebord 90 x 120 cm	76
WHW90180	whitebord 90 x 180 cm	76
WHW10010	whitebord 100 x 100 cm	76
WHW10015	whitebord 100 x 150 cm	76
WHG06090	glasbord 60 x 90 cm	76
WHG90120	glasbord 90 x 120 cm	76
WHP06090	prikbord bulletin 60 x 90 cm	76
WHP90120	prikbord bulletin 90 x 120 cm	76

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
	prikbord bulletin 90 x 180 cm	76
	prikbord bulletin 120 x 180 cm	76
PP10040	pushpins assorti	76
STASETW	stabilisatieset whitebord	76
STASET P	stabilisatieset prikbord	76
STAS kliklijsten		78
KK33021	kliklijst A4	78
KK34230	kliklijst A3	78
KK36042	kliklijst A2	78

artikelcode	productomschrijving	pagina nr.
KK38460	kliklijst A1	78
KK38411	kliklijst A0	78
KK37010	kliklijst 70 x 100 cm	78
KK35070	kliklijst 50 x 70 cm	78
STAS eyecatcher		78
MA20010C	eyecatcher chroom	78
MA20010B	eyecatcher zwart	78
MA20010G	eyecatcher goud	78

Torx T20 schroeven

Wij leveren een groot deel van onze producten met Torx T20 schroeven voor extra veel grip. Deze kunnen met een speciaal bitje of met de STAS schroefbit Torx T20 eenvoudig worden gemonteerd.

Disclaimer STAS dibond hanger

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de montage van de STAS dibond hanger uit te voeren in een strikte overeenstemming met de bijgeleverde montage instructies. Alle technische informatie en gegevens worden verschaft op basis van kwaliteitstesten en onze jarenlange praktijkervaring. Deze worden als een gemiddelde waarde beschouwd en zijn niet geschikt voor specificatie. Om deze reden kan STAS picture hanging systems geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van de geschiktheid van de STAS dibond hanger voor hetgeen de gebruiker op wil hangen. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk om te bepalen of de STAS dibond hanger geschikt is voor de betreffende situatie. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



STAS producten TÜV gecertificeerd

Dag in dag uit streven we bij STAS naar producten van de hoogste kwaliteit. Om de kwaliteit van onze producten te garanderen, hebben we TÜV Nederland opdracht gegeven voor het testen van onze producten. TÜV Nederland is een onafhankelijke en erkende instantie die volgens een vastgestelde standaard de kwaliteit en veiligheid van producten beoordeelt. Onder leiding van TÜV is een groot deel van ons assortiment aan producten getest op kwaliteit en correctheid van de aangegeven specificaties. Alle producten waarbij het TÜV logo getoond wordt, zijn daadwerkelijk door TÜV Nederland getest en goedgekeurd op de draagkracht die in de kenmerken van dat product vermeld wordt.



STAS picture hanging systems B.V.

De Brulen 45 | 2370 Arendonk | België

T +32 (0)11 55 44 60 | F +32 (0)11 54 64 86 | info@stasgroup.be

www.stasgroup.be

Belangrijke opmerking met betrekking tot garantie en aansprakelijkheid

STAS producten dienen te worden geïnstalleerd en gebruikt in strikte overeenstemming met de laatste versie van de installatiehandleiding van STAS picture hanging systems, als download beschikbaar via www.stasgroup.com. Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om de juiste bevestigingsmaterialen voor de installatie te gebruiken. Onjuiste installatie, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of het op andere wijze niet volledig volgen van de instructies en waarschuwingen van de verkoper kan een defect aan het product, schade aan eigendommen of persoonlijk letsel veroorzaken.