

# STAS kits suspension

---

## Spécifications techniques




**STAS**  
picture hanging systems

# STAS kits suspension

Avec ses différents kits de suspension, STAS vous propose une solution pratique pour chaque situation et vous évite d'avoir à chercher des pièces séparément. Les STAS kits de suspension sont faciles à utiliser et sûrs pour suspendre luminaires, tubes, publicités, itinéraires, panneaux, tableaux, panneaux acoustiques, étagères et autres objets. Tous les STAS kits de suspension de STAS se composent de câbles d'acier de 1,5 mm d'une longueur de 2 mètres et chaque jeu peut supporter jusqu'à 25 kilos de charge.


## Kits de suspension avec fixation au plafond



## Kits de suspension avec boucle de fixation



## Kits de suspension avec fixation au plafond réglable



## Autres kits de suspension et produits



### Produits STAS certifiés TÜV

STAS s'efforce jour après jour de proposer des produits de la plus haute qualité. Afin de garantir la qualité et l'indépendance des produits, STAS a mandaté TÜV Pays-Bas pour tester ses produits. TÜV Pays-Bas est un organisme indépendant et reconnu qui évalue la qualité des produits selon un ensemble de normes et possède une vaste expérience dans le domaine de la sécurité des produits et des inspections de produits. Sous la direction du TÜV, une grande partie de notre gamme de produits a été testée pour la qualité et l'exactitude des caractéristiques spécifiées. Tous les produits sur lesquels le logo TÜV est affiché ont été testés par TÜV Pays-Bas et approuvés pour la capacité de charge indiquée dans les caractéristiques de ce produit.



## STAS kit de suspension à boucle

SCS40101

### réglable et fixation au plafond

Un kit de suspension avec câble en acier de 1,5 mm et fixation rapide au plafond, avec à l'extrémité une boucle de taille réglable pour la suspension de tubes ou autres objets de diverses tailles. Le câble d'acier est réglable de sorte à former la boucle de la taille souhaitée par pression sur le dispositif de réglage de boucle.




- Pour tubes et autres objets de diverses tailles
- Dispositif de réglage de la taille de la boucle
- Fixation rapide au plafond à l'aide d'une vis
- Câble d'acier de 1,5 mm
- 2 mètres de longueur de câble
- Charge maximale 25 kg



## MONTAGE AU PLAFOND

A monter au moyen d'une vis dans le plafond.

Dimensions: 17 x Ø15,50 mm





# STAS kit de suspension

SCS40102

## avec crochet de sécurité

Un kit de suspension avec câble en acier de 1,5 mm et fixation rapide au plafond, avec à l'extrémité un crochet de sécurité pour la suspension de luminaires, panneaux et autres objets. Le crochet de sécurité est réglable en hauteur et l'objet accroché ne peut pas tomber du crochet grâce au clic-crampon à ressort.




- Pour luminaires, itinéraires, panneaux et autres objets
- Crochet de sécurité avec clic-crampon
- Fixation rapide au plafond à l'aide d'une vis
- Hauteur réglable
- Câble d'acier de 1,5 mm
- 2 mètres de longueur de câble
- Charge maximale 25 kg



## MONTAGE AU PLAFOND

A monter au moyen d'une vis dans le plafond.

Dimensions: 17 x  $\varnothing$ 15,50 mm




## STAS kit de suspension avec

### crochet à panneau (4 mm)

SCS40103

Kit de suspension avec câble en acier de 1,5 mm et fixation rapide au plafond, avec un crochet réglable pour la suspension de publicités, itinéraires et autres panneaux/objet jusqu'à une épaisseur maximale de 4 mm. Ce kit est réglable en hauteur et convient pour la suspension de panneaux en dibond, forex, triplex, aluminium, bois, etc.





- Pour publicités, itinéraires et autres panneaux/objets
- Petit crochet pour panneau (max. 4 mm)
- Fixation rapide et invisible au plafond à l'aide d'une vis
- Hauteur réglable
- Avec verrou de sécurité
- Câble d'acier de 1,5 mm
- 2 mètres de longueur de câble
- Charge maximale 25 kg



## MONTAGE AU PLAFOND

A monter au moyen d'une vis dans le plafond.

Dimensions: 17 x  $\varnothing$ 15,50 mm



SCS40104





à panneau (10 mm)



Kit de suspension avec câble en acier de 1,5 mm et fixation rapide au plafond, avec à l'extrémité un crochet pour la suspension de publicités, itinéraires et autres panneaux/objets jusqu'à une épaisseur maximale de 10 mm. Ce kit est réglable en hauteur et convient pour la suspension d'objets pourvus de trous de suspension.

- Pour publicités, itinéraires et autres panneaux/objet jusqu'à une épaisseur maximale de 10 mm.
- Grand crochet pour panneau
- Fixation rapide au plafond à l'aide d'une vis
- Avec verrou de sécurité
- Câble d'acier de 1,5 mm
- 2 mètres de longueur de câble
- Charge maximale 25 kg

A monter au moyen d'une vis dans le plafond.  
Dimensions: 17 x  $\varnothing$ 15,50 mm



## STAS kit de suspension avec

### crochet à panneau (6 mm)

SCS40105





Kit de suspension avec câble en acier de 1,5 mm et fixation rapide au plafond, avec un crochet réglable pour la suspension de publicités, itinéraires et autres panneaux/objet jusqu'à une épaisseur maximale de 6 mm. Ce kit est réglable en hauteur et convient pour la suspension de panneaux en dibond, forex, triplex, aluminium, bois, etc.

- Pour publicités, itinéraires et autres panneaux/objets
- Crochet pour panneau (max. 6 mm).
- Fixation rapide et invisible au plafond à l'aide d'une vis
- Hauteur réglable
- Câble d'acier de 1,5 mm
- 2 mètres de longueur de câble
- Charge maximale 25 kg

## MONTAGE AU PLAFOND

A monter au moyen d'une vis dans le plafond.

Dimensions: 17 x  $\varnothing$ 15,50 mm



## STAS kit de suspension avec 2

### crochets de sécurité

SCS40106





Kit de suspension avec câble en acier de 1,5 mm et fixation rapide au plafond, avec à l'extrémité 2 crochets de sécurité pour la suspension de luminaires, publicités, panneaux et autres objets. Ce kit de suspension est réglable en hauteur.

- Pour luminaires, publicités, panneaux ou autres objets
- 2 crochets de sécurité attachés avec un câble d'acier
- Fixation rapide au plafond à l'aide d'une vis
- Hauteur réglable
- Câble d'acier de 1,5 mm
- 2 mètres de longueur de câble
- Charge maximale 25 kg

## MONTAGE AU PLAFOND

A monter au moyen d'une vis dans le plafond.

Dimensions: 17 x  $\varnothing$ 15,50 mm



## STAS kit de suspension avec


### crochet d'inclinaison

SCS40107

### taroudage M6

Kit de suspension avec câble en acier de 1,5 mm et fixation rapide au plafond, avec à l'extrémité un crochet d'inclinaison taroudage M6 pour la suspension de luminaires et autres objets nécessitant une inclinaison. Le kit est réglable en hauteur.




- Pour luminaires et autres objets à incliner
- Crochet d'inclinaison taroudage M6
- Fixation rapide au plafond à l'aide d'une vis
- Hauteur réglable
- Avec verrou de sécurité
- Câble d'acier de 1,5 mm
- 2 mètres de longueur de câble
- Charge maximale 25 kg



## MONTAGE AU PLAFOND

A monter au moyen d'une vis dans le plafond.


Dimensions: 17 x  $\varnothing$ 15,50 mm



## STAS kit de suspension avec

### taroudage M6

SCS40108







Kit de suspension avec câble en acier de 1,5 mm et fixation rapide au plafond avec à l'extrémité un taraudage M6 pour la suspension de luminaires, itinéraires, panneaux et autres objets. Le kit est réglable en hauteur.

- Pour luminaires, itinéraires, panneaux et autres objets
- Taraudage M6
- Fixation rapide au plafond à l'aide d'une vis
- Hauteur réglable
- Câble d'acier de 1,5 mm
- 2 mètres de longueur de câble
- Charge maximale 25 kg

## MONTAGE AU PLAFOND

A monter au moyen d'une vis dans le plafond.

Dimensions: 17 x  $\varnothing$ 15,50 mm





# STAS kit de suspension avec crochet

SCS40109

## d'inclinaison filetage M6




Kit de suspension avec câble en acier de 1,5 mm et fixation rapide au plafond avec à l'extrémité un crochet d'inclinaison filetage M6 pour la suspension de luminaires et autres objets nécessitant une inclinaison. Le kit est réglable en hauteur.

- Pour luminaires et autres objets à incliner
- Crochet d'inclinaison filetage M6
- Fixation rapide au plafond à l'aide d'une vis
- Hauteur réglable
- Avec verrou de sécurité
- Câble d'acier de 1,5 mm
- 2 mètres de longueur de câble
- Charge maximale 25 kg



## MONTAGE AU PLAFOND

A monter au moyen d'une vis dans le plafond.  
Dimensions: 17 x  $\varnothing$ 15,50 mm




## STAS kit de suspension avec

### préhenseur filetage M6

SCS40110

Kit de suspension avec câble en acier de 1,5 mm et fixation rapide au plafond avec à l'extrémité un préhenseur filetage M6 pour la suspension de luminaires et autres objets. Ce kit est réglable en hauteur et le préhenseur filetage M6 se visse dans de nombreux luminaires TL.




- Pour luminaires et autres objets
- Préhenseur filetage M6
- Fixation rapide au plafond à l'aide d'une vis
- Hauteur réglable
- Câble d'acier de 1,5 mm
- 2 mètres de longueur de câble
- Charge maximale 25 kg



## MONTAGE AU PLAFOND

A monter au moyen d'une vis dans le plafond.

Dimensions: 17 x  $\varnothing$ 15,50 mm




## STAS kit de suspension avec œillet

SCS40111



Kit de suspension avec câble en acier de 1,5 mm et fixation rapide au plafond avec à l'extrémité un œillet fermé pour la suspension de luminaires, panneaux, publicités et autres objets. Ce kit est réglable en hauteur et peut également être utilisé en position horizontale.




- Pour luminaires, panneaux, publicités et autres objets
- Œillet fermé
- Fixation rapide au plafond à l'aide d'une vis
- Hauteur réglable
- Également utilisable à l'horizontale
- Câble d'acier de 1,5 mm
- 2 mètres de longueur de câble
- Charge maximale 25 kg



## MONTAGE AU PLAFOND

A monter au moyen d'une vis dans le plafond.

Dimensions: 17 x  $\varnothing$ 15,50 mm






SCS40112

A monter au moyen d'une vis dans le plafond.  
Dimensions: 17 x  $\varnothing$ 15,50 mm

Kit de suspension avec câble en acier de 1,5 mm et fixation rapide au plafond avec à l'extrémité 2 ancres transversales pour la suspension de luminaires TL ou autres objets. Le câble en acier est réglable en hauteur et les ancres transversales peuvent être introduites dans l'orifice des modèles les plus courants de luminaires TL pour une fixation autobloquante. Pour suspendre d'autres objets, il convient de percer des trous (de 10 mm) dans le matériau où les ancres transversales seront fixées.

- Pour luminaires TL et autres objets
- 2 ancres transversales reliées à l'aide d'un câble en acier
- Fixation rapide au plafond à l'aide d'une vis
- Hauteur réglable
- Câble d'acier de 1,5 mm
- 2 mètres de longueur de câble
- Charge maximale 25 kg



## STAS kit de suspension avec serre-


### câble filetage M10

SCS40113






Kit de suspension avec câble en acier de 1,5 mm et fixation rapide au plafond avec à l'extrémité un serre-câble filetage M10 pour la suspension de luminaires, panneaux, étagères et autres objets. Le kit est réglable en hauteur.

- Pour luminaires, étagères et autres objets
- Serre-câble filetage M10
- Fixation rapide au plafond à l'aide d'une vis
- Hauteur réglable
- Câble d'acier de 1,5 mm
- 2 mètres de longueur de câble
- Charge maximale 25 kg



## MONTAGE AU PLAFOND

A monter au moyen d'une vis dans le plafond.  
Dimensions: 17 x  $\varnothing$ 15,50 mm




## STAS kit de suspension

SCS40201

### avec crochet de sécurité




Kit de suspension avec câble en acier de 1,5 mm et fixation rapide au plafond avec à l'autre extrémité une boucle réglable pour la suspension de diverses tailles de tubes ou autres objets. Le câble d'acier est réglable de sorte à former la boucle de la taille souhaitée par pression sur le dispositif de réglage de boucle. Ce kit de suspension peut également être utilisé à l'envers avec la boucle réglable au plafond et le crochet de sécurité dessous.

- Pour diverses tailles de tubes ou autres objets
- Crochet de sécurité avec clip-crampon
- Dispositif de réglage de la taille de la boucle
- Également utilisable à l'envers
- Câble d'acier de 1,5 mm
- 2 mètres de longueur de câble
- Charge maximale 25 kg



## BOUCLE RÉGLABLE

Réglable à la taille désirée.




# STAS kit de suspension

SCS40202

## avec crochet de sécurité




Kit de suspension avec câble en acier de 1,5 mm avec boucle et à l'autre extrémité un crochet de sécurité pour la suspension de luminaires, itinéraires, panneaux et autres objets. Le câble en acier est réglable en hauteur et le clip-crampon empêche l'objet suspendu de tomber du crochet. Ce kit de suspension peut également être utilisé à l'envers avec le crochet de sécurité au plafond et la boucle dessous.

- Pour luminaires, itinéraires, panneaux et autres objets
- Crochet de sécurité avec clip-crampon
- Boucle fixe
- Hauteur réglable
- Également utilisable à l'envers
- Câble d'acier de 1,5 mm
- 2 mètres de longueur de câble
- Charge maximale 25 kg



## CONFIRMATION DE BOUCLE

Taille fixe.




# STAS kit de suspension avec

## crochet à panneau (4 mm)

SCS40203




Kit de suspension avec câble en acier de 1,5 mm avec boucle et à l'extrémité un crochet à panneau pour la suspension de publicités, itinéraires et autres panneaux jusqu'à une épaisseur maximale de 4 mm. Ce kit est réglable en hauteur et convient pour la suspension de panneaux en dibond, forex, triplex, aluminium et bois.

- Pour publicités, itinéraires et autres panneaux
- Petit crochet pour panneau (max. 4 mm)
- Boucle fixe
- Hauteur réglable
- Avec verrou de sécurité
- Câble d'acier de 1,5 mm
- 2 mètres de longueur de câble
- Charge maximale 25 kg




## CONFIRMATION DE BOUCLE

Taille fixe.



SCS40204




## à panneau (10 mm)



Kit de suspension avec câble en acier de 1,5 mm avec boucle et à l'extrémité un crochet à panneau pour la suspension de publicités, itinéraires ou autres panneaux/objets jusqu'à une épaisseur maximale de 10 mm. Ce kit est réglable en hauteur et convient pour la suspension d'objets pourvus de trous de suspension.

- Pour publicités, itinéraires ou autres panneaux/objets jusqu'à une épaisseur maximale de 10 mm.
- Grand crochet pour panneau
- Boucle fixe
- Hauteur réglable
- Câble d'acier de 1,5 mm
- 2 mètres de longueur de câble
- Charge maximale 25 kg


Taille fixe.



# STAS kit de suspension avec



## crochet à panneau (6 mm)

SCS40205




Kit de suspension avec câble en acier de 1,5 mm avec boucle et crochet à panneau réglable pour la suspension de publicités, itinéraires et autres panneaux/objets jusqu'à une épaisseur maximale de 6 mm. Ce kit est réglable en hauteur et convient pour la suspension de panneaux en dibond, forex, triplex, aluminium, bois, etc.

- Pour publicités, itinéraires et autres panneaux/objets
- Crochet pour panneau (max. 6 mm.)
- Boucle fixe
- Hauteur réglable
- Avec verrou de sécurité
- Câble d'acier de 1,5 mm
- 2 mètres de longueur de câble
- Charge maximale 25 kg



## CONFIRMATION DE BOUCLE

Taille fixe.



**STAS**  
picture hanging systems



## STAS kit de suspension avec

### ancre transversale

SCS40301




Kit de suspension avec câble en acier de 1,5 mm et fixation rapide et réglable au plafond avec à l'extrémité une ancre simple transversale pour la suspension de luminaires TL ou autres objets. La câble en acier est réglable en hauteur à partir de la fixation au plafond et l'ancrage transversale peut être accrochée dans l'orifice des luminaires TL les plus courants pour une fixation autobloquante. Pour la suspension d'autres objets, il convient de percer des trous (de 10 mm) dans le matériau où l'ancrage transversale est suspendue.

- Pour luminaires TL et autres objets
- Ancre transversale simple
- Fixation rapide et réglable au plafond avec vis
- Câble d'acier de 1,5 mm
- 2 mètres de longueur de câble
- Charge maximale 25 kg



## FIXATION AU PLAFOND RÉGLABLE

A monter au moyen d'une vis dans le plafond.



## STAS kit de suspension avec boucle

SCS40302






Kit de suspension avec câble en acier de 1,5 mm et fixation rapide et réglable au plafond avec à l'extrémité une boucle pour la suspension de tubes, panneaux et autres objets. La hauteur du câble en acier est réglable depuis la fixation au plafond.

- Pour tubes, panneaux et autres objets
- Boucle fixe
- Fixation rapide et réglable au plafond avec vis
- Câble d'acier de 1,5 mm
- 2 mètres de longueur de câble
- Charge maximale 25 kg

## FIXATION AU PLAFOND RÉGLABLE

A monter au moyen d'une vis dans le plafond.



# STAS kit de suspension avec



## crochet de sécurité

SCS40401

### et fixation à œillet (90°)



Kit de suspension avec câble en acier de 1,5 mm et œillet de montage rapide (90°) avec à l'extrémité un crochet de sécurité réglable pour la suspension de luminaires, itinéraires, panneaux et autres objets. Le câble en acier est réglable en hauteur et le clip-crampon empêche l'objet suspendu de tomber du crochet.

- Pour luminaires, itinéraires, panneaux et autres objets
- Crochet de sécurité avec clip-crampon
- Œillet de fixation (90°)
- Hauteur réglable
- Câble d'acier de 1,5 mm
- 2 mètres de longueur de câble
- Charge maximale 25 kg



## MONTAGE AU PLAFOND

Met Taille fixe.





# STAS ressort acoustique

SCS40402



Un ressort placé dans un panneau acoustique en mousse ou non-tissé/feutre afin de pouvoir le suspendre au plafond. À utiliser en combinaison avec les nombreux STAS kits de suspension.

- Pour panneaux acoustiques en mousse, non-tissé/feutre
- À utiliser avec les nombreux STAS kits de suspension






# Clip pour STAS faux plafond

SCS40403



Un clip laqué blanc pour faux plafond avec filetage M5. Le clip peut être vissé en un tournemain dans un support du faux plafond. Il est possible de visser les kits de suspension non réglables avec fixation au plafond sur le filetage M5. Cela garantit une finition propre sans besoin de percer.

- Pour supports de faux plafonds
- Avec filetage M5 pour la fixation de STAS kits de suspension sans besoin de percer





### **STAS picture hanging systems**

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Boîte postale 1049 | 5602 BA Eindhoven | Pays-Bas

T +31 (0)40 292 48 48 | [info@stasgroup.com](mailto:info@stasgroup.com)

[www.stasgroup.com](http://www.stasgroup.com)

#### **Remarque importante relative à la garantie et à la responsabilité**

Les produits de STAS doivent être installés et utilisés en respectant strictement la dernière version du manuel d'installation de STAS picture hanging systems, disponible pour téléchargement sur [www.stasgroup.com](http://www.stasgroup.com). Il relève de la responsabilité de l'installateur d'utiliser les matériaux de fixation appropriés pour l'installation. Une installation incorrecte, une utilisation inappropriée, une application erronée ou le non-respect total de toute autre façon des instructions et avertissements du vendeur peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit, occasionner des dommages matériels ou corporels.